


GEORG ARENDS

STAUDENZUCHT

56 WUPPERTAL-RONSDORF

Unser Umschlagbild zeigt
die Reihenfolge der veranstaltenden Städte der Bundes-
Gartenschauen ab 1950 und eine kleine Auswahl unserer
Preise und Anerkennungen


GEORG ARENDS

Staudengärtnerei · Winterharte Gartenpflanzen

56 WUPPERTAL-RONSDORF

Monschaustr. 76 · Postfach 107 · Fernruf Nr. (02121) 720 520

Postscheckkonto Amt Köln Nr. 9141
Deutsche Bank Wuppertal-Ronsdorf Nr. 071/0053
Stadt-Sparkasse Wuppertal-Ronsdorf Nr. 400 176

1888  1970

Mitglied der Sondergruppe Stauden
im Zentralverband des Deutschen Gemüse-, Obst- und Gartenbaues
Mitglied der Internationalen Staudenunion (ISU)



Berechtigt zur Führung des Gütezeichens Deutsche Qualitätsstauden

Mitglied der Deutschen Rhododendron - Gesellschaft und der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftspflege

Höchste Auszeichnungen auf in- und ausländischen Ausstellungen

Zuletzt Bundesgartenschau Euroflor **Dortmund 1969**:

6 Goldmedaillen
2 Silbermedaillen 2 Broncemedaillen
2 Ehrenpreise

Zu Beginn des Gartenjahres 1970

überreichen wir Ihnen unsere neue Pflanzenliste mit dem Wunsche, daß Sie darin viele Anregungen zur Gestaltung Ihrer 'Grünen Stube' finden mögen.

Ein Pflanzenkatalog kann kaum eine erschöpfende Beschreibung der darin angebotenen Gewächse bringen, vor allem dann nicht, wenn die Sortimente umfangreich sind; – er würde sonst zu einem dicken und kostspieligen Folianten werden.

Aufgabe eines solchen Kataloges ist vielmehr, aufzuzeigen, was jeweils in guten Pflanzen vorhanden ist und wie sich der Preis dafür stellt. Kurze Hinweise auf Blütenfarbe, Blütezeit, Höhe der Pflanzen und Angaben über Standort-Ansprüche werden in den meisten Fällen genügen müssen.

Der Gartenneuling wird anfangs vielleicht hilflos vor den langen Listen botanischer Namen stehen, aber schon eine geringe Kenntnis der heimischen Pflanzenwelt und das Wissen um deutsche Pflanzennamen dürfte bald auch eine Brücke zu den botanischen Bezeichnungen schlagen. Ohne jegliche Vorkenntnisse dieser Art wird auch die längste Beschreibung keine fest umrissene Vorstellung einer Pflanze geben, es sei denn, man illustriert die Angaben durch gute Abbildungen.

Wer sich schneller mit Garten und Pflanzen vertraut machen will, kann zu guter Fachliteratur greifen, die uns in einschlägigen Werken und Gartenzeitschriften zur Verfügung steht. Der beste Weg jedoch dürfte sein, offenen Auges alles das zu erfassen, was sich uns an schönen Gärten und Pflanzen täglich zeigt.

Der Besuch von Gartenbauausstellungen und gut geführten Gärtnereien ist immer anzuraten. Vor allem aber sollte man, einmal auf Reisen, sich die Zeit gönnen, gärtnerisch interessante Anlagen und Einrichtungen zu besichtigen. Man denke beispielsweise an die Pflanzenschätze in unseren botanischen Gärten, wie München-Nymphenburg, Berlin-Dahlem, Köln, Bonn usw., an die umfangreichen Anlagen in der Gruga - Essen, auf dem Killesberg - Stuttgart, im Rheinpark Köln oder Westfalenpark - Dortmund, auf der Mainau oder im Palmengarten zu Frankfurt. Die wichtigsten Sammlungen für den Staudenfreund dürften aber wohl im Berggarten zu Hannover und dem Staudensichtungsgarten in Weihenstephan bei München zu finden sein.

Auch den Blick über den Gartenzaun und das Gespräch mit einem Gartenfreund, den man gerade bei der Pflege seiner Lieblinge sieht, sollte man nicht scheuen. Überall findet man

Anregungen. Das gilt nicht nur für den angehenden und planenden Gartenfreund, sondern in gleichem Maße für den schon erfahrenen Gartenliebhaber und Gärtner.

Zu den bei solchen Besichtigungen und Aussprachen gemachten Notizen mag auch der vorliegende Katalog als Ergänzung und Bezugsnachweis dienen.

Auch im Gartenjahr 1970 möchten wir wieder gerne zur Neugestaltung oder Ergänzung Ihrer 'Grünen Stube' beitragen.

Unser Dank gilt heute unseren Abnehmern, die uns mit ihrem Vertrauen bedachten und mit ihren Aufträgen, ob groß oder klein, die Voraussetzungen für den Ausbau und die Erhaltung unseres Unternehmens brachten. Aber an dieser Stelle sei auch ein aufrichtiger Dank allen unseren langjährigen Mitarbeitern gesagt, ohne deren tatkräftige Hilfe die Erfolge der zurückliegenden Jahre gar nicht möglich gewesen wären.

Möge die Zukunft Ihnen ungetrübte Freude an Ihrem Garten und seinen Pflanzen bringen und uns die Möglichkeit geben, unsere Verbindung weiterhin zu pflegen.



Neue Preisstaffelung

Mit Erscheinen dieser Pflanzenliste ermäßigt sich der Stückpreis unserer Gartenpflanzen bereits bei Abnahme **ab 5 Stück einer Sorte oder Art!**

Die Staffelpreise sind jeweils aufgeführt und sind ausschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer gestellt.

Verpackung wird nicht berechnet.

Der Versand erfolgt auf Kosten des Auftraggebers.

Bei Bedarf an größeren Mengen einzelner Sorten oder Arten bitten wir höflichst um Ihre Anfrage, damit wir Ihnen ein Sonderangebot unterbreiten können.

Winterharte Stauden: Blüten- und Blattgewächse mit ausdauerndem Wurzelstock, aus dem sich alljährlich im Frühling Blatt- und Blütentriebe aufs Neue entwickeln.

Durch die Anpflanzung von ausdauernden Stauden wird eine Blütenfolge vom zeitigsten Frühjahr bis zu den ersten Frösten geschaffen.

Vor der Pflanzung sind die vorgesehenen Pflanzstellen gründlich (25 – 30 cm) aufzulockern, um sie dann mit Humusstoffen, wie feuchtem Torf und Kompost anzureichern. Als Vorratsdüngung können Hornspäne und Knochenmehl (150 g Hornspäne und 50 g Knochenmehl pro Quadratmeter) untergehackt werden.

Der Pflanzenbedarf für einen Quadratmeter beträgt:

Starkwachsende Schmuck- und Schnittstauden (Achillea, Astilben, Chrysanthemum, Delphinium, Lupinus, Monarda u. a.): 3 – 5 Stück.

Mittelstarkwachsende Schmuck- und Schnittstauden (Aster amellus, Doronicum, Erigeron, Phlox, Rudbeckia): 5 – 8 Stück

Schwachwachsende Schmuck- und Schnittstauden (Aquilegia, Gaillardia, Geum, Heuchera, Liatris, Lychnis, Primula u. a.): 10 Stück

Starkwachsende Polsterstauden (Alyssum, Gypsophila Rosenschleier, Oenothera missouriensis, Polygonum affine, u.a.): 6 – 12 Stück

Alle übrigen Polsterstauden (Armeria, Aubrieta, Campanula, Iberis, Phlox subulata, Saxifraga, Veronica u. a.): 12 – 20 Stück.

Die sorgfältige Pflanzung der Stauden ist für ihr weiteres Gedeihen von größter Bedeutung. Selbstverständlich sollte es sein, daß die Größe der Pflanzlöcher dem Wurzelumfang der Stauden entspricht, d. h. daß die Wurzeln senkrecht in den Boden kommen und sich leicht nach allen Seiten ausdehnen können. An den Pflanzen ist es jeweils leicht ersichtlich, wie tief dieselben im Anzuchtbeet gepflanzt waren, d. h. es ist äußerst wichtig, Stauden und Gehölze am neuen Standort genau so tief zu pflanzen. Ein zu hohes oder zu tiefes Pflanzen schmälert den Erfolg. Ein festes Andrücken der Wurzeln nach der Pflanzung ist ebenfalls von großer Bedeutung für das gute Anwachsen der Pflanzen.

Die Pflanzzeit beginnt im Frühjahr je nach Witterung bereits im März bis Mitte Mai, während im Herbst von Mitte August zum Beginn von ständigem Frostwetter gepflanzt werden kann. Ausgenommen sind Stauden mit Topfballen (in unserem Verzeichnis mit T bezeichnet) oder Moorbeetpflanzen, die auch während der Sommermonate bedenkenlos verschickt und umgepflanzt werden können.

Die weitere Pflege der Stauden beschränkt sich lediglich auf eine gelegentliche Lockerung des Bodens. Eine Düngung sollte erst nach völligem Anwachsen im folgenden Frühjahr nach dem Austrieb erfolgen, und zwar mit handelsüblichem Volldünger, wobei eine Gabe von 40 – 50 g pro Quadratmeter genügen dürfte.

Schließlich noch ein Wort zum Pflanzenversand: Ebenso selbstverständlich wie die Lieferung einer guten Pflanzenqualität, ist eine einwandfreie Verpackung, die uns schon seit Jahrzehnten ermöglicht, Lieferungen auf größte Entfernungen bedenkenlos durchzuführen und eine gute Ankunft zu garantieren. Beim Eintreffen der Pflanzensendung ist es erforderlich, die Pflanzen zu versorgen, bzw. an die vorgesehenen Stellen zu pflanzen. Es ist aber auch möglich, die ausgepackten Pflanzen dann noch an einem geschützten Ort für kurze Zeit abzustellen, wobei dieselben jedoch nicht völlig austrocknen dürfen.

Staudenzusammenstellung

nach unserer Wahl

Sollten Sie uns die Auswahl der Pflanzen für Ihre 'Grüne Stube' überlassen so stehen Ihnen folgende Sortimente zur Verfügung:

I.	100 Stück Bodendecker für sonnige Lage in 10 Sorten unserer Wahl	DM 70,—
II.	100 Stück Bodendecker für halbschattige bis schattige Lage in 10 Sorten unserer Wahl	DM 70,—
III.	100 Stück niedrige Stauden für Steingarten und Trockenmauer in sonniger Lage mit 20 guten Sorten unserer Wahl	DM 80,—
IV.	100 Stück niedrige Stauden für Steingarten und Trockenmauer in halbschattiger bis schattiger Lage mit 20 guten Sorten nach unserer Wahl	DM 80,—
V.	100 Stück niedrige Stauden für Steingarten und Trockenmauer in sonniger Lage mit 30 erlesenen Sorten, unter Zugabe von Seltenheiten	DM 90,—
VI.	100 Stück niedrige Stauden für Steingarten und Trockenmauer in halbschattiger bis schattiger Lage mit 30 erlesenen Sorten, unter Zugabe von Seltenheiten	DM 90,—
VII.	100 Stück Schnittstauden für sonnige Lage in 20 erprobten Sorten unserer Wahl	DM 110,—
VIII.	100 Stück Schmuck- und Gruppenstauden für sonnige Lage in 20 guten Sorten unserer Wahl	DM 110,—
IX.	100 Stück Schmuck- und Gruppenstauden für halbschattige bis schattige Lage in 20 guten Sorten unserer Wahl	DM 110,—
X.	100 Stück Schmuck- und Gruppenstauden für sonnige Lage in 30 erlesenen Sorten unserer Wahl	DM 140,—
XI.	100 Stück Schmuck- und Gruppenstauden für halbschattige Lage in 30 erlesenen Sorten unserer Wahl	DM 140,—
XII.	100 Stück Heidepflanzen in 20 guten Sorten unserer Wahl	DM 140,—

Unser Sortiment ‚Kunterbunt'

100 Stück Stauden - hoch und niedrig - **DM 60,—**

Sollten Sie sich für eine unserer Staudenzusammenstellungen entscheiden, so lassen Sie uns dann bitte die Nummer des entsprechenden Sortimentes wissen.

In unseren Sortimenten verstecken sich keine 'Ladenhüter', es handelt sich um gute Sorten in bester Qualität, in einwandfreier Etikettierung.

Es ist natürlich auch möglich, halbe Sortimente zum jeweils halben Sortimentspreis zu bestellen.

Zeichenerklärung

N	=	Nachbarn: d. h. Pflanzen, die durch ihre Blüten- und Blattfärbung, sowie durch ihr Wachstum Nachbarn sein können.
✂	=	Schnittblume: d. h. Pflanzen, deren Blüten einen erprobten Wert als Schnittblumen haben.
○	=	volle Sonne: d. h. Pflanzen, die Sie an vollsonnigem Standort ansiedeln können.
◐	=	Halbschatten: d. h. Pflanzen, die an etwas absonnigen, halbschattigen Plätzen gut gedeihen.
●	=	Schatten: d. h. Pflanzen, die auch noch im tiefen Schatten durch ihr Grünen und Blühen erfreuen.
B	=	Blatt: d. h. eine kurze Beschreibung der oft interessanten Belaubung unserer Stauden.
Bl	=	Blüte: d. h. eine Beschreibung der Blüten.
(G. A.)	=	Georg Arends: d. h. Pflanzen, die in unserem Betrieb gezüchtet wurden.
T	=	Topf: d. h. Pflanzen, die in Tontöpfen herangezogen werden und mit ihren Topfballen auch während der Sommermonate bedenkenlos gepflanzt werden können.
®	=	Warenzeichen, eingetragen für Georg Arends, Wuppertal

Beim Planen und Pflanzen von Staudenbeeten ist auf die erreichbare Endhöhe der Pflanzen zu achten; diese ist jeweils in Zentimetern angegeben.

Ebenfalls ist die Kenntnis der Blütezeit von großer Bedeutung; Sie finden die entsprechenden Blütemonate bei jeder Pflanzenbeschreibung aufgeführt.

Die Preise, angegeben in 'Deutscher Mark', sind unter Berücksichtigung der jeweiligen Kulturdauer und -schwierigkeit gestellt.

Schmuck- und Schnittstauden

Achillea – Schafgarbe – Compositae – ○ ✂

Anspruchslose, in jedem Gartenboden gedeihende Staude mit gefiederten Blättern und doldigen Blütenständen.

N.: Delphinium, Lychnis chalcedonica, Chrysanthemum max.

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
filipendula 'Coronation Gold', B graugrün, Bl goldgelb, 80 – 100 cm, Juli/August	1,50	1,35	1,20
– **'Parkers Varietät',** Bl goldgelb, 100 – 120 cm, Juli/August	1,20	1,05	–,95
millefolium 'Cerise Queen', B fiederschnittig, Bl kirschrot, 40 – 50 cm, Juni/August . . . T	1,—	–,90	–,80
– **'Red Beauty',** B fiederschnittig, Bl tiefrot, 60 – 80 cm, Juni/August . . . T	1,50	1,35	1,20
ptarmica 'Schneeball', Bl weiß gefüllt, 60 – 70 cm, Juli/August . . . T	1,—	–,90	–,80

Aconitum – Eisenhut – Ranunculaceae – ○ ◐ ✂

Eine stattliche, in kühlen und feuchten Humusböden gedeihende Staude mit tief zerteilten Blättern und endständigen, blauen oder gelben Blütenrispen.

N.: Astilben, Cimicifuga, Etagen- und Glockenprimeln.

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
x arendsii hort. (G.A.), B glänzend grün, Bl dunkelblau straffstielig, 80 – 100 cm, September/Oktober	2,—	1,80	1,60
lycoctonum var. pyrenaicum, B gelappt, Bl hellgelb, dankbare Wildstaude, 80–100 cm, Juni/August	1,20	1,05	–,95
napellus 'Sparks Var.', B fiederartig geschlitzt, Bl tiefviolett, 120 –150 cm, Juli/August	1,20	1,05	–,95
– **'Bressingham Spire',** B dunkelgrün, Bl blauviolett, 80 – 100 cm, Juli/August	1,50	1,35	1,20
paniculatum, Bl blauviolett, 120 – 150 cm, Juli/Aug.	1,20	1,05	–,95
– **'Nanum' (G. A.),** Bl blauviolett, 80 – 100 cm, Juli/August	1,20	1,05	–,95

Actaea – Christophskraut – Ranunculaceae – ◐ ◍

Empfehlenswerte Schattenstaude, die durch ihren Beerenschmuck besonders gefällt.

N.: Gentiana asclepiadea, Helleborus, Mertensia, Patrinia·

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
alba, B gefiedert, Bl weiß, 60 – 80 cm, Mai/Juni, weiße Früchte an roten Stielen	2,—	1,80	1,60
spicata, B gefiedert, Bl weiß, 40 – 50 cm, Mai/Juni, schwarze Früchte	1,50	1,35	1,20

Alchemilla – Frauenmantel – Rosaceae – ◐ ◍

Anspruchslose, eigentlich zu selten verwendete Wildstaude für halb- bis schattigen Standort.

N.: Bergenia, Brunnera, Campanula

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
mollis, B besonders wirkungsvoll im Morgentau, Bl gelb, 20 – 30 cm, Juni/Juli	1,—	–,90	–,80

Althaea – Stockrose – Malvaceae – ○ ✂

Altbekannte, sehr wirkungsvolle Schnitt- und Schmuckstaude für sonnigen Standort und nahrhaften Boden.

N.: Achillea, Delphinium, Salvia.

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
ficifolia, B gelappt, Bl rosa und rote Töne, einfach, 180 – 200 cm, Juli/September . . . T	1,—	–,90	–,80

Anemone – Herbstanemone – Ranunculaceae – ○ ◐

Dankbarer Herbstblüher für halbschattigen, geschützten Standort und feucht-humosen Boden.

N.: Aconitum, Farne, Tiarella, in Azaleenpflanzungen.

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
japonica 'Praecox' (G A.), Bl rosarot, einfach, 40 – 50 cm, August/September . . . T	1,50	1,35	1,20
– **'Septembercharme',** Bl rosa, großblumig, einfach, 60 – 80 cm, August/September . . . T	1,50	1,35	1,20
– **'Honorine Jobert',** Bl weiß, einfach, 60 – 80 cm, September/Oktober . . . T	1,50	1,35	1,20
– **'Königin Charlotte,** Bl altrosa, halbgefüllt, 60 – 80 cm, September/Oktober . . . T	1,50	1,35	1,20
– **'Prinz Heinrich',** Bl weinrot, halbgefüllt, 50–60 cm, September/Oktober . . . T	1,50	1,35	1,20
vitifolia 'Robustissima', Bl rosa, einfach, starkwachsend, 80 – 100 cm, August/September . . . T	1,50	1,35	1,20

Aconitum arendsii (G.A.), Eisenhut
Astilbe arendsii (G.A.), Prachtspiere

✂ = Schnitt G. A. = Eigene Züchtung B = Blatt Bl = Blüte

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Aquilegia – Akelei – Ranunculaceae – ○ ◑ ✂			
Eine bekannte, in nahrhaftem Gartenboden und lichtem Schatten gedeihende Gartenstaude mit zierlichem Laub und meist gespornten Blüten in allen Farben.			
N.: Dicentra spectabilis, Digitalis, Polemonium.			
chrysantha, Bl goldgelb, langgespornt, 60 – 70 cm, Mai/Juni T	1,20	1,05	–,95
Hybride 'Caerulea', Bl reiches Farbenspiel, 60 – 70 cm, Juni T	1,20	1,05	–,95
– **'Crimson Star',** rot mit weißer Mitte, 50 – 60 cm, Juni T	1,20	1,05	–.95
– **'Mac Kana Hybrids',** Bl großblumige bunte Mischung, langgespornt, 50 – 60 cm, Juni T	1,20	1,05	–,95
– **'Schneekönigin',** Bl schneeweiß, straffer Wuchs, 50 cm, Juni T	1,20	1,05	–,95
Aruncus – Geißbart – Rosaceae – ○ ◑ ◍			
Ausgesprochen anspruchslose Solitärstaude, die in sonnigen wie auch schattigen Lagen bestens gedeiht.			
N.: Chelone obliqua, Geranium, Hosta, Macleaya.			
sylvester, Bl weiß, 120 – 150 cm, Mai/Juni	1,50	1,35	1,20
Aster – Aster – Compositae – ○ ✂			
Berg- oder Sommerastern:			
Eine langblühende Beetstaude für sonnige Lagen.			
N.: Coreopsis, Silberdisteln, Rudbeckia, Gräser.			
amellus 'Breslau'. Bl blauviolett, starkwüchsig, 40 cm, September/Oktober	2,—	1,80	1,60
– **'Hermann Löns',** Bl hellblau, 60 cm, Aug./Sept.	1,50	1,35	1,20
– **'Königsberg',** Bl lavendelblau, reichblühend, 30 cm, September/Oktober	2,—	1,80	1,60
– **'Lady Hindlip',** Bl purpurrosa großblumig, 60 – 70 cm, September	2,—	1,80	1,60
– **'Rudolf Goethe',** Bl lavendelblau, großblumig, 60 – 70 cm, Sept.	1,50	1,35	1,20
– **'Sternkugel',** Bl blau, gute Gruppensorte, 40 cm, September/Oktober	1,50	1,35	1,20
Zwergherbstastern: Genügsame, wirkungsvolle Stauden, die sich für Heidegärten, Steingärten und Gruppenpflanzungen bestens verwenden lassen.			
N.: Calluna, Erica, Gaillardia, Liatris spicata.			
dumosus 'Herbstgruß vom Bresserhof', Bl leuchtend rosa, bestbewährte Sorte, 30–40 cm, Sept./Okt. T	1,50	1,35	1,20
– **'Lady in Blue',** Bl reinblau, halbgefüllt, 30 – 40 cm, September/Oktober T	1,20	1,05	–,95
– **'Nesthäkchen',** Bl dunkelrosa, 25 cm, Sept./Okt. T	1,50	1,35	1,20
– **'Prof. Kippenberg',** Bl leuchtend blau, 30 – 40 cm, September/Oktober T	1,20	1,05	–,95
– **'Schneekissen',** Bl reinweiß, 30 cm, Sept./Okt.	1,20	1,05	–,95
– **'Waldenburg',** Bl intensiv karminrot, mittelgroß, halbgefüllt, Wuchs kugelig, 40 cm, Sept.	2,50	2,25	2,—
Rauhblattastern: Eine aufrecht wachsende, genügsame Herbstaster, die noch an halbschattigen Standorten gedeiht.			
N.: Chrysanthemum hort., Helenium, Solidago.			
novae-angliae 'Andenken an P. Gerber', Bl karminrot, 150 cm, September/Oktober	1,50	1,35	1,20
– **'Barr's Pink',** Bl leuchtend rosa, 150 – 180 cm, Sept./Okt.	1,50	1,35	1,20
– **'Harrington Pink',** Bl lachsrosa, 150 cm, Sept./Okt.	1,50	1,35	1,20
– **'Rudelsburg',** Bl leuchtend lachsrot, 110 cm Sept./Okt.	2,—	1,80	1,60
– **'Septemberrubin',** Bl rubinrot, 150 cm, Sept./Okt.	1,50	1,35	1,20
– **'Treasure',** Bl dunkellila, 150 – 180 cm, Sept./Okt.	1,50	1,35	1,20
Glattblattastern: Auffallend reichblühende Staude, die sich zur Gruppenpflanzung bestens eignet und auch als Schnittblume besonders geschätzt wird.			
N.: Chrysanthemum hort., Helenium, Solidago.			
novi-belgii 'Crimson Brocade', Bl leuchtend-rot, 80 – 100 cm, September/Oktober	1,50	1,35	1,20
– **'Ernest Ballard',** Bl purpurrosa, halbgefüllt, großblumig, 100 – 120 cm, September/Oktober	1,50	1,35	1,20
– **'Eventide',** Bl tiefviolett, halbgefüllt, großblumig, 100 – 120 cm, September/Oktober	1,50	1,35	1,20
– **'Marie Ballard',** Bl hellblau, gefüllt, 80 – 100 cm, September/Oktober	1,50	1,35	1,20
– **'Patricia Ballard',** Bl tiefrosa, 100 cm, September/Oktober	1,50	1,35	1,20

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Glattblattastern - Fortsetzung			
–**'Royal Blue'**, Bl leuchtend blau, 100–120 cm, September/Oktober	1,50	1,35	1,20
–**'Schneekuppe'**, (G. A.), Bl weiß, 100–120 cm, Sept./Okt.	1,50	1,35	1,20
– **'Schöne von Dietlikon'**, Bl dunkelblau, mit gelber Mitte, 80 – 100 cm, September/Oktober	1,50	1,35	1,20
Aster tongolensis 'Berggarten', Bl blau mit gelber Mitte, gute Schnittsorte, 40–50 cm, Juni	1,20	1,05	–,95
Aster yunnanensis 'Napsbury', Bl dunkelviolett mit gelber Mitte, gute Schnittsorte, 40 – 50 cm, Juni	1,20	1,05	–,95

Astilbe – Prachtspiere – Saxifragaceae – ◐

Wenige Pflanzengruppen nur zeigen den Erfolg zielbewußter Zuchtarbeit so auffällig, wie gerade Astilben. Um die Jahrhundertwende waren nur weißblühende, niedrige Arten mit gedrungenen Rispen bekannt. Aus dem fernen Osten gelangten dann lilarosa- und purpurfarbene, schlankrispige Arten in unseren Betrieb, wo durch sorgfältige Kreuzungen und Auslesen eine neue Rasse entstand, die den Namen des Züchters 'Astilbe Arendsii-Hybride' trägt. Die Farbskala der auch in der Rispenform sehr unterschiedlichen Sorten umfaßt heute alle Töne vom reinen Weiß bis zum leuchtenden Rot, von Lila bis Purpur. An halbschattigen bis schattigen Plätzen fühlen sich die Astilben bei genügender Feuchtigkeit wohl.

N.: Cimicifuga, Filipendula, Ligularia, Rodgersia.

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Arendsii-Hybride 'Amethyst', (G. A.), Bl purpurlila, 80–100 cm, Juli	1,50	1,35	1,20
–**'Anita Pfeifer', (G. A.)** Bl lachsrosa, 70–80 cm, Juli/August	1,50	1,35	1,20
–**'Bergkristall', (G.A.)**, Bl weiß, 80–100 cm, Aug.	1,50	1,35	1,20
–**'Brautschleier', (G.A.)** Bl schneeweiß, überhängend, 60–70 cm, Juli	1,50	1,35	1,20
–**'Cattleya', (G.A.)**, Bl cattleyenrosa, 100 cm, Aug.	1,50	1,35	1,20
– **'Diamant', (G.A.)**, Bl weiß, 80 – 90 cm, Juli	1,50	1,35	1,20
– **'Else Schluck', (G.A.)**, Bl leuchtendrot, 50–60 cm, August	1,50	1,35	1,20
–**'Fanal', (G.A.)**, B dunkellaubig, Bl granatrot, 60–80 cm, Juli	1,50	1,35	1,20
– **'Feuer', (G. A.)**, Bl lachsrot, 80–100 cm, August	1,50	1,35	1,20
–**'Finale', (G. A.)**, Bl reinrosa, 50 cm, Aug./Sept.	1,50	1,35	1,20
–**'Gloria', (G. A.)**, Bl lilarosa, 50–60 cm, Juli/Aug.	1,50	1,35	1,20
–**'Glut', (G. A.)**, B dunkellaubig, Bl glutrot, im Verblühen noch lange ansehnlich, 80 – 100 cm, August	1,50	1,35	1,20
–**'Grete Püngel', (G.A.)**, Bl hellrosa, 60–80 cm, Juli	1,50	1,35	1,20
– **'Hyazinth', (G. A.)**, Bl lilarosa, 80 – 100 cm, Juli/August	1,50	1,35	1,20
–**'Intermezzo', (G. A.)**, Bl lachsrosa, 40–50 cm, August/September	1,50	1,35	1,20
–**'Lilli Goos', (G. A.)**, Bl korallenrot, 70–80 cm, Juli/August	1,50	1,35	1,20
–**'Serenade', (G.A.)**, Bl ericarosa, 40 cm, Aug./Sept.	1,50	1,35	1,20
– **'Spinell', (G. A.)**, Bl rot, 100 cm, Juli/August	1,50	1,35	1,20
–**'Weiße Gloria', (G. A.)**, Bl weiß, 50–60 cm, Juli/August	1,50	1,35	1,20
Japonica-Hybride 'Bremen', (G. A.), Bl dunkelrosa, 50 cm, Juli	1,50	1,35	1,20
'Europa' (G.A.), Bl hellrosa, 50 cm, Juni/Juli	1,50	1,35	1,20
–**'Mainz', (G. A.)**, Bl lilarosa, 50–60 cm, Juni/Juli	1,50	1,35	1,20
–**'Montgomery'**, B dunkellaubig, Bl leuchtendrot, 50–60 cm, Juli	1,50	1,35	1,20
–**'Möwe', (G. A.)**, Bl lachsrosa, 50–60 cm, Juli	1,50	1,35	1,20
– **'Obergärtner Jürgens'**, B dunkellaubig, Bl karminrot, 50 – 60 cm, Juli	1,50	1,35	1,20
Simplicifolia-Hybride 'Alba', (G. A.), Bl weiß mit rosa Hauch, 40 – 50 cm, August	1,50	1,35	1,20
–**'Atrorosea', (G.A.)**, Bl dunkelrosa, 40–50 cm, Aug.	1,50	1,35	1,20
– **'Bronce Elegans', (G.A.)**, B dunkellaubig, Bl dunkelrosa, überhängend, 40 cm, August	1,50	1,35	1,20
–**'Delicata', (G. A.)**, Bl hellrosa, 40–60 cm, August	1,50	1,35	1,20
– **'Dunkellachs', (G. A.)**, B dunkellaubig, Bl lachsrosa, 40 – 50 cm, August	1,50	1,35	1,20
–**'Elegans', (G. A.)**, Bl leuchtendrosa überhängend, 40 cm, August	1,50	1,35	1,20
–**'Praecox', (G. A.)**, Bl lachsrosa, 40–50 cm, Juli	1,50	1,35	1,20
–**'Praecox Alba', (G. A.)**, Bl weiß, 40–50 cm, Juli	1,50	1,35	1,20
–**'Rosea', (G. A.)**, Bl rosa, 40–50 cm, August	1,50	1,35	1,20

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Astilbe – Fortsetzung			
Astilbe taquettii 'Superba', (G.A.), Bl purpurrosa' wertvolle Wildstaude, 80–100 cm, August/September	1,50	1,35	1,20
Astilbe thunbergii 'Prof. v. d. Wielen', Bl weiß, überhängend, 120 – 150 cm, Juli/August	1,50	1,35	1,20
— **'Straußenfeder', (G. A.),** Bl lachsrosa, überhängend, 80 – 100 cm, August	1,50	1,35	1,20
Astrantia – Sterndolde – Umbelliferae – ○ ◑ ✂			
– **'major Rosea',** Bl rosa, 60 – 80 cm, Juli/Aug. . .	1,50	1,35	1,20
Bergenia – Bergenie – Saxifragaceae – ○ ◑			
Eine genügsame, fast unverwüstliche Staude, die wenige Ansprüche an Boden und Belichtung stellt, mit lederigen, im Herbst und Winter gut gefärbten Blättern.			
N.: Farne, Pachysandra, Sedum spectabile, Stachys lanata			
beesii, B rot, schmal, Bl dunkelrosa, 30 – 40 cm, April/Mai	1,50	1,35	1,20
delavayi, Bl dunkelrosa, 30 – 40 cm, April/Mai . . .	1,50	1,35	1,20
Hybride 'Abendglut', (G.A.),' Highly Commended' der Royal Horticultural Society (England), B im Herbst broncebraun, Bl dunkelpurpurrot, 20–30 cm, April/Mai	3,—	2,70	2,40
– **'Morgenröte', (G.A.),** Bl leuchtendrosa, gut nachblühend, 20 – 30 cm, April/Mai	3,—	2,70	2,40
– **'Silberlicht', (G.A.),** 'Award of Merit' der Royal Horticultural Society (England), Bl weiß, blaßrosa getönt, 40 cm, April/Mai	3,—	2,70	2,40
Brunnera – Kaukasusvergißmeinnicht – Boraginaceae – ○ ◑			
Anspruchslose, dennoch wirkungsvolle Frühlingsstaude mit einem reichen Flor vergißmeinnichtartiger Blüten.			
N.: Dicentra, Doronicum, Euphorbia polychroma.			
macrophylla, B herzförmig, Bl blau, 50 cm, April/Mai	1,20	1,05	–,95
Buphthalmum – Goldmargerite – Compositae – ○ ✂ Willig wachsende Beet- und Gruppenstaude mit Wildpflanzencharakter und langer Blütezeit.			
N.: Chrysanthemum max., Erigeron, Geum.			
salicifolium, Bl goldgelb, 50 – 70 cm, Juni/Juli . .	1,—	–,90	–,80
Caltha – Sumpfdotterblume – Ranunculaceae – ○ ◑ Ähnlich der Wildform gedeiht auch diese Art an feuchtem Standort.			
N.: Filipendula hexapetala, Myosotis pal., Ranunculus.			
palustris 'Multiplex', Bl goldgelb, gefüllt, 30 cm, April/Mai	1,20	1,05	–,95
Campanula – Glockenblume – Campanulaceae – ○ ◑ ✂			
Eine in jedem Gartenboden gedeihende Schmuck- und Schnittstaude mit meist großen, glockigen Blüten.			
N.: Chrysanthemum max., Oenothera, Lythrum.			
glomerata 'Dahurica', Bl dunkelviolett, 50 – 60 cm Juni/Juli	1,20	1,05	–,95
– **'Schneekrone',** Bl weiß, 50 cm, Juni/Juli . . .	1,20	1,05	–,95
latifolia var. macrantha, Bl blauviolett, 100–120 cm, Juni/Juli	1,20	1,05	–,95
– **'Alba',** Bl weiß, 100 – 120 cm, Juni/Juli	1,20	1,05	–,95
persicifolia 'Grdfl. Alba', Bl weiß, 80–100 cm, Juli .	1,—	–,90	–,80
– **'Grdfl. Coerulea',** Bl blau, 100 cm, Juli	1,—	–,90	–,80
Centaurea – Kornblume – Compositae – ○ ✂			
Eine reichblühende Beet- und Schnittstaude für sonnige und trockene Lagen.			
N.: Campanula glomerata, Chrysanthemum max., Papaver.			
dealbata 'Steenbergi', B grau, fiederschnittig, Bl purpurrot, 70 – 80cm, Mai/Juni	1,20	1,05	–,95
montana 'Grandiflora', B grau, Bl leuchtend blau, 40 – 50 cm, Mai/Juni.	1,—	–,90	–,80
Chelone – Schildblume – Scrophulariaceae – ○ ✂			
Gute, wenig bekannte Wildstaude für feuchten Standort mit dunkelrosa Blüten, die an Löwenmäulchen erinnern.			
N.: Lysimachia, Lythrum, Thalictrum.			
obliqua, B glänzend grün, Bl dunkelrosa, 70 – 80 cm August/September.	1,50	1,35	1,20
Chrysanthemum – Gartenchrysantheme – Compositae – ○ ✂ **Herbstchrysanthemen:** Unentbehrliche, farbenprächtige Herbststaude für sonnigen Standort mit vielgestaltigen Blüten- und Wuchsformen.			
N.: Aconitum arendsii, Helenium, Herbstastern.			







Für schattige Gartenlagen:

Astilben

Aspenula, Convallaria, Epimedium etc.

Lamium gal. florentinum, Phyllitis

○ = volle Sonne ◑ = Halbschatten ● = Schatten

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St DM	25 St. DM
Chrysanthemum Fortsetzung			
hortorum 'Azaleanum', Bl rosa, gefüllt, 30 – 40 cm Juli/September . . . . T	1,20	1,05	–,95
– **'Altgold',** Bl broncegelb, Pompon, 40 – 50 cm, August/September . . . . T	1,20	1,05	–,95
– **'Anastasia',** Bl dunkelrosa, Pompon, 40 – 50 cm, August/September . . . . T	1,20	1,05	–,95
– **'Anneliese Kock',** Bl weiß, mittelgroß, 80 – 100 cm, September/Oktober . . . . T	1,20	1,05	–,95
– **'Clara Curtis',** Bl rosa, einfach, reichblühend, 60 cm, September/Oktober . . . . T	1,20	1,05	–,95
– **'Citrus',** (G.A.), Bl gelb, halbgefüllt, 70–80 cm, September/Oktober . . . . T	1,20	1,05	–,95
– **'Denise',** Bl goldgelb, pomponblütig, Massenblüher!, 40 cm, August/Oktober . . . . T	1,20	1,05	–,95
– **'Duchess of Edinburgh',** Bl samtigrot, halbgefüllt, 70 – 80 cm, September . . . . T	1,20	1,05	–,95
– **'Fellbacher Wein',** Bl weinrot, halbgefüllt, 60 – 80 cm, September/Oktober . . . . T	1,20	1,05	–,95
– **'Fuchsia Fairy',** Bl kräftigrosa, halbgefüllt, 40 cm, August/September . . . . T	1,20	1,05	–,95
– **'Goldbronce',** (**G. A.**), Bl bronce, halbgefüllt, 70 – 80 cm, September/Oktober . . . . T	1,20	1,05	–,95
– **'Hansa',** Bl altrosa, mittelgroß, 80 – 100 cm. September/Oktober . . . . T	1,20	1,05	–,95
– **'Hebe',** Bl reinrosa, einfach, 70 – 80 cm, September/Oktober . . . . T	1,20	1,05	–,95
– **'Herbstbrokat',** Bl rotbraun, pomponblütig, 40 – 50 cm, August/Sept.	1,20	1,05	–,95
– **'Larry',** Bl weiß, gefüllt, 40 cm, September/Okt. T	1,20	1,05	–,95
– **'Lipstick',** Bl dunkelrot, gefüllt, 40 cm, September/Oktober . . . . T	1,20	1,05	–,95
– **'Lübeck',** Bl bronce, mittelgroß, 80 – 100 cm, September/Oktober . . . . T	1,20	1,05	–,95
– **'Mandarin',** Bl gelborange, gefüllt, 60 – 80 cm, September/Oktober . . . . T	1,20	1,05	–,95
– **'Paul Boissier',** Bl orange, gefüllt, 60 – 80 cm, September/Oktober . . . . T	1,20	1,05	–,95
– **'Rosenkavalier',** Bl lilarosa, gefüllt, 80 – 100 cm, September/Oktober . . . . T	1,20	1,05	–,95
– **'Schleswig Holstein',** Bl gelb, mittelgroß, 80 – 100 cm, September/Oktober . . . . . . T	1,20	1,09	–,95
– **'Sequoia',** Bl hellbronce, gefüllt, 80 – 100 cm, September/Oktober . . . . T	1,20	1,05	–,95
– **'Sioux',** (**G. A.**), Bl orangerot, einfach, 50 – 60 cm, September/Oktober . . . . T	1,20	1,05	–,95
– **'Twinkle',** Bl leuchtendrubinrot, gefüllt, 40 cm, August/Oktober . . . . T	1,20	1,05	–,95
– **'Zwergsonne',** Bl goldgelb, pomponblütig, 30 – 40 cm, August/September . . . . T	1,20	1,05	–,95
Frühlingsmargeriten: Eine frühblühende, unentbehrliche Beet- und Schnittstaude für sonnigen Standort.			
N.: Geum, Doronicum, Heuchera.			
leucanthemum 'Hofenkrone', Bl weiß, dichtgefüllt, straffstielig, 50 cm, Mai/Juni	2,—	1,80	1,60
– **'Maistern',** Bl weiß, einfach, 60 cm, Mai/Juni . .	1,20	1,05	–,95
Sommermargeriten: Starkwachsende, vielseitig verwendbare Gruppen- und Schnittstaude mit großen, einfachen, wie auch gefüllten Blumen.			
N.: Delphinium, Heliopsis, Phlox paniculata.			
maximum 'Beethoven', Bl weiß, großblumig, 70 – 80 cm, Juli/August	2,—	1,80	1,60
– **'Grandiflorum',** Bl weiß, großblumig, 70 – 80 cm, Juli/August	1,20	1,05	–,95
– **'Schwabengruß',** Bl weiß, dichtgefüllt, 70 – 80 cm, Juli/August	2,—	1,80	1,60
– **'Silberprinzesschen',** Bl weiß, 30 – 40 cm, Juni/August	1,20	1,05	–,95
– **'Wirral Supreme',** Bl weiß, gefüllt, 70 – 80 cm, Juli/August	1,20	1,05	–,95
Bunte Margeriten: Dankbare und eine der besten Schnittstauden für sonnige Lagen, mit feingefiedertem Laub und ansprechenden Blütenfarben.			
N.: Erigeron, Frühlingsmargeriten, Polemonium			
coccineum 'Eileen M. Robinson', Bl reinrosa, großblumig, 60 – 80 cm, Mai/Juni	1,20	1,05	–,95
– **'James Kelway',** Bl samtigrot, 50 – 60 cm, Juni . .	1,20	1,05	–,95
– **'Laurin',** (**G. A.**), Bl lachsrosa, Zwergform, 30 cm, Mai/Juni	1,50	1,35	1,20
– **'Regent',** (**G. A.**), Bl rot, 60 – 80 cm, Mai/Juni . .	1,50	1,35	1,20
– **'Roter Zwerg',** (**G. A.**), Bl leuchtend rot, 30 cm, Mai/Juni	1,50	1,35	1,20

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Chrysanthemum - Fortsetzung			
Grönlandmargeriten: Kräftig wachsende, niedrige Spätherbstblüher für sonnigen Standort			
N.: Aster dumosus, Polygonum affine, Stachys.			
arcticum, Bl weiß, 30 – 40 cm, Oktober . . . . T	1,20	1,05	–,95
– **'Roseum'**, Bl rosa, 40 – 50 cm, Sept./Okt . . T	1,20	1,05	–,95
– **'Schwefelglanz'**, **(G. A.)**, Bl hellgelb, 40 – 50 cm, September/November . . . . . . T	1,20	1,05	–,95
Cimicifuga – Silberkerze – Ranunculaceae – ◐			
Diese wirkungsvollen Schmuckstauden mit ihren dekorativen Blütenähren eignen sich zur Einzel- wie auch zur Gruppenpflanzung im lichten Halbschatten.			
N.: Aconitum, Astilben, Anemone japonica.			
cordifolia, B herzförmig, Bl rahmweiß, 120 – 150 cm, August/September	2,—	1,80	1,60
japonica 'Acerina', B dreiteilig, glänzend, Bl weiß, 80 – 100 cm, August/September.	2,—	1,80	1,60
racemosa, Bl weiß, bizarr, 150 – 180 cm, Juli/August			
ramosa, Bl cremeweiß, 180 – 200 cm, Aug./Sept. . .	2,—	1,80	1,60
simplex, B hellgrün, Bl weiß, leicht überhängend, 120 – 150 cm, Oktober	2,—	1,80	1,60
simplex 'Armleuchter', Bl weiß, stark verzweigte Blütenähren, 120 – 150 cm, September/Oktober . .	2,—	1,80	1,60
Convallaria – Maiglöckchen – Liliaceae – ○◐✂			
Allgemein bekannter Bodendecker für halbschattigen bis schattigen Standort, insbesondere zur Unterpflanzung von Gehölzen.			
N.: Asperula, Epimedium, Omphalodes, Vinca.			
majalis, 'Grandiflora', Bl weiß, 20 cm, Mai 10 Pflanzkeime	1,50	1,35	1,20
Coreopsis – Mädchenauge – Compositae – ○ ✂ Anspruchslose Dauerblüher zur Gruppenpflanzung und Schnittblumengewinnung.			
N.: Erigeron, Salvia superba, Veronica long, Blauriesin.			
grandiflora 'Badengold', Bl goldgelb, 80 – 100 cm, Juli/September	1,20	1,05	–,95
– **'Sterntaler'**, Bl gelb, zwergig, 30–40 cm, Juli/Sept. T	1,20	1,05	–,95
verticillata 'Grandiflora', B nadelförmig, Bl gelb, 50 – 60 cm, Juli/September	1,20	1,05	–,95
Crambe – Meerkohl – Cruciferae – ○			
Wirkungsvolle Solitärstaude mit großen, reichverzweigten Blütenständen.			
cordifolia, **Riesenschleierkraut**, B groß, rund, Bl weiß, 150 cm, Mai/Juni	2,50	2,25	2,—
Delphinium – Rittersporn – Ranunculaceae – ○ ✂			
Eine der wirkungsvollsten Schmuck- und Schnittstauden für sonnigen Standort und nahrhaften Boden. Ein Rückschneiden auf 10–15 cm über dem Erdboden nach der Hauptblüte wird mit einer guten Nachblüte im Herbst belohnt.			
N.: Achillea, Chrysanthemum max., Monarda.			
Hybride (Belladonna-Gruppe),			
– **'Connecticut Yankee'**, Bl lavendel, blaue und violette Töne, großblumig, 80 cm, Juli/August . . T	2,—	1,80	1,60
– **'Hellblau'**, Bl hellblau, 80 – 100 cm, Juli/August T	1,50	1,35	1,20
– **'Völkerfrieden'**, Bl leuchtend enzianblau, gut nachblühend, 80 – 100 cm, Juni/August . . .	2,50	2,25	2,—
Hybride (Elatum-Gruppe),			
– **'Adria'**, Bl mittelblau, weißes Auge, 150 – 180 cm	3,—	2,70	2,40
– **'Amorspeer'**, Bl leuchtend hellblau mit dunklem Auge, 150 – 180 cm, Juli/August	3,—	2,70	2,40
– **'Berghimmel'**, Bl hellblau mit weißem Auge, 150 – 180 cm, Juli/August	3,—	2,70	2,40
– **'Blauwal'**, Bl dunkelblau, früh, reichblühend, 150 – 180 cm	3,—	2,70	2,40
– **'Finsteraarhorn'**, Bl dunkelenzianblau mit dunklem Auge, 150 – 180 cm, Juli/August	3,—	2,70	2,40
– **'Gletscherwasser'**, Bl helleisblau mit weißem Auge, 150 – 180 cm, Juli/August	3,—	2,70	2,40
– **'Schildknappe'**, Bl enzianblau mit weißem Auge, 150 – 180 cm, Juli/August	3,—	2,70	2,40
– **'Tempelgong'**, Bl nachtblau mit purpurrotem Auge, 150 – 180 cm, Juli/August	3,—	2,70	2,40
– **'Dunkelblau'**, Bl dunkelbl., 150–180 cm, Juli/Aug.	1,50	1,35	1,20
– **'Hellblau'**, Bl hellblau, 150 – 180 cm, Juli/August .	1,50	1,35	1,20
Hybride (Pacific-Hybriden-Gruppe),			
– **'Astolat'**, Bl rosa Töne, 180–200 cm, Juli/Aug. .	2,—	1,80	1,60

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Delphinium - Fortsetzung			
– **'King Arthur'**, Bl violettblau mit weißem Auge, großblumig, 180 – 200 cm, Juli/August	2,—	1,80	1,60
– **'Summer Skies'**, Bl himmelblau, 180 – 200 cm, Juli/August	2,—	1,80	1,60
– **'Weiße Riesen'**, Bl weiß, großblumig, 180 – 200 cm, Juli/August	2,—	1,80	1,60
– **'Mischung'**, Bl großblumige bunte Mischung, 180 – 200 cm, Juli/August	1,50	1,35	1,20
Dentaria – (Cardamine) – Zahnwurz – Cruciferae – ○ ◑ Eine interessante Wildstaude für halbschattigen bis schattigen Standort.			
N.: Helleborus, Hepatica, Lathyrus vernus			
digitata (pentaphyllos), Bl lila, 30 – 40 cm, März/April . T	2,50	2,25	2,—
Dicentra – Tränendes Herz – Papaveraceae – ○ ◑ Eine der beliebtesten Gartenstauden für halbschattigen Standort.			
N.: Doronicum, Epimedium, Polemonium.			
spectabilis, Bl rosa, überhängd., 50–60 cm, Mai/Juni	1,50	1,35	1,20
Dictamnus – Brennender Busch – Rutaceae – ○ ◑ ✂ Interessante Wildstaude für trockenen, sonnigen Standort mit aromatisch duft. Pflanzenteilen.			
N.: Inula orientalis, Nepeta, Salvia sup.			
fraxinella, B gefiedert, Bl rosa und rot geadert, 80 cm, Juni/Juli . T	2,50	2,25	2,—
Digitalis – Fingerhut – Scrophulariaceae – ○ ◑ Bekannte Wildpflanze für halbschattige Lagen und nicht zu feuchten Standort.			
N.: Aruncus sylvester, hohe Campanula, Gräser und Farne.			
ferrugenia, Bl mattgelb, braun geadert, 120 – 150 cm, Juli/August	1,20	1,05	–,95
lutea, B glänzend-dunkelgrün, Bl gelb, 80 cm, Juli/August	1,20	1,05	–,95
mertonensis, Bl großblumig salmrosa, 80 cm, Juni	1,20	1,05	–,95
purpurea, Bl purpurrosa, gefl., 120 – 150 cm, Juni/Juli . T	1,—	–,90	–,80
– **'Alba'**, Bl weiß, gefleckt, 120 – 150 cm, Juni/Juli	1,—	–,90	–,80
– **'Gelbe Lanze'**, Bl hellgelb, 120 – 150 cm, Juni/Juli . T	1,—	–,90	–,80
– **'Gloxiniaeflora'**, Bl großblumige bunte Mischung, 120 – 150 cm, Juni/Juli . T	1,—	–,90	–,80
Doronicum – Gemswurz – Compositae – ○ ◑ ✂ Beliebte Frühlingsstaude für sonnigen bis halbschattigen Standort, die als Lieferant der ersten Schnittblumen im Frühjahr beliebt ist.			
N.: Brunnera macrophylla, Dicentra, Polemonium.			
caucasicum, B glänzend, Bl gelb, 40 cm, April/Mai	1,—	–,90	–,80
– **'Frühlingspracht', Neuheit!**, Bl goldgelb, dichtgefüllt, 40 – 50 cm, April/Mai	2,—	1,80	1,60
plantagineum Excelsum, Bl großblumig, gelb, 80 cm, Mai	1,20	1,05	–,95
Diphylleia – Schirmblatt – Berberidaceae – ◑ ● Sehr dekorative Schattenpflanze ohne besond. Ansprüche, die im Herbst durch ihren Beerenschmuck besonders gefällt.			
N.: Actaea, Mertensia, Polygonatum.			
cymosa, B schirmförmig, Bl weiß, 60 cm, Mai rotgestielte. blauschwarze Beeren im August	2,50	2,25	2,—
Echinops – Kugeldistel – Compositae – ○ ✂ Anspruchslose Schmuck- und Schnittstauden für trockene und sonnige Lagen, wo sie gerne von Schmetterlingen besucht werden.			
N.: Maclaeya, Monarda, Verbascum, Gräser.			
humilis 'Taplow Blue', B unterseits behaart, Bl stahlblau, 100 – 120 cm, August/September	1,50	1,35	1,20
Erigeron – Feinstrahl – Compositae – ○ ✂ Gute, leichtwachsende Staude mit einer Fülle von asterähnlichen Blüten, die sich hervorragend zum Schnitt eignen und einen Nachflor im Spätsommer bringen.			
N.: Buphthalmum salicifolium, Coreopsis, Oenothera.			
Hybride 'Dunkelste Aller', Bl violettblau, 60 – 70 cm, Juli	1,20	1,05	–,95
– **'Foersters Liebling'**, Bl rosarot, halbgefüllt, 60 cm, Juni/Juli	1,50	1,35	1,20
– **'Gartenmeister Walther'**, Bl reinrosa, halbgefüllt, 60 – 70 cm, Juni/Juli	2,—	1,80	1,60
– **'Rote Schönheit'**, Bl rosarot, halbgefüllt, großblumig, 60 – 70 cm, Juni/Juli	2,—	1,80	1,60







Bergenia (G.A.)
Eryngium alpinum, Edeldistel
Campanula latifolia var. macrantha, Glockenblume

✂ = Schnitt   G. A. = Eigene Züchtung   B = Blatt   Bl = Blüte

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Erigeron – Fortsetzung			
– **'Schloß Hellenstein'**, Bl tiefdunkelviolett mit goldgelber Mitte, halbgefüllt, 50 – 60 cm, Juni/Juli . . .	2,50	2,25	2,—
– **'Wuppertal'**, **(G. A.)**, Bl lila, halbgefüllt, großblumig, 70 – 80 cm, Juni/Juli	1,20	1,05	–,95
Eriophyllum – Goldmargeritchen – Compositae – ○ Dankbare und anspruchslose Steingartenstaude, die mit ihren goldgelben Blüten zu einer Zeit erfreut, in der die gelben Farbtöne fehlen.			
N.: Nepeta, Geum coccineum, Veronica.			
lanatum, B graufilzig, geschlitzt, Bl goldgelb, 30 – 40 cm, Juni/Juli . . . . T	1,20	1,05	–,95
Eryngium – Edeldistel – Umbelliferae – ○ ✂ Genügsame und wirkungsvolle Staude, die in trockenen Böden und sonnigen Lagen bestens gedeiht. Die stahlblauen Blütenstände werden gerne geschnitten und in Trockensträußen verwendet.			
N.: Gypsophila, Liatris, Gräser, Nepeta, Salvia.			
alpinum 'Opal', **(G. A.)**, Bl silbriglila, 80 – 100 cm, Juli/August	2,—	1,80	1,60
hybr. 'Robustum', B geschlitzt. Bl stahlblau, 50 cm, Juli/August	1,50	1,35	1,20
planum 'Blauer Zwerg', B unzerteilt, Bl tiefblau, 40 – 60 cm, Juli/August . . . . T	1,50	1,35	1,20
Eupatorium – Wasserdost – Compositae ○ ◑ ✂ Robuste Wildstaude, die gerne in Wassernähe Verwendung findet, wo sie auch auf mehr trockenen Plätzen gedeiht.			
N.: Lythrum, Thalictrum, Trollius.			
purpureum, Bl weinrot, 150 – 200 cm, Juli/Sept. .	2,50	2,25	2,—
Euphorbia – Wolfsmilch – Euphorbiaceae – ○ Ansehnlicher, schnellwachsender Frühlingsblüher für trockenen und sonnigen Standort. Besonders wirkungsvoll als Solitärpflanze in größeren Anpflanzungen von Polsterstauden.			
N.: Geum coccineum, Phlox subulata, Veronica.			
polychroma, Bl Hochblätter hellgelb, Blüten gelblichgrün, 50 – 60 cm Mai/Juni	1,50	1,35	1,20
Filipendula – Spierstaude – Rosaceae – ○ ◑ Empfehlenswerte Wildstaude zur Verwendung an Teichrändern, Wasserläufen, oder nicht zu trockenen Standorten.			
N.: Astilben, Ligularia, Lythrum, Thalictrum.			
hexapetala, B fein zerteilt, Bl weiß, 40 – 60 cm, Juni/Juli, ... T	1,20	1,05	–,95
– **'Plena'** Bl weiß, gefüllt, 30 – 40 cm, Juni/Juli . T	1,20	1,05	–,95
purpurea, Bl karminrot, 60 – 80 cm, Juli	1,50	1,35	1,20
purpurea 'Elegans', Bl weiß mit roten Staubfäden, 50–60 cm, Juli	1,20	1,05	–,95
rubra 'Venusta Magnifica', Bl rosarot, 120–150 cm, Juli/August	1,50	1,35	1,20
ulmaria 'Plena', Bl weiß, gefüllt, 80 – 100 cm, Juli .	1,20	1,05	–,95
Gaillardia – Kokardenblume – Compositae – ○ ✂ Anspruchsloser Dauerblüher, der in keiner Schnittstaudenpflanzung fehlen sollte.			
N.: Gysophila, Liatris, Papaver nudicaule, Platycodon.			
Hybride 'Bremen', Bl gelb mit rotem Ring, 50 – 70 cm, Juni/September . . . . T	1,—	–,90	–,80
– **'Burgunder'**, Bl weinrot, 50 – 70 cm, Juni/Sept. T	1,—	–,90	–,80
– **'Kobold'**, Bl rot-gelb, zwergig, 40 cm, Juni/Sept. T	1,—	–,90	–,80
– **'Tokajer'**, Bl strahlend orangebraun, 70 cm, Juni/Sept. . . . . T	1,—	–,90	–,80
Gentiana – Schwalbenwurzenzian – Gentianaceae – ◑ Eine sehr wirkungsvolle Wildstaude, die auf mäßig feuchtem Boden in halbschattiger Lage gut gedeiht.			
N.: Helleborus, Polygonatum, Pulmonaria.			
asclepiadea, Bl dunkelblau, 60 – 80 cm, Juli/Aug. .	2,50	2,25	2,—
Geranium – Storchschnabel – Geraniaceae – ○ ◑ Widerstandsfähige Schmuckstauden, die selbst noch in trockenen Böden gedeihen und neben ihren Blüten noch durch das im Herbst bunt gefärbte Laub auffallen.			
N.: Lupinen, Monarda, Veronica longifolia.			
endressii, B hellgrün, Bl reinrosa, 30–40 cm, Juni/Juli	1,20	1,05	–,95
grandiflorum, B fein zerteilt, Bl leuchtend blau, 30 – 40 cm, Juni.	1,20	1,05	–,95
– **'Johnson's Varietät'**, B fein zerteilt, Bl blauviolett, 40–50 cm, Juni/Juli	1,20	1,05	–,95
platypetalum, Bl blauviolett, 60 – 80 cm, Juni/Juli .	1,20	1,05	–,95







Helleborus hybridus, glockige Christrose
Helleborus niger, Christrose
Papaver nudicaule, Islandmohn

○ = volle Sonne ◑ = Halbschatten ◍ = Schatten

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM

Geum – Nelkenwurz – Rosaceae – ○ ◑
Äußerst dankbare und widerstandsfähige Staude für sonnige bis halbschattige Standorte mit erdbeerartigen, lebhaft gefärbten Blüten.
N.: Aquilegia, Euphorbia polychroma, Filipendula hexaptl.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
coccineum 'Werner Arends', Bl. orangerot, halbgefüllt, gut nachblühend, 20 cm, Mai/Juni	1,50	1,35	1,20
Hybride 'Georgenberg', Bl leuchtend - orangegelb, 20 – 25 cm, Juni/Juli	1,50	1,35	1,20
Hybride 'Prinzeß Juliana', Bl hellorange, 50–60 cm, Juni/Juli	1,20	1,05	–,95
–'Rubin', (G. A.), Bl karminrot, 40 – 50 cm, Juni/Juli	1,20	1,05	–,95

Gillenia – Dreiblattspiere – Rosaceae – ○ ◑
Leider nur wenig verwendete Wildstaude, die zur Belebung halbschattiger Plätze bestens geeignet ist.
N.: Dicentra formosa, Gentiana asclepiadea, Mertensia.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
trifoliata, Bl zart weißrosa mit rötlichen Kelchen, 50 – 70 cm, Juni/Juli	2,—	1,80	1,60

Gypsophila – Schleierkraut – Cariophyllaceae – ○ ✂
Bekannte und allgemein beliebte Staude zur Auflockerung von Staudenpflanzungen und als Schnittblume unentbehrlich in bunten Sommerblumensträußen.
N.: Heliopsis, Monarda, Phlox.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
paniculata 'Bristol Fairy', Bl weiß, gefüllt, 80 – 100 cm, Juli/August T	2.—	1,80	1,60

Helenium – Sonnenbraut – Compositae – ○ ✂
Eine Schnitt- und Schmuckstaude, die zur Belebung des hochsommerlichen und herbstlichen Staudengartens gerne verwendet wird.
N.: Herbstastern, Phlox, Solidago, Scabiosa.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
bigelovii 'The Bishop', Bl gelb mit brauner Mitte, 40 – 50 cm, Juli/August	1,50	1,35	1,20
–'Baudirektor Linné', Bl rotbraun, 100 cm, August/September	1,50	1,35	1,20
– 'Goldrausch', Bl goldgelb mit brauner Mitte, 120 – 150 cm, August/September	1,50	1,35	1,20
–'Moerheim Beauty', Bl samtig rotbraun, 60–80 cm, Juli/August	1,50	1,35	1,20

Helianthus – Sonnenblume – Compositae – ○ ✂
Hohe Schnitt- und Schmuckstaude, die das herbstliche Bild des Gartens eindrucksvoll betont.
N.: Herbstastern, Macleaya, Chrysanthemum serotinum

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
atrorubens, Bl goldgelb, großblumig, 150 – 200 cm, September/Oktober T	1,50	1,35	1,20
salicifolius, B weidenartig, Bl gelb, kleinblumig, 200 cm, Oktober T	1,50	1,35	1,20
rigidus 'Miss Mellish', Bl goldgelb, 150 – 200 cm, August/September T	1,50	1,35	1,20

Heliopsis – Sonnenauge – Compositae – ○ ✂
Diese sonnenblumenartige Staude zeichnet sich durch eine sehr lange Blütezeit besonders aus. Die meist goldgelben Blüten zählen zu den haltbarsten Schnittblumen.
N.: Delphinium, Monarda, Phlox, Veronica longifolia

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
scabra 'Goldgefieder', Bl goldgelb, dichtgefüllt, 120 – 150 cm, Juli/September T	1,50	1,35	1,20
–'Goldgrünherz', Bl grünlichgelb, gefüllt, 100–120 cm, Juli/September	1,50	1,35	1,20
– 'Hohlspiegel', Bl goldgelb, halbgefüllt, großblumig, 100 – 120 cm, Juli/September	2,—	1,80	1,60
–'Sommersonne', Bl gelb, halbgefüllt, 100 –120 cm, Juli/September	1,50	1,35	1,20
– 'Sonnenschild', Bl goldgelb mit grüner Mitte, 100 – 120 cm, Juli/September	2,—	1,80	1,60
– 'Spitzentänzerin', Bl leuchtend goldgelb, halbgefüllt, feinstrahlig, 120 – 150 cm, Juli/September	1,50	1,35	1,20

Helleborus – Christrose – Ranunculaceae – ◑ ◍ ✂ Eine der beliebtesten Stauden, die schon im Winter mit ihren weißen Blüten den Frühling ahnen läßt. Zum guten Gedeihen wünscht sie einen nahrhaften humosen Lehmboden in halbschattiger bis schattiger Lage.
N.: Hacquetia, Hepatica, Lathyrus, Vinca.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Hybride hortorum, B lederartig, wintergrün, Bl weiß, rosa und rot, 30 – 40 cm, Februar/April	3,—	2,70	2,40
niger 'Grandiflorus', B wintergrün, Bl weiß, großblumig, 30 – 40 cm, Dezember/März	3,—	2,70	2,40

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM

Hemerocallis – Taglilie – Liliaceae – ○ ◑

Äußerst robuste Schmuckstaude zur vielseitigen Verwendung, besonders reizvoll in Wassernähe.

N.: Iris sibirica, Kniphofia, Lythrum, Tradescantia.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
citrina, Bl hellzitronengelb, 80 – 100 cm, Juli/August	2,—	1,80	1,60
conspicua, Bl braunrot mit gelben Streifen, 70–80 cm, Juli/August	2,—	1,80	1,60
Hybride 'Cinnabar', Bl dunkelorange, 80 – 100 cm, Juli/August	1,50	1,35	1,20
– **'Hyperion',** Bl zitronengelb, großblumig, 80 – 100 cm, Juli/August	2,—	1,80	1,60
– **'J. S. Gayner',** Bl hellgelb, 80 – 100 cm, Juli/Aug.	2,—	1,80	1,60
– **'J. R. Mann',** Bl orangegelb, 80 – 100 cm, Juli/Aug.	1,50	1,35	1,20
– **'Tejas',** Bl samtigrot mit gelbem Schlund, 60 – 80 cm, Juli	2,50	2,25	2,—

Heracleum – Herkuleskraut – Umbelliferae – ○ ◑

Riesige Solitärstaude mit dekorativem Laub und großen Blütenschirmen. Wichtig erscheint der Hinweis, daß die Berührung der Pflanzenteile unangenehme Hautreizungen zur Folge haben kann.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
villosum, B stark zerteilt, Bl weiß, 200 – 300 cm, Juni/Juli	2,—	1,80	1,60

Heuchera – Purpurglöckchen – Saxifragaceae – ○ ◑ ✂

Kleinstaude mit wirkungsvollem Laub und zierlichen Blütenglöckchen für sonnige bis halbschattige Lagen.

N.: Gypsophila rep. Rosenschleier, Oenothera, Viola.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Hybride 'Bressinghams Hybriden', B wintergrün, Bl rosa bis rot, 40 – 50 cm, Juni/Juli	1,50	1,35	1,20
– **'Weserlachs',** wintergrün Bl kräftig lachsrosa, straff gestielt, 50 – 60 cm, Juni/August	1,50	1,35	1,20

Hosta – Herzlilie – Liliaceae – ○ ◑ ●

Eine unverwüstliche Staude, die mit ihrem oft interessant gefärbten Blattwerk selbst dunkelste Stellen des Gartens belebt.

N.: Aruncus, Lamium, Pachysandra, Gräser und Farne.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
albo-marginata, B grün mit weißem Rand, Bl lila, 40 – 50 cm, Juli/August	1,50	1,35	1,20
albopicta 'Aurea', B goldbunt, im Sommer vergrünend, Bl lila, 60 cm, Juli	1,50	1,35	1,20
fortunei 'Robusta', (G.A.), B stahlblau, breitherzförmig, Bl lila, 50 – 70 cm, Juli/August	1,50	1,35	1,20
ventricosa, B grün, Bl lila, 50 – 70 cm, Juli/August	1,50	1,35	1,20

Inula – Alant – Compositae – ○ ✂

Starkwachsende Wildstauden ohne besondere Ansprüche, insbesondere für stark sonnigen Standort.

N.: Echinops, Lupinen, Macleaya.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
magnifica, Bl orangegelb, strahlenförmig, großblumig, Solitärstaude l, 200 cm, Juli/August	1,50	1,35	1,20
orientalis, Bl orangegelb, haltbare Schnittblume, 50 – 60 cm, Juni/Juli	1,20	1,05	–,95

Iris – Schwertlilie – Iridaceae – ○ ✂

Allerorts gut bekannte Schmuck- und Schnittstaude mit vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten.

N.: Hemerocallis, Kniphofia, Kentranthus, Lythrum.

D = Dom (obere, gewölbte Blütenblätter) H = Hängeblätter

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
germanica 'B. Harrington', Bl D gelb, H braun, 60-70 cm, Juni	1,50	1,35	1,20
– **'Desert Song',** Bl hellgelb. 100 cm, Mai	2,50	2,25	2,—
– **'Findelkind',** Bl dunkelgelb, 50 cm, Ende April/Anfang Mai	3,50	3,15	2,80
– **'Frühlingskleid',** Bl weiß-rosa, 90 cm, Mai	2,—	1,80	1,60
– **'Gala Finale',** Bl gelb-braun, 70 cm, Ende Mai	4,—	3,60	3,20
– **'Golden Bow',** Bl goldgelb, 60 – 70 cm, Mai	2,—	1,80	1,60
– **'Great Lakes',** Bl leuchtendblau, 120 cm, Mitte Mai	3,—	2,70	2,40
– **'Heritage',** Bl flamingorosa, 70 cm, Anf./Mitte Mai	2,50	2,25	2,—
– **,Jane Phillips',** Bl hellblau, 80 cm, Mitte Mai	3,—	2,70	2,40
– **'Louvouis',** Bl D hellbraun, H dunkelbraun, 80–100 cm, Mai/Juni	1,50	1,35	1,20
– **'Mystic Melody',** Bl hellgelb, 90 cm, Ende Mai	3,50	3,15	2,80
– **'Ola Kala',** Bl dunkelgoldgelb, 90 cm, Mai/Juni	3,50	3,15	2,80
– **'Pacemaker',** Bl braunrot, 90 cm, Anf./Mitte Mai.	3,50	3,15	2,80
– **'Pink Bountiful',** Bl lilarosa, 100 cm, Mitte Mai	2,—	1,80	1,60
– **'Sable',** Bl schwarzblau, 100 cm, Anf./Mitte Mai	3,—	2,70	2,40
– **'Stardom',** Bl kupfrigbraun, 70–80 cm, Mai/Juni.	1,50	1,35	1,20
– **'White Knight',** Bl reinweiß, 60 cm, Mai	1,50	1,35	1,20
– **'Winter Carnival',** Bl weiß, gelblich getönt, 100 cm, Mitte Mai	1,50	1,35	1,20

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Iris - Fortsetzung			
kaempferi, Japanische Schwertlilie für feuchten bis sumpfigen Standort. Bl aparte Farben in bunter Mischung, 60 – 80 cm, Juli	2,—	1,80	1,60
sanguinea, schmalblättrige Wildiris für feuchten Standort geeignet. Bl leuchtendblau, 60 – 80 cm, Juni	1,20	1,05	–,95
sanguinea 'Schneekönigin', Bl weiß, 60 80 cm, Juni	1,20	1,05	–,95
sibirica 'Caesar's Brothers', Sibirische Iris, die ebenfalls in feuchten bis sumpfigen Böden gedeiht. Bl tiefveilchenviolett, großblumig, 80–100 cm, Juni .	2,50	2,25	2,—
sibirica 'Strandperle', Bl hellblau, 80 – 100 cm, Juni	1,20	1,05	–,95
Kentranthus – Spornblume – Valerianaceae – ○ Dankbarer und anspruchsloser Dauerblüher, der überall dort mit seinen roten Blüten erfreut, wo es trocken und sonnig ist. **N.:** Buphthalmum, Nepeta, Oenothera.			
ruber 'Coccineus', Bl leuchtend rot, 60 – 80 cm, Juni/September	1,20	1,05	–,95
Kirengeshoma – Wachsglocke – Saxifragaceae – ◑ ● Wertvolle Schattenpflanze, die noch im späten Herbst mit ihren mattgelben Blüten überrascht. **N.:** Anemone japonica, Hosta, Tiarella cordifolia.			
palmata, B herzförmig, dekorativ, Bl mattgelb, 50 – 60 cm, August/Oktober . . . . T	2,50	2,25	2,—
Kniphofia – Fackellilie – Liliaceae – ○ ✂ Wirkungsvolle Schnitt- und Schmuckstaude mit schilfartigem Laub und schlanken Blütenkolben. **N.:** Liatris, Iris, Hemerocallis, Gräser.			
Hybride 'Elegans Multicolor', Bl orangegelb, 70 – 80 cm, Juni/August . . . . T	1,50	1,35	1,20
– **'Expreß', (G. A.),** Bl orange, 80–100 cm, Juni/Juli T	1,50	1,35	1,20
Lathyrus – Frühlingswaldwicke – Leguminosae – ◑ ● Eine Wildstaude, die mit als erster Frühlingsblüher selbst an schattigen Plätzen noch gedeiht. **N.:** Brunnera, Primeln, Pulmonaria.			
vernus, Bl purpurrot bis blauviolett, 30 – 40 cm, März/April . . . . T	1,20	1,05	–,95
– **'Albo-Roseus',** Bl weiß-rosa, 30 – 40 cm, März/April . . . . T	1,50	1,35	1,20
Liatris – Prachtscharte – Compositae – ○ Überall an sonnigen Plätzen kann diese äußerst dankbare Wildstaude Verwendung finden. **N.:** Heidepflanzen, Gräser, Oenothera, Polsterpflanzen.			
spicata, B grasartig, Bl purpurviolett, Blütenähre von oben nach unten aufblühend, 50 – 60 cm, Juli/Aug.	1,20	1,05	–,95
Ligularia – Riesenkreuzkraut – Compositae – ○ ◑ Eine wirkungsvolle Solitärstaude mit auffallender Belaubung für nicht zu trockene, tiefgründige Böden vor Gehölzgruppen und in Wassernähe. **N.:** Aruncus, Filipendula, Lythrum.			
clivorum 'Desdemonda', B purpurrot, Bl dunkelorange, 80 – 100 cm, August/September	2,—	1,80	1,60
– **'Orange Queen',** Bl orange, großblumig, 100 – 120 cm, August/September	1,50	1,35	1,20
x hessei, Bl gelb, kolbenförmig, 150 – 200 cm, Juli/August	2,—	1,80	1,60
x palmatiloba, B stark zerteilt, Bl leuchtendgelb, 120 – 150 cm, Juni/Juli	2,—	1,80	1,60
przewalskyi, B fingerförmig zerteilt, Bl gelb, ährenförmig, 80 – 100 cm, Juli/September. . . .	1,50	1,35	1,20
stenocephala 'Globosa', Bl gelb, 100 – 120 cm, Juli/August	1,50	1,35	1,20
Lupinus – Wolfsbohne – Leguminosae – ○ Für sonnige Lagen eine farbenprächtige Staude, die eigentlich in keinem Garten fehlen dürfte. **N.:** Gypsophila, Hemerocallis, Papaver.			
Russell-Hybriden:			
'Edelknaben', Bl karminrote Töne, 80 – 100 cm, Juni/Juli	1,50	1,35	1,20
'Kastellan', Bl blau mit weiß, 80 – 100 cm, Juni/Juli	1,50	1,35	1,20
'Kronleuchter', Bl gelbe Töne, 80 – 100 cm, Juni/Juli	1,50	1,35	1,20







Inula magnifica, Riesenalant
Rudbeckia fulg. 'Goldsturm', Sonnenblume
Ligularia x hessei, Riesenkreuzkraut

✂ = Schnitt G. A. = Eigene Züchtung B = Blatt Bl = Blüte

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Lupinus – Fortsetzung			
'Schloßfrau', Bl rosa mit weiß, 80 – 100 cm, Juni/Juli	1,50	1,35	1,20
– **'Minarette'**, Bl bunte Mischung, niedrig, 50 – 60 cm, Juni/Juli	1,20	1,05	–,95
'Mischung', Bl buntes Farbenspiel, 80 – 100 cm, Juni/Juli	1,20	1,05	–,95

Lychnis – Brennende Liebe – Caryophyllaceae – ○

Allgemein bekannte und beliebte Gartenstaude, die mit ihrem einmaligen Rot in jeder Staudenpflanzung auffällt.

N.: Achillea, Chrysanthemum max., Delphinium.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
chalcedonica, Bl feuerrot, 100 – 120 cm, Juni/Juli	1,—	–,90	–,80

Lychnis – Pechnelke – Caryophyllaceae – ○ ✂

Anspruchsloser Frühlingsblüher mit dichtgefüllten, nelkenartigen Blüten zur Verwendung zwischen Polsterpflanzen und als Schnittblume.

N.: Aster tongolensis, Eriophyllum, Frühlingsmargeriten.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
viscaria 'Plena', Bl karminrot, gefüllt, 40 cm, Mai/Juni	1,—	–,90	–,80

Lysimachia – Gelbweiderich – Primulaceae – ○ ◑

Starkwachsende Wildstaude für sonnigen bis halbschattigen Standort.

N.: Lythrum, Mertensia, Rodgersia.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
punctata, Bl gelb, blattachselständig, 80 – 100 cm, Juni/Juli	1,—	–,90	–,80

Lythrum – Blutweiderich – Lythraceae – ○ ◑

Ein beliebter Dauerblüher, der sich in Wassernähe, d. h. in feuchten Böden wohlfühlt.

N.: Filipendula, Myosotis palustris, Thalictrum.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
salicaria 'Robert', Bl karminrot, 60 – 70 cm, Juli/August	1,50	1,35	1,20
– **'Roseum Superbum'**, Bl dunkelrosa, 100–120 cm, Juli/August	1,50	1,35	1,20

Macleaya – Federmohn – Papaveraceae – ○ ◑

Dekorative Solitärstaude für einen besond. Platz im Garten.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
microcarpa, B groß gelappt, blau bereift, Bl braungelb, 180 – 200 cm, Juli/August	1,50	1,35	1,20

Mertensia – Blauglöckchen – Boraginaceae – ◑

Wenig bekannte Wildstaude für nicht zu schattigen Standort, ebenfalls amTeichrand sehr wirkungsvoll.

N.: Filipendula, Polygonatum, Lythrum.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
paniculata, B blaugrün, Bl hellblau an überhängenden Stengeln, 50 – 60 cm, Juni/Juli	1,50	1,35	1,20

Monarda – Indianernessel – Labiatae – ○ ◑ ✂

Raschwachsende, anspruchslose Schmuckstaude für sonnige bis halbschattige Lagen, wo sie selbst noch in trockensten Böden gedeiht.

N.: Achillea, Kentranthus, Phlox.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Hybride 'Adam', Bl kirschrot, 100 – 120 cm, Juni/August	1,20	1,05	–,95
– **'Cambridge Scarlet'**, Bl scharlachrot, 80 – 120 cm, Juni/August	1,20	1,05	–,95
– **'Croftway Pink'**, Bl lachsrosa, 100 – 120 cm, Juni/August	1,20	1,05	–,95
– **'Präriebrand'**, Bl dunkellachsrot, 150 cm, Juni/August	1,20	1,05	–,95

Myosotis – Vergißmeinnicht – Boraginaceae – ○ ◑ ✂

Schnellwachsende Staude für feuchte Plätze in Wassernähe.

N.: Caltha, Etagen- und Glockenprimeln, Trollius.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
palustris 'Thüringen', Bl blau, 20 – 30 cm, Mai/September	1,—	–,90	–,80

Oenothera – Nachtkerze – Oenotheraceae – ○

Gelber Dauerblüher zur Belebung der Staudenpflanzungen.

N.: Liatris, Nepeta, Potentilla nep., Festuca glauca.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
tetragona 'Fyrverkeri', B rötlich, Bl goldgelb, rötliche Blütenknospen, 40 – 60 cm, Juni/August	1,20	1,05	–,95
– **'Hohes Licht'**, Bl leuchtendgelb, 60 cm, Juni/August	1,20	1,05	–,95
– **'Yellow River'**, Bl hellgelb, 40 – 60 cm, Juni/Aug.	1,20	1,05	–,95







Rodgersia purdomii, Schaublattspiere
Sedum teleph. 'Herbstfreude' (G.A.), Fetthenne
Trillium grdfl., Dreiblatt

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Paeonia – Pfingstrose – Ranunculaceae – ○ ◑ ✂			
Altbewährte Gartenstaude, die sich als sehr dankbar und zuverlässig erweist, wenn man sie ungestört am einmal gewählten Standort beläßt.			
Duftende Edelpfingstrosen:			
lactiflora 'Duchesse de Nemours', Bl grünlichweiß, gefüllt, 70 – 100 cm, Juni	3,—	2,70	2,40
– **'Festiva Maxima',** Bl weiß, gefüllt, mit einzelnen roten Spitzen, 80 – 100 cm, Juni	3,—	2,70	2,40
– **'Inspecteur Lavergne',** Bl dunkelrot, gefüllt, 70 – 100 cm, Juni	3,—	2,70	2,40
– **'M. Charles Leveque',** Bl zart lachsrosa gefüllt, 70 – 100 cm, Juni	3,—	2,70	2,40
– **'Sarah Bernhardt',** Bl rosa, gefüllt, 70-100 cm, Juni	3,—	2,70	2,40
Bauernpfingstrosen:			
officinalis 'Rosea Plena', Bl rosa, gefüllt, 60–80 cm, Mai/Juni	3,—	2,70	2,40
– **'Rubra Plena',** Bl rot, gefüllt, 60 – 80 cm, Mai/Juni	3,—	2,70	2,40
Papaver – Mohn – Papaveraceae – ○ ✂			
Seit Jahrzehnten bekannte Staudenart für sonnigen Standort, wo sie immer wieder durch ihre auffallend großen rosa und roten Blüten beeindrucken.			
N.: Delphinium, Gypsophila, Iris.			
orientale 'Marcus Perry', Bl scharlachrot, 50 – 60 cm, Juni/Juli	1,50	1,35	1,20
– **'Olympia',** Bl orangerot, 70 – 80 cm, Juni/Juli	1,50	1,35	1,20
– **'Rosenpokal',** Bl lachsrosa, 70 – 80 cm, Juni/Juli	1,50	1,35	1,20
– **'Sturmfackel',** Bl leuchtendrot, 50 – 60 cm, Juni/Juli	1,50	1,35	1,20
– **'Watermelone',** Bl karminrosa, 70 – 80 cm, Juni/Juli	1,50	1,35	1,20
nudicaule – Islandmohn –, eine niedrig bleibende Art mit zierlicher Belaubung und haltbaren Schnittblumen in vielen Farben, 30 – 40 cm, Mai/August T	–,80	–,70	–,60
– **'Kardinal',** Bl kirschrot, 30 – 40 cm, Mai/August T	1,—	–,90	–,80
Peltiphyllum – Schildblatt – Saxifragaceae – ◑ ○			
Eine großblättrige, äußerst dekorative Wildstaude für feuchte Plätze mit interessanten, auf straffen Stengeln sitzenden Blütendolden, die vor Austrieb des Blattwerkes erscheinen.			
N.: Heracleum, Ligularia, Macleaya.			
peltatum, B schildförm., Bl rosa, 70-80 cm, April/Mai	1,50	1,35	1,20
Phlox – Flammenblume – Polemoniaceae – ○ ✂			
Zu den farbenprächtigsten Vertretern unserer Staudenwelt zählen unbestritten die verschiedenen Phlox-Arten. Bereits Mitte Juni erblühen die Frühsommerphlox, die immer noch zu wenig verwendet werden. Erst Mitte September beschließen die letzten Sorten der Paniculata-Gruppe den langen Flor der Flammenblumen.			
N.: Helenium, Heliopsis, Scabiosa.			
paniculata 'A. L. Schlageter', Bl leuchtendrot, 80 – 100 cm, Juli	1,20	1,05	–,95
– **'Aida',** Bl rotviolett, 50 – 60 cm, Juli/August	1,20	1,05	–,95
– **'Amethyst',** Bl hellviolett, 80 – 100 cm, Juli/August	1,20	1,05	–,95
– **'Bauernstolz',** Bl lilarosa mit rotem Auge, 80 – 100 cm, August	1,20	1,05	–,95
– **'Brigadier',** Bl ziegelrot, 80 – 100 cm, Juli/August	1,20	1,05	–,95
– **'Cecil Hanbury',** Bl karminrot mit dunklem Auge, 80 – 100 cm, Juli/August	1,20	1,05	–,95
– **'Dorffreude',** Bl rosarot, dunkel geaugt, 80 – 100 cm, Juli/August	1,20	1,05	–,95
– **'Early Gem',** Bl lachsrosa mit rotem Auge, 70 – 80 cm, Juli/August	1,20	1,05	–,95
– **'Eva Foerster',** Bl lachsrosa mit weißer Mitte, 70 – 80 cm, Juli/August	1,20	1,05	–,95
– **'Fesselballon',** Bl hellrosa mit rotem Auge, 100 – 120 cm, Juli/August	1,20	1,05	–,95
– **'Frau Alfred Mauthner',** Bl lachsrot, 80 – 100 cm, Juli/August	1,20	1,05	–,95
– **'Frauenlob',** Bl hellrosa mit rotem Auge, 80 – 100 cm, Juli/August	1,20	1,05	–,95

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Phlox - Fortsetzung			
–**'Mia Ruys'**, Bl weiß, großblumig, 60 – 70 cm, Juli	1,20	1,05	–,95
– **'Mittsommer'**, Bl leuchtendrosa, 70 cm, Juli/August	2,—	1,80	1,60
–**'Orange'**, Bl orangerot, 80 – 100 cm, Aug./Sept.	1,50	1,35	1,20
–**'Pastorale'**, Bl reinrosa, 90 – 100 cm, Juli/August	1,20	1,05	–,95
–**'Paul Hoffmann'**, **(G. A.)**, Bl purpurrot, 100 – 120 cm, Juli/August	1,20	1,05	–,95
–**'Pax'**, Bl reinweiß, 80 – 100 cm, Juli/August	1,50	1,35	1,20
– **'Sir John Falstaff'**, Bl lachsrosa mit dunklem Auge, großblumig, 100 – 120 cm, Juli/August	1,20	1,05	–,95
–**'Sommerkleid'**, Bl weiß mit roter Mitte, 80 – 100 cm, Juli/August	1,20	1,05	–,95
–**'Spätrot' (Typ Arends)**, Bl leuchtendrot, 80 – 100 cm, August/September	1,50	1,35	1,20
–**'Starfire'**, Bl leuchtendrot, 80 – 100 cm, Aug./Sept.	1,50	1,35	1,20
– **'Sternhimmel'**, Bl lavendelblau mit weißer Mitte, 80 – 100 cm, Juli/August	1,20	1,05	–,95
–**'Vintage Wine'**, Bl purpurrot, großblumig, 70 – 80 cm, Juli/August	1,50	1,35	1,20
– **'Violetta Gloriosa'**, Bl lilaweiß, großdoldig, 80 – 100 cm, August/September	2,—	1,80	1,60
–**' W. Kesselring'**, Bl purpurviolett mit weißer Mitte, 60 – 80 cm, Juli	1,20	1,05	–,95
Frühsommerphlox:			
maculata 'Alpha', **(G. A.)**, Bl lilarosa, 60 – 80 cm, Juni/August	1,20	1,05	–,95

Physalis – Lampionpflanze – Solanaceae – ○ ◑ ✂

Raschwachsende Zierstaude mit unscheinbaren weißlichen Blüten, dafür aber mit orangerot gefärbten, ballonartigen Kelchhüllen, die im Herbst gerne in Trockensträußen Verwendung finden.

franchetii, Bl unscheinbar, orangerote Früchte im August/September, 60 – 80 cm T	1,—	–,90	–,80

Physostegia – Etagenerika – Labiatae – ○ ✂

Wertvolle, spätblühende Schmuck- und Schnittstaude für sonnigen Standort die gerne in Heidegärten angepflanzt wird

N.: Berg- und Kissenaster, Liatris, Rudbeckia.

virginiana 'Bouquet Rose', Bl kräftigrosa, 60 – 80 cm, August/September T	1,20	1,05	–,95
– **'Summersnow'**, Bl weiß, 80 – 100 cm, Aug./Sept.	1,20	1,05	–,95

Platycodon – Ballonglocke – Campanulaceae – ○

Anspruchslose, wirkungsvolle Staude, mit ballonartigen Blütenknospen, die sich später zu großen sternförmigen Blüten entfalten. In Heidegärten und Polsterpflanzenflächen werden sie besonders gerne verwendet.

N.: Artemisia, Oenothera, Salvia.

grandiflorum 'Album', Bl weiß, 40 – 50 cm, Juli/August	1,50	1,35	1,20
–**'Mariesii'**, Bl leuchtendblau, 40 – 50 cm, Juli/Aug.	1,50	1,35	1,20
–**'Perlmutterschale'**, Bl rosa, 40 – 50 cm, Juli/Aug.	1,50	1,35	1,20

Podophyllum – Maiapfel – Berberidaceae – ◍

Eigenartige Schattenpflanze mit dekorativem Laub, interessanten Blüten und auffallend großen, eiförmigen, roten Früchten im Herbst.

N.: Helleborus, Gillenia, Lathyrus, Pulmonaria.

emodi 'Majus', B im Austrieb braunrot gezeichnet, Bl hellrosa, 50 – 60 cm, Mai/Juni T	3,—	2,70	2,40

Polemonium – Himmelsleiter – Polemoniaceae – ○ ◑

Ein zierlich belaubter Frühjahrsblüher, der sich zur Beetbepflanzung in Verbindung mit Polsterstauden bestens eignet.

N.: Heuchera, Potentilla, Geum.

x richardsonii, B gefiedert, Bl himmelblau, 40 cm, Mai	1,—	–,90	–,80
–**'Album'**, B gefiedert, Bl weiß, 40 cm, Mai	1,—	–,90	–,80

○ = volle Sonne ◐ = Halbschatten ● = Schatten

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM

Polygonatum – Salomonssiegel – Liliaceae – ◐ ●

Eine wertvolle Wildstaude, mit zierlich gebogenen Stengeln und hängenden Blütenglocken, deren schwarze Früchte im Herbst nochmals angenehm auffallen.

N.: Farne, Hosta, Rodgersia.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
odoratum, Bl weiß, 40 – 50 cm, Mai/Juni	1,50	1,35	1,20

Polygonum – Knöterich – Polygonaceae – ○ ◐

Starkwachsende Wildstaude zur Verwendung an halbschattigem bis schattigem Standort.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
compactum 'Roseum', B rötlich gezeichnet, Bl weiß bis rosa, rote Früchte im Herbst, 40–50 cm, Aug./Sept.	1,20	1,05	–,95

Potentilla – Fingerkraut – Rosaceae – ○

Niedrige Schmuckstaude zur vielseitigen Verwendung, in erster Linie in Verbindung mit Polsterstauden.

N.: Gypsophila, Nepeta, Salvia, Veronica.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
nepalensis 'Miss Willmott', B erdbeerartig, Bl rosa, 40 – 50 cm, Juli/August T	1,—	–,90	–,80
– **'Roxana',** B erdbeerartig, Bl lachsorange, 40 – 50 cm, Juli/August T	1,—	–,90	–,80
atrosanguinea 'Gibsons Scarlet', B erdbeerartig, silbrig, Bl glühend rot, 30 – 40 cm, Juni/August	1,50	1,35	1,20

Primula – Schlüsselblume, Primel – Primulaceae – ○ ◐

Eine der allgemein bekannten Gartenpflanzen, die sich durch ihre verschiedenartigen Formen vom zeitigen Frühling bis zum Sommer immer wieder in Erinnerung bringen.

Kissenprimeln:

Schon im zeitigen Frühjahr erfreut diese Form durch ihre üppig bunten Blütenkissen, die sich an kühlfeuchten Plätzen besonders gut entwickeln

N.: Hacquetia, Hepatica, Omphalodes.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
juliae, B klein rundlich, Bl purpur mit gelbem Auge, 5 – 10 cm, März/April	1,—	–,90	–,80
– **'Perle von Bottrop',** Bl purpurrot, großblumig, 10 cm, März/April	1,20	1,05	–,95
– **'Purpurkissen', (G. A.),** Bl purpurrot, 10 cm, März/April	1,20	1,05	–,95
acaulis hortorum 'Alba', Bl weiß, 10 cm, März/April	1,—	–,90	–,80
– **'Coerulea',** Bl blau, 10 cm, März/April	1,—	–,90	–,80
– **'Lutea',** Bl gelb, 10 cm, März/April	1,—	–,90	–,80
– **'Rubra',** Bl rot, 10 cm, März/April	1,—	–,90	–,80
– **'Prachtmischung',** Bl reiches Farbenspiel, 10 cm, März/April	–,80	–,70	–,60

Doldenprimeln:


Diese bringen mit ihren gestielten Blüten eine gleich gute Wirkung.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
elatior 'Grandiflora', Prachtmischung, Bl reiches Farbenspiel, 15 – 20 cm, April/Mai	–,80	–,70	–,60
– **'Rubra',** Bl rot, 15 – 20 cm, April/Mai	1,—	–,90	–,80
– **'Vierländer Gold',** Bl goldgelb, großblumig, 15 – 20 cm, April/Mai	1,—	–,90	–,80
x pubescens, (Gartenaurikel), B lederig, Bl reiches Farbenspiel, 15 – 20 cm, April/Mai	–,80	–,70	–,60
rosea 'Gigas', (Rosenprimel, liebt feuchtsumpfigen Standort), Bl leuchtend/karminrosa, 15 – 20 cm, April	1,—	–,90	–,80

Ballprimeln:

Mit ihren kugeligen Blütenköpfen sind sie in der Familie der Primeln nicht zu entbehren.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
denticulata 'Grandiflora Alba', (G. A.), Bl weiß, 20 – 30 cm, April/Mai T	1,—	–,90	–,80
– **'Grandiflora Ronsdorfer Hybriden', (G. A.),** Bl lila und rosa Farbtöne, 20 – 30 cm, April/Mai	1,—	–,90	–,80
– **'Grandiflora Juno', (G. A.),** Bl hellila, großblumig, 20 – 30 cm, April/Mai	1,20	1,05	–,95







Primula denticulata, Ballprimel
Primula bulleesiana, Etagenprimel
Primula sikkimensis, Glockenprimel

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Primula - Fortsetzung			
Etagenprimeln: Erst im Juni bringt diese Gruppe ihre, in Etagen angeordneten Blütenstände zur Entfaltung. In feuchten, sumpfigen Lagen gedeihen sie besonders gut.			
beesiana, Bl purpurlila, 30 – 50 cm, Juni/Juli . . T	1,—	–,90	–,80
bulleesiana, Bl Mischung in aparten Pastellfarben, 30 – 50 cm, Juni/Juli . . . . T	1,—	–,90	–,80
bulleyana, Bl orange, 30 – 50 cm, Juni/Juli . . T	1,—	–,90	–,80
japonica, Bl purpurrot, 30 – 50 cm, Mai/Juni . . T	1,—	–,90	–,80
Glockenprimeln: An feuchten, halbschattigen Plätzen erfreut diese Art mit ihren großen, glockigen Blütenständen und beschließt den Blütenflor der großen Primelfamilie.			
florindae, Bl gelb, duftend, 40 – 80 cm, Juli/Aug. . T	1,—	–,90	–,80
sikkimensis, Bl schwefelgelb, 30 – 40 cm, Juni/Juli	1,—	–,90	–,80
Pulmonaria – Lungenkraut – Boraginaceae – ◑ ◍			
Anspruchslose Waldstaude für nicht zu trockene Böden.			
N.: Brunnera, Convallaria, Hosta.			
angustifolia 'Azurea', Bl enzianblau, 20 – 30 cm, März/April	1,—	–,90	–,80
officinalis, Bl rotblau, 20 – 30 cm, März/April . . .	1,—	–,90	–,80
– 'Mrs. Moon', B silbrig gefleckt, Bl rot, 20 – 30 cm, April/Mai	1,20	1,05	–,95
Ranunculus – Hahnenfuß – Ranunculaceae – ○ ◑			
Eine typische Wiesenpflanze, die sich gerne an Teichrändern verwenden läßt.			
N.: Filipendula, Myosotis, Thalictrum, Trollius.			
acer 'Multiplex', Bl goldgelb, dichtgefüllt, 60 – 80 cm, Juni	1,—	–,90	–,80
aconitifolius 'Pleniflorus', Bl weiß, gefüllt, 40 – 50 cm, Mai/Juni	1,50	1,35	1,20
Rodgersia – Schaublattspiere – Saxifragaceae – ◑			
Hervorragende Schmuck- und Solitärstaude mit auffallend bizarren Blütenständen und aparter Färbung der jungen Blätter, zur Verwendung unter Baum- und Gehölzgruppen.			
N.: Aruncus, Astilben, Digitalis, Ligularia.			
pinnata 'Hybriden', B gefiedert, Bl cremeweiß, 80 – 100 cm, Juni/Juli	2,50	2,25	2,—
purdomii, B im Austrieb rötlichbraun, Bl weiß, 80 – 100 cm, Juni/Juli	2,50	2,25	2,—
sambucifolia, B holunderblättrig, Bl weiß, Juni/Juli.	2,50	2,25	2,—
tabularis, (Astilboides tabularis), B schildförmig, Bl weiß, 80 – 100 cm, Juni/Juli	2,50	2,25	2,—
Rudbeckia – Sonnenhut – Compositae – ○ ✂			
Wohl eine der unentbehrlichsten Sommer- und Herbststauden, die überall dort Verwendung finden können, wo es nicht zu dunkel ist.			
N.: Herbstastern, Phlox, Veronica longifolia.			
fulgida 'Goldsturm', Bl orangegelb mit schwarzem Knopf, 60 – 80 cm, August/Oktober . . . . . . T	1,20	1,05	–,95
laciniata 'Goldquelle', Bl gelb, gefüllt, 60 – 80 cm, Juli/September	1,50	1,35	1,20
nitida 'Herbstsonne', Bl gelb, 150 – 200 cm, August/September.	1,50	1,35	1,20
purpurea 'Hybride', Bl purpur, 100 – 120 cm, Juli/September . . . . T	1,20	1,05	–,95
– 'Abendsonne', Bl mattrot, 60 – 80 cm, Juli/Sept.	2,—	1,80	1,60
Salvia – Salbei – Labiatae – ○			
Vielseitig verwendbare, wirkungsvolle Schmuckstaude für trockene sonnige Lagen.			
N.: Achillea, Eriophyllum, Heuchera, Oenothera.			
– pratensis 'Mittsommer', Bl himmelblau, 80 cm, Juli/Sept.	1,20	1,05	–,95
x superba 'Ostfriesland', Bl dunkelviolett, 50 cm, Juni/September . . . . T	1,20	1,05	–,95



Yucca filamentosa, Palmlilie
Veratrum nigrum, Germer

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Scabiosa – Witwenblume – Dipsacaceae – ○ ✂			
Eine anmutige Erscheinung unter den Sommerstauden, mit äußerst haltbaren Schnittblumen.			
N.: Coreopsis, Phlox, Rudbeckia.			
caucasica 'Clive Greves', Bl reinblau, 80–100 cm, Juni/September	1,50	1,35	1,20
– **'Miss E. Willmott'**, Bl reinweiß, 80 – 100 cm, Juni/September	1,50	1,35	1,20
– **'Nachtfalter'**, Bl dunkelviolett, 80 – 100 cm, Juni/September	2,50	2,25	2,—
Sedum – Fetthenne – Crassulaceae – ○			
Als altbekannte Gartenpflanze trägt sie mit ihren karmin- und rostroten Blüten wesentlich zur Bereicherung des herbstlichen Gartenbildes bei.			
N.: Bergenia, niedrige Herbstastern, Oenothera.			
spectabile 'Carmen', B fleischig, Bl dunkelrot, 30 – 40 cm, August/September	1,20	1,05	–,95
telephium 'Herbstfreude', (G. A.), B fleischig, Bl rostrot, 40 – 60 cm, September/Oktober	1,20	1,05	–,95
Solidago – Goldrute – Compositae – ○ ◑			
Wenn auch als 'Trümmerpflanze' in Verruf gekommen, ist es ein Versäumen, auf diese reizvollen Herbststauden zu verzichten.			
N.: Gartenchrysanthemen, Herbstastern, Helenium.			
Hybride 'Goldenmosa', Bl sattgelb, 50 – 60 cm, Juli/August	1,—	–,90	–,80
– **'Goldschleier', (G. A.)**, Bl zitronengelb, 70 – 80 cm, August/September	1,—	–,90	–,80
– **'Mimosa', (G. A.)**, Bl hellgelb, 100 – 120 cm, August/September	1,—	–,90	–,80
– **'Strahlenkrone'**, Bl goldgelb, flache Blütenstände, 60 – 70 cm, August/September	1,—	–,90	–,80
virgaurea 'Nana', Bl gelb, zwergig, 40 – 50 cm, Juli/August	1,—	–,90	–,80
Stachys – Ziest – Labiatae – ○			
Als Schmuckstaude, wie auch zur Flächenpflanzung lassen sich die Vertreter dieser Staudenart verwenden.			
N.: Nepeta, Polygonum affine, Ajuga.			
grandiflora 'Superba', Bl purpurrosa, 40 – 60 cm, Juni/Juli	1,—	–,90	–,80
lanata, B silberwollig, Bl rosa, 30 – 40 cm, Juni/Juli	1,—	–,90	–,80
Tellima – Falsche Alraunwurzel – Saxifragaceae – ◑ ◍			
Anspruchslose Blattpflanze mit unscheinbaren Blüten, die selbst noch im tiefsten Schatten den Boden begrünt.			
N.: Asperula, Lamium, Pachysandra, Vinca.			
grandiflora, B herzförmig, immergrün, 40 – 50 cm, Mai/Juni	–,80	–,70	–,60
Thalictrum – Wiesenraute – Ranunculaceae – ○ ◑			
Eine auf feuchten Wiesen beheimatete Wildstaude gedeiht an nicht zu trockenen, sonnigen bis halbschattigen Plätzen, insbesondere kommt sie in Wassernähe zur vollen Geltung.			
N.: Filipendula, Iris sibirica, Trollius.			
aquilegiifolium, B akeleiartig, blaugrün, Bl purpurlila, 100 – 120 cm, Juni	1,50	1,35	1,20
– **'Album'**, Bl weiß, 100 – 120 cm, Juni	1,50	1,35	1,20
dipterocarpum, B fein zerteilt, Bl purpurlila, mit weißer Mitte, 100 – 120 cm, Juli/August T	1,50	1,35	1,20
Tradescantia – Dreimasterblume – Commelinaceae – ○ ◑			
Langblühende Schmuckstaude zur vielseitigen Verwendung, besonders wirkungsvoll in Wassernähe.			
N.: Hemerocallis, Iris, Kniphofia, Lythrum.			
x andersoniana 'J. G. Weguelin', B schilfartig, Bl himmelblau, 40 – 50 cm, Juni/August	1,20	1,05	–,95
– **'Leonora'**, B schilfartig, Bl dunkelblau, 40 – 60 cm, Juni/August	1,20	1,05	–,95

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Trillium – Dreiblatt – Liliaceae – ◑ ◍			
Aparte Waldpflanze, die an Schattenstellen ihre einzigartigen, dreiteiligen Blütentrichter entfaltet.			
N.: Hepatica, Frühjahrsprimeln, Saxifraga umbrosa.			
grandiflorum, B dreiteilig, Bl weiß mit rosa Schein, 20 cm, Mai . . . . T	3,—	2,70	2,40
Trollius – Trollblume – Ranunculaceae – ○ ◑ ✂			
Die bekannte Goldranunkel, die immer wieder in Wassernähe verwendet wird, aber bei genügender Bodenfeuchtigkeit auch als Beetstaude, insbesondere zur Schnittblumengewinnung geeignet ist.			
N.: Myosotis palustris, Polemonium, Ranunculus.			
chinensis, Bl gelb mit weitherausragenden orangefarbigen Honigblättern, 60 – 80 cm, Juni	1,50	1,35	1,20
– **'Goldquelle',** Bl orangegelb, 50 – 70 cm, Mai . .	1,50	1,35	1,20
– **'Helios',** Bl zitronengelb, 50 – 70 cm, Mai . . .	1,50	1,35	1,20
– **'Lichtball',** Bl goldgelb, dichtgefüllt, 50 – 70 cm, Mai	1,50	1,35	1,20
– **'Orange Globe',** Bl orangegelb, 80 cm, Mai . .	1,50	1,35	1,20
– **'Orange Princess',** Bl gelborange, großblumig, 70 cm, Mai	1,50	1,35	1,20
europaeus 'Superbus', Bl hellgelb, 50 – 70 cm, Mai	1,50	1,35	1,20
Veratrum – Germer – Liliaceae ○ ◑ ✂			
Vorzügliche Solitär- und Gruppenstaude			
– **nigrum 'Schwarzer Germer',** Bl schlanke schwarzpurpurne Blütenrispen, dekorativer Samenstand, B spiralig angeordnet, 120 – 150 cm, Juli/August	5,—	4,50	4,—
Verbascum – Königskerze – Scrophulariaceae – ○ ◑			
Wertvolle und dekorative Schmuckstaude zur Einzelstellung und Gruppenpflanzung vor Gehölzgruppen und in flächiger Staudenpflanzung.			
N.: Digitalis, Lupinen, Monarda, Heidepflanzen.			
hybr. 'Pink Domino', Bl rosa, 100 cm, Juni/Juli . .	1,20	1,05	–,95
longifolium var. pannosum, B weißfilzig, Bl gelb, 120 – 150 cm, Juni	1,20	1,05	–,95
nigrum, Bl goldgelb, lila gezeichnet, 120 – 150 cm, Juli/August	1,20	1,05	–,95
Veronica – Ehrenpreis – Scrophulariaceae – ○			
Verschiedenartige, gut verwendbare Sommerstaude für sonnigen Standort.			
N.: Coreopsis, Helenium, Kentranthus.			
longifolia 'Blauriesin', Bl leuchtendblau, 60 – 80 cm, Juli/Oktober	1,20	1,05	–,95
– **'Schneeriesin',** Bl weiß, 60 – 80 cm, Juli/Oktober.	1,20	1,05	–,95
spicata 'Erika', B graugrün, Bl rosa, 30 – 40 cm, Juni/Juli	1,—	–,90	–,80
– **'Heidekind',** B graugrün, Bl rosarote Kerzen, 10 cm, Mai/Juni . . . . T	2,—	1,80	1,60
teucrium 'Knallblau', Bl enzianblau, 30 – 40 cm, Juli	1,—	–,90	–,80
Yucca – Palmlilie – Liliaceae – ○			
Ausgesprochene Solitärstaude, die mit ihrem blaugrünen Blattwerk und hohen Blütenschäften beeindruckt, für sonnigen, trockenen Standort.			
filamentosa, B graugrün, Bl cremeweiß, glockig, 100 – 150 cm, Juli/September	4,—	3,60	3,20

Stückpreis bei Abnahme ab		1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM

Niedrige Stauden

für Steingarten, Trockenmauer und Bodenbegrünung

Aceana – Stachelnüßchen – Rosaceae – ○ ◑

Willig wachsende, immergrüne Bodendecke für sonnige bis halbschattige Plätze, insbesondere in Heidegärten.

N.: Dianthus, Lotus, Gypsophila repens, Thymus.

		1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
buchananii, B silbriggrün, Bl unscheinbar, 5 cm, April/Mai	T	–,80	–,70	–,60
microphylla, B braungrün, Bl unscheinbar, rotbraune Früchte, 5 – 10 cm. April/Mai	T	–,80	–,70	–,60

Acantholimon – Igelpolster – Plumbaginaceae – ○

Wertvolle, spätblühende Staude, die mit ihren stachelig, dichten Polstern an sonnigen Standorten gedeiht.

N.: Linum, Carlina, Aethionema.

		1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
glumaceum, B stachelig, Bl rosarot, 10 – 15 cm, Juli/August	T	2,—	1,80	1,60

Achillea – Schafgarbe – Compositae – ○

Anspruchslose Polsterstaude mit aromatisch duftender, meist silbergrauer Belaubung.

N.: Geranium, Helianthemum, Lavandula.

		1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
ageratifolia var. serbica, Bl silbergrau, Bl weiß, 20 cm, Mai/Juli	T	1,—	–,90	–,80
rupestris, B graugrün, Bl weiß, 15 – 20 cm, Juni	T	1,—	–,90	–,80
tomentosa, B grauwollig, Bl gelb, 20 – 30 cm, Juni/Juli	T	1,—	–,90	–,80

Aethionema – Steintäschel – Cruciferae – ○

Ausgesprochene Geröllpflanze für trockene, sonnige Plätze, wo für guten Wasserabzug gesorgt ist.

N.: Anacyclus, Armeria caespitosa, Draba, Alyssum spinosum.

		1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
coridifolium, B blaugrün, Bl rosa, 15 – 20 cm, Mai/Juni	T	1,20	1,05	–,95

Ajuga – Günsel – Labiatae – ○ ◑ ◍

Oft verwendeter, schnellwachsender Bodendecker für alle Lagen mit genügender Feuchtigkeit.

N.: Cerastium, Campanula poscharskyana, Corydalis.

		1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
reptans'Atropurpurea', B braunrot, Bl blau, 15 – 20 cm, Mai/Juni	T	–,80	–,70	–,60

Alyssum – Steinkraut – Cruciferae – ○

Eine Polsterpflanze für sonnigen Standort, die mit ihren leuchtend gelben Blüten nicht zu entbehren ist.

N.: Aubrieta, Iberis, Phlox subulata.

		1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
argenteum, B graugrün, Bl gelb, 30 – 40 cm, Juni/Juli	T	1,—	–,90	–,80
montanum 'Berggold', B graufilzig, Bl gelb, 15 cm Mai/Juni		1,—	–,90	–,80
saxatile 'Citrinum,' B graugrün, Bl zitronengelb, 20 – 30 cm, April/Mai	T	1,20	1,05	–,95
– **'Compactum',** B graugrün, Bl goldgelb, 20 – 30 cm, April/Mai	T	1,—	–,90	–,80
– **'Plenum',** B graugrün, Bl goldgelb, gefüllt, 20 cm, Mai/Juni		1,50	1,35	1,20
spinosum, B graugrün, stachelig, Bl weiß bis zartrosa, 15 – 20 cm, Juni	T	1,20	1,05	–,95

Anacyclus – Zwergmargerite – Compositae – ○

Flachwachsende, zierlich belaubte Kleinstaude zur Verwendung an sonnigen Stellen.

N.: Anemone pulsatilla, Hypericum polyphyllum, Potentilla.

		1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
depressus B graugrün, gefiedert, Bl weiß, unterseitig rot, 5 – 10 cm, Mai/Juni	T	1,20	1,05	–,95


Anaphalis – Silberimmortelle – Compositae – ○

Silbergrau belaubte Staude mit strohblumenartigen Blüten, die noch im dürftigsten Boden verwendet werden kann.

N.: Oenothera missouriensis, Polygonum, Veronica.

		1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
triplinervis, B silbrig, Bl weiß, 20 – 25 cm, Juni/September	T	1,20	1,05	–,95







Campanula pusilla, Glockenblume
Carlina acaulis 'Caulescens', Silberdistel
Chiastophyllum oppositifolium, Goldtröpfchen

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM

Androsace – Mannschild – Primulaceae – ○ ◑

Silberrosettige Gebirgspflanze, die mit ihren Ausläufern dichte Horste bildet.

N.: Aquilegia alpina, Dryas, Phyteuma.

	1 St.	5 St.	25 St.
sarmentosa, B silbrig, behaart, Bl rosa, 10 cm, Mai/Juni . . . . T	1,20	1,05	–,95

Anemone – Windröschen – Ranunculaceae – ○ ◑

Dankbare Waldstauden mit anmutigen Blüten, die sich an leicht beschatteten, nicht zu trockenen Plätzen verwenden lassen.

N.: Anemone japonica, Primula, Tiarella.

	1 St.	5 St.	25 St.
lesseri, Bl karminrosa, 50 cm, Mai/Juni . . . . T	2,—	1,80	1,60
narcissiflora, B grobfiedrig, Bl weiß, 20 – 25 cm, Mai . . . . T	1,50	1,35	1,20
sylvestris, Bl weiß, 30 – 40 cm, Mai . . . . . . T	1,20	1,05	–,95

Anemone – Küchenschelle – Ranunculaceae – ○

Eine beliebte Frühlingsstaude zur vielseitigen Verwendung.

N.: Carlina, Dryas, Iberis, Prunella.

	1 St.	5 St.	25 St.
pulsatilla, B feinfiederig, Bl violett, mit wolligen Hüllblättern, bärtige Samenstände, 15 – 20 cm, April/Mai . . . . T	1,20	1,05	–,95

Antennaria – Katzenpfötchen – Compositae – ○

Diese silbergraue, teppichbildende Polsterstaude gedeiht noch auf trockensten Böden und ist besonders zur Belebung von Heidegärten geeignet.

N.: Campanula, Ajuga, Sedum, Veronica.

	1 St.	5 St.	25 St.
dioica 'Rubra', B silbergrau, Bl rot, 15 – 20 cm, Mai T	1,—	–,90	–,80
– 'Tomentosa', B silbrig, Bl weiß, 15 – 20 cm, Mai . T	1,—	–,90	–,80
aprica, B silbrig, Bl weiß, 10 – 15 cm, Mai . . . . T	1,—	–,90	–,80

Anthemis – Bergmargeriten – Compositae – ○

Silbergrau belaubte, zierliche Gebirgsstauden erfreuen im Frühsommer mit einer Fülle von Margeritenblumen.

N.: Armeria, Veronica, Viola cornuta.

	1 St.	5 St.	25 St.
biebersteiniana, B silbrig, filigran, Bl goldgelb, 15 – 20 cm, Mai/Juni . . . . T	1,—	–,90	–,80

Aquilegia – Akelei – Ranunculaceae – ○ ◑

Allgemein bekannte Akelei, deren niedrigbleibende Arten in Verbindung mit Polsterpflanzen gut zur Wirkung kommen.

N.: Eriophyllum, Geum, Potentilla.

	1 St.	5 St.	25 St.
alpina 'Hortorum', Bl leuchtendblau, 40 – 50 cm, Mai/Juni . . . . T	1,20	1,05	–,95
flabellata x sibirica, Bl dunkelblau mit weiß, 20 cm, Mai . . . . T	1,20	1,05	–,95

Arabis – Gänsekresse – Cruciferae – ○

Überall bekannte, wüchsige Polsterstaude für Steingarten und Trockenmauern.

N.: Alyssum, Aubrieta, Iberis, Phlox subulata.

	1 St.	5 St.	25 St.
caucasica 'Plena', Bl weiß gefüllt, 20-25 cm, April/Mai . . . . T	1,—	–,90	–,80
– 'Monte Rosa', Bl dunkelrosa, 10–15 cm, April/Mai T	1,50	1,35	1,20
– 'Rosea', Bl hellbis dunkelrosa, 10–20 cm, April/Mai T	1,—	–,90	–,80
– 'Schneehaube', Bl weiß, 10 – 20 cm, April/Mai . T	1 —	–,90	–,80
procurrens, B immergrün, guter Bodendecker, Bl weiß, 10 – 20 cm, April/Mai . . . . T	–,80	–,70	–,60

Armeria – Grasnelke – Plumbaginaceae – ○

Grasnelken sind meist auf sandigen Böden beheimatet und sollten an entsprechend trockenen Plätzen verwendet werden.

N.: Dianthus deltoides, Geranium, Gypsophila, Nepeta.

	1 St.	5 St.	25 St.
caespitosa, B grasartig, Bl rosa, 5 cm, April/Mai . T	1,50	1,35	1,20
maritima 'Alba', Bl weiß, 15 – 20 cm, Mai/Juni . T	1,—	–,90	–,80
– 'Düsseldorfer Stolz', Bl leuchtend rosa, 20–30 cm Juni/August . . . . T	1,20	1,05	–,95
– 'Rosea Compacta', Bl karminrosa, 15 – 20 cm, Mai/Juni . . . . T	1,—	–,90	–,80

Artemisia – Edelraute – Compositae – ○

Mehr durch ihre silbergraue Belaubung, als durch ihre unscheinbare Blüte wirkende Staude für sonnigen Standort.

N.: Campanula, Liatris, Sedum cauticolum, Silene schafta.

	1 St.	5 St.	25 St.
schmidtii 'Nana', B silbrig, fein geteilt, Bl unscheinbar, Juli/August, 20 – 25 cm . . . . T	1,20	1,05	–,95

○ = volle Sonne ◑ = Halbschatten ◍ = Schatten

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Asarum – Haselwurz – Aristolochiaceae – ◑ ◍			
N.: Viola odorata, Cyclamen, Convallaria, Saxifraga umbr.			
europaeum, B glänzend, lederartig dunkelgrün, bodendeckend, 10 cm	1,20	1,05	–,95
Asperula – Waldmeister – Rubiaceae – ◑ ◍			
Nicht nur wegen der zarten Blätter, die in der Maibowle verwendet werden, ist der Waldmeister allgemein bekannt, sondern auch als guter Bodendecker, der ganze Flächen unter Gehölzen erobert und dadurch kein unerwünschtes Unkraut aufkommen läßt.			
N.: Hosta, Lamium, Polygonatum, Vinca.			
odorata, B quirlförmig, Bl weiß, 10 – 20 cm, Mai . T	–,80	–,70	–,60
Aster - Frühlingsaster - Compositae ○ ✂			
Schon im Frühjahr reichblühende Schnittstaude aus der großen Familie der Astern zur Anpflanzung im Steingarten und Staudenbeet.			
N.: niedrige Achillea, Iberis, Saxifraga arendsii			
alpinus, Alpenaster, Bl blau, 15 – 20 cm, Mai/Juni . . . . T	1,20	1,05	–,95
Astilbe – Zwergspiere – Saxifragaceae – ○			
Ähnlich den hochwachsenden Astilben lieben auch die niedrigen Arten einen feuchten, halbschattigen Standort.			
N.: Androsace, Phyteuma, Prunella, Tiarella.			
chinensis pumila, Bl lilarosa, 20 – 30 cm, treibt Ausläufer und ist als Bodendecker zu verwenden, August/September.	1,20	1,05	–,95
x crispa 'Liliput', (G. A.), B kraus, dunkelgrün, Bl lachsrosa, 15 cm, Juli	2,—	1,80	1,60
- **'Perkeo', (G. A.),** B kraus, dunkelgrün, Bl dunkelrosa, 15 cm, Juli.	2,—	1,80	1,60
Aubrieta – Blaukissen – Cruciferae – ○			
Längst zu einem Begriff gewordene Polsterpflanze, die an sonnigen, wie auch etwas absonnigen Plätzen wahre Blütenwogen entfaltet, insbesondere auch für Trockenmauern geeignet.			
N.: Alyssum, Iberis, Phlox subulata, Saxifraga.			
Hybride 'Bordeaux', Bl weinrot, 10 cm, April/Mai T	1,—	–,90	–,80
– **'Carnival',** Bl violett, großblumig, 10 cm, April/Mai T	1,—	–,90	–,80
– **'Dr. Mules',** Bl dunkelveilchenblau, 10 cm, April/Mai. . . . . T	1,—	–,90	–,80
– **'Neuling',** Bl hellavendelblau, 10 cm, April/Mai . T	1,—	–,90	–,80
– **'Schloß Eckberg',** Bl dunkellavendelblau, 10 cm, April/Mai . . . . T	1,—	–,90	–,80
– **'Vesuv', (G. A.),** Bl karminrot, 10 cm, April/Mai . T	1,—	–,90	–,80
Campanula – Glockenblume – Campanulaceae – ○ ◑			
Nach dem Hochflor der Frühjahrsblüher entfalten die Glockenblumen ihre verschiedenartigen Blüten, wobei sie sonnige Plätze, insbesondere an Trockenmauern bevorzugen.			
N.: Galium ochroleucum, Linum, Inula.			
carpatica, Bl lilablau, 30 cm, Juni/Juli . . . . . T	1,—	–,90	–,80
– **'Alba',** Bl weiß, 30 cm, Juni/Juli . . . . . . T	1,—	–,90	–,80
– **'Blaue Clips',** Bl himmelblau, 20 cm Juni/Juli T	1,50	1,35	1,20
– **'Karpatenkrone',** Bl silberblau, großblumig, 20 – 25 cm, Juni/Juli. . . . . T	1,20	1,05	–,95
– **'Spechtmeise',** Bl dunkellila, 15 cm, Juli/Aug. . T	1,20	1,05	–,95
– **'Weiße Clips',** Bl strahlend weiß, 20 cm Juni/Juli . . . . T	1,50	1,35	1,20
– **var. turbinata,** Bl dunkelviolett, 15 – 20 cm, Juli/August . . . . T	1,20	1,05	–,95
– **var. turbinata 'Alba',** Bl weiß, 15 – 20 cm, Juli/August . . . . T	1,20	1,05	–,95
garganica 'Erinus Major', Bl blau, sternförmig, 10 cm, Juli/August. . . . . T	1,20	1,05	–,95
portenschlagiana, Bl dunkellila, aufrechte Glöckchen, 10 cm, Juni/Juli . . . . T	1,20	1,05	–,95
– **'Birch Hybrid',** Bl dunkellila, großblumig, 10 – 15 cm Juni/Juli . . . . T	1,20	1,05	–,95
poscharskyana, Bl lila, sternförmig, starkwachsend, 15 cm, Juni/August . . . . T	1,—	–,90	–,80

Dortmund, Euroflor 1969: Wir zeigten c
Gestaltung m

ie unerschöpflichen Möglichkeiten in Pflanzung und
biler Gärten, Tröge, Balkonkästen und Atrium-Gärten

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Campanula – Fortsetzung			
– **'Stella', (G. A.),** Bl dunkellila, sternförmig, 15 cm, Juni/September . . . T	1,50	1,35	1,20
pusilla, Bl blau, kleine, hängende Glöckchen, 10 cm, Juni/Juli . . . T	1,—	–,90	–,80
– **'Alba',** Bl weiß, kleine hängende Glöckchen, 10 cm, Juni/Juli . . . T	1,—	–,90	–,80

Carlina – Silberdistel – Compositae – ○

Die Silber- oder Wetterdistel sollte ihrem natürlichen Vorkommen gemäß – einzeln oder in Gruppen – in Heide- oder Polsterstaudenpflanzungen angesiedelt werden.

N.: Campanula, Festuca, Liatris, Wildnelken.

acaulis, B bizarr, stachelig, Bl silbrigweiß, 10 cm, Juli/August . . . T	1,50	1,35	1,20
– **'Caulescens',** B bizarr, stachelig, Bl silberweiß, 20 – 30 cm, gestielt, Juli/August . . . T	1,50	1,35	1,20

Cerastium – Hornkraut – Caryophyllaceae – ○

Anspruchslose, silberlaubige Polsterpflanze mit weißen Sternblüten, die zur blütenarmen Zeit eine willkommene Abwechselung bringt.

N.: Campanula poscharskyana, Carlina, Polygonum affine.

tomentosum var. columnae, B silberweiß, Bl weiß, 15 cm, Juni . . . T	1,—	–,90	–,80

Chiastophyllum – Goldtröpfchen – Crassulaceae – ○ ◐

Wertvolle Kleinstaude mit kleinen Blütenglöckchen für sonnigen bis halbschattigen Standort.

N.: Campanula, Gentiana lagodechiana, Viola cornuta.

oppositifolium, B rund, fleischig, Bl goldgelb, 15 cm, Juni/Juli . . . T	1,20	1,05	–,95

Corydalis – Lerchensporn – Papaveraceae – ○ ◐ ●

Ein wirklich überall gedeihender Dauerblüher, der selbst noch an dunkelsten Stellen mit seinen Blüten erfreut.

N.: Asperula, Brunnera, Campanula poscharskyana, Vinca.

lutea, B zierlich, Bl gelb, 20 – 30 cm, Mai/Oktober . T	1,—	–,90	–,80

Cotula – Fiederpolster – Compositae – ○ ◐

Raschwachsende, moosartige Teppichpflanze für sonnigen bis halbschattigen, nicht zu trockenen Standort.

N.: Linaria pallida, Moehringia, Omphalodes.

squalida, B gefiedert, braungrün, Bl unscheinbar, 5 cm	1,—	–,90	–,80

Cyclamen – Alpenveilchen – Primulaceae – ◐

Reizende Wildstaude für humose, nicht zu feuchte Böden in leicht beschatteter Lage.

N.: Anemone sylvestris, Soldanella, Tiarella.

coum 'Hiemale', Bl karminrosa, 10 cm, März . . T	2,—	1,80	1,60
– **'Album',** Bl weiß mit rosa Schein, 10 cm, März T	2,—	1,80	1,60
europaeum, B weiß gezeichnet, Bl rosarot, duftend, 15 cm, August/September . . . T	2,—	1,80	1 60
neapolitanum, B efeuartig, weiß gezeichnet, Bl rosa, vor Blattaustrieb, 15 cm, August/September . . . T	2,—	1,80	1,60
– **'Album',** B efeuartig, weiß gezeichnet, Bl weiß, vor Blattaustrieb, 15 cm, August/September . . . T	2,—	1,80	1,60

Dianthus – Nelke – Cariophyllaceae – ○

Bekannter Sommerblüher für trockene Sonnenlagen.

N.: Inula ensifolia, Lavandula, Satureja.

deltoides (Heidenelke) **'Brillant',** B kleinblättrig, grün, Bl leuchtendrot, 20 cm Juni/Juli . . . T	–,80	–,70	–,60
– **'Leuchtfunk',** B dunkellaubig, Bl karmin, 20 cm, Juni/Juli . . . T	–,80	–,70	–,60
caesius (Felsennelke) **'Hybriden',** B graugrün, Bl rosa bis rot, 15 – 20 cm, Mai/Juni . . . T	1,—	–,90	–,80
– **'Blauigel',** B grau, Bl purpurrot, 10 cm, Mai/Juni T	1,—	–,90	–,80
– **'Nordstjernen',** B blaugrün, Bl rosa, 15 – 20 cm, Mai/Juni . . . T	1,—	–,90	– 80
– **'Rotkäppchen',** B graugrün, Bl dunkelrot, halbgefüllt, 15 – 20 cm, Mai/September . . . T	1,50	1,35	1,20
carthusianorum 'Karthäusernelke', Bl purpurrot, Wuchs lockerrasig, B grün, schmal, 15 – 20 cm, Juni/Herbst . . .	1,—	–,90	–,80







Dryas octopetala lanata, Silberwurz

Geranium subcaulescens 'Splendens' (G.A.), Storchenschnabel

Hacquetia epipactis, Schaftdolde

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Dianthus – Fortsetzung			
petraeus 'Hybridus', B dunkelgrün, Bl weiß, geschlitzt, 15 - 20 cm, Juni/Juli . . . . T	1,—	–,90	–,80
plumarius (Federnelke) **'Altrosa'**, B blaugrün, Bl dunkelrosa, gefüllt, 20 – 30 cm, Mai/Juni . . .	1,20	1,05	–,95
– **'Diamant'**, B blaugrün, Bl weiß, gefüllt, 20 – 30 cm, Mai/Juni	1,20	1,05	–,95
– **'Maggi'**, Bl gefüllt rosa, dunkel geaugt, Wuchs gedrungen, 15 cm, Juni/August . . . . T	2,—	1,80	1,60
– **'Saxonia'**, B blaugrün, Bl purpurrot, gefüllt, 20 – 30 cm, Mai/Juni	1,20	1,05	–,95

Dicentra – Herzblume – Papaveraceae – ◑

Niedrige Form des bekannten 'Tränenden Herzens', in halbschattiger Lage als Bodendecker verwendbar.

N.: Corydalis, Epimedium, Omphalodes, Lysimachia nummularia.

formosa, B farnartig, Bl dunkelrosa, 30 cm, Mai/Juli T	1,20	1,05	–,95

Draba – Hungerblümchen – Cruciferae – ○

Wertvolle Polsterstaude, die mit ihrer wintergrünen Belaubung gerne in Trockenmauern Verwendung findet.

N.: Globularia, Iberis saxatilis, Sempervivum.

bruniifolia, B moosartig, Bl gelb, 5 – 10 cm, April/Mai . . . . T	1,20	1,05	–,95

Dryas – Silberwurz – Rosaceae – ○

Wertvolles, teppichbildendes Zwerggehölz mit anemoneartigen Blüten und langbehaarten Samenständen für trokkene und sonnige Lagen.

N.: Anemone pulsatilla, Potentilla ternata, Silene.

octopetala var. lanata, B lederig, grau behaart, Bl weiß, 10 cm, Mai/September . . . . T	1,50	1,35	1,20
x suendermannii, B lederig, Bl cremeweiß, 15 cm, Mai/September . . . . T	1,50	1,35	1,20

Epimedium – Elfenblume – Berberidaceae – ◑ ◍

Eine der reizvollsten Schattenstauden mit zierlichem Laub und kleinen Blüten, die an Orchideen erinnern.

N.: niedrige Farne, Dicentra formosa, Wulfenia.

grandiflora 'Normale', B im Austrieb bräunlich, Bl lila, 20 cm, April/Mai . . . . T	1,50	1,35	1,20
pinnatum 'Elegans', Bl schwefelgelb, 20 – 30 cm, April/Mai . . . . T	1,50	1,35	1,20
x rubrum, B im Austrieb rötlich, Bl karminrot, 20 – 30 cm, April/Mai . . . . T	1,50	1,35	1,20
x youngianum 'Niveum', B im Austrieb bräunlich, Bl weiß, 20 cm, April/Mai . . . . T	1,50	1,35	1,20

Erinus – Leberbalsam – Scrophulariaceae – ○ ◑

Niedliche, reichblühende Felsenpflanze, die sich besonders in Trockenmauern wohlfühlen.

N.: Draba, Edraianthus, Sempervivum.

alpinus 'Dr. Hähnle', B dunkelgrüne Rosetten, Bl leuchtendrot, 10 cm, Mai/Juni . . . . . . T	1,20	1,05	–,95

Eriogonum – Wollknöterich – Polygonaceae – ○

Noch wenig verwendete halbholzige Polsterpflanze, deren zartgelbe Blüten erst im Spätsommer erscheinen.

N.: Gypsophila, Dryas suendermannii, Nepeta.

umbellatum, B graugrün, Bl hellgelb, 25 cm, Juli/Sept. T	1,50	1,35	1,20

Euphorbia – Wolfsmilch – Euphorbiaceae – ○

Geröllpflanze mit walzenförmigen, blaugrün belaubten Trieben für sonnigen Standort, wo für guten Wasserabzug gesorgt sein sollte.

N.: Geranium, Gypsophila repens, Hypericum polyphyllum.

myrsinites, B blaugrün, Bl grünlichgelb, 20 cm, April/Mai . . . . T	1,50	1,35	1,20

⨯ = Schnitt G. A. = Eigene Züchtung B = Blatt Bl = Blüte

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM

Gentiana – Enzian – Gentianaceae – ○ ◑

Eine der bekanntesten Alpenpflanzen, die dort in Almwiesen – durch Grashalme leicht beschattet – gedeihen. Gibt man ihnen ähnliche Lebensbedingungen, so erfreuen sie auch im Hausgarten durch ihre ausdrucksvollen Blüten.

N.: Chiastophyllum, Potentilla ternata, Primula auricula.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
acaulis, Bl leuchtendblau, 10 cm, Mai . . . . . T	1,50	1,35	1,20
septemfida 'Doeringiana', Bl tiefblau, großblumig, 15 – 20 cm, Juli/Sept. . . . . T	1,50	1,35	1,20
– **var. lagodechiana,** Bl leuchtendblau, 15–20 cm, Juli/September . . . . T	1,50	1,35	1,20
sino-ornata, Bl blau, 15 cm, September/Oktober . T	1,50	1,35	1,20

Geranium – Storchschnabel – Geraniaceae – ○

Sonnenliebende Kleinstaude ohne besondere Ansprüche.

N.: Aethionema, Dianthus, Dryas, Potentilla ternata.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
dalmaticum, B orangerote Herbstfärbung, Bl reinrosa, 10 cm, Juni/Juli . . . . T	1,20	1,05	–,95
subcaulescens 'Purpureum' (G. A.), Bl purpurrot, 15 – 20 cm, Juni/Juli. . . . . T	1,50	1,35	1,20
– **'Splendens', (G. A.),** Bl leuchtendkarminrot, 15 – 20 cm, Juni/Juli . . . . T	1,50	1,35	1,20

Glechoma – Gundelrebe - Labiatae – ◑ ◍

Schnellwachsende Polsterpflanze zur Begrünung schattiger Plätze, insbesondere zur Bodenbedeckung zwischen Gehölzpflanzungen.

N.: Asarum, Asperula, Vinca.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
hederacea, B dunkelgrün, Bl violett, 15 – 20 cm, März/Mai	–,80	–,70	–,60

Globularia – Kugelblume – Globulariaceae – ○

N.: Achillea, Dianthus, Draba, Iberis

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
trichosantha, Bl blaue Köpfchen, B fest, lederartig, 10 cm, Mai/Juni . . . . T	1,20	1,05	–,95

Gypsophila – Schleierkraut – Cariophyllaceae – ○

Unentbehrliche Polsterpflanze, die zur Auflockerung von Staudengruppen und Heidepartien wesentlich beiträgt.

N.: Achillea tomentosa, Helianthemum, Oenothera missouriensis.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
x monstrosa, Bl weiß, 20 - 30 cm, Juni/Juli . . T	1,—	–,90	–,80
paniculata 'Rosenschleier', Bl zartrosa, gefüllt, 20 – 30 cm, Juni/August . . . . T	1,20	1,05	–,95
repens, Bl weiß, 10 cm, Mai/Juli . . . . . . T	1,—	–,90	–,80
– **'Rosa Schönheit',** vorzügliche Neuheit, Bl. reichblühend, groß, rosa, 10 – 15 cm, Mai/Juli T	1,50	1,35	1,20
–**'Rosea',** Bl zartrosa, 10 – 15 cm, Juni/Juli . . T	1,—	–,90	–,80

Haberlea – Haberlee – Gesneriaceae – ◑

Seltene Gebirgspflanze, die nur in absonnigen Mauerfugen gut gedeiht.

N.: Androsace, Soldanella, Moehringia.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
rhodopensis, B dunkelgrüne Rosetten, wintergrün, Bl lilablau mit gelbem Schlund, 10 cm, Mai/Juni . T	2,50	2,25	2,—

Hacquetia – Schaftdolde – Umbelliferae – ◑

Zu wenig verwendeter Frühjahrsblüher, der an halbschattiger bis schattiger Stelle gut gedeiht.

N.: Helleborus, Hepatica, Kissenprimel, Pulmonaria.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
epipactis, B hellgrün, Bl grüngelb, 10 – 15 cm, April/Mai . . . . T	1,50	1,35	1,20

Helianthemum – Sonnenröschen – Cistaceae – ○

Kleine Halbsträucher, die in Verbindung mit Heidepflanzen und Polsterstauden an sonnigem Standort verwendet werden.

N.: Aubrieta, Festuca, Lavandula, Lotus.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
– **'Cerise Queen',** Bl kirschrot, halbgefüllt, 15–20 cm, Juni/Juli. . . . . T	1,—	–,90	–,80
– **'Eisbär',** B silbergrau, Bl reinweiß, 15 – 20 cm, Juni/August . . . . T	1,—	–,90	–,80
– **'Feuerbrand,** Bl einfach rot, 15 – 20 cm, Juli/August . . . . T	1,—	–,90	–,80
– **'Golden Queen',** Bl gelb, 15 – 20 cm, Juni/Juli T	1,—	–,90	–,80
– **'Gelbe Perle',** Bl gelb, gefüllt, 15 – 20 cm, Juni/August . . . . T	1,—	–,90	–,80
– **'Rubin',** Bl rot, gefüllt, 15 – 20 cm, Juni/August . T	1,—	–,90	–,80

○ = volle Sonne ◑ = Halbschatten ◍ = Schatten

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM

Heliosperma – Alpenleimkraut – Caryophyllaceae – ○ ◑

Zierliche, nelkenartige Felsenstaude zur Verwendung an trockenen Stellen im Steingarten und in Trockenmauern.

N.: Dryas, Geranium dalmaticum, Potentilla ternata.

alpestre, Bl weiß bis zartrosa, 15 – 20 cm, Juni/Juli T	1,—	–,90	–,80

Hepatica – Leberblümchen – Ranunculaceae – ◑ ◍

Das in lichten Laubwäldern heimische Leberblümchen sollte unter ähnlichen Bedingungen angesiedelt werden.

N.: Hacquetia, Jeffersonia, Viola odorata.

triloba, B dreiteilig, Bl hellblau, 10–15 cm, März/April . . . . T	1,—	–,90	–,80

Herniaria – Bruchkraut – Caryophyllaceae – ○

Flachpolsternde Staude, die dichte, frischgrüne Teppiche bildet, zur Verwendung an sonnigen Plätzen in Heidegärten und in Plattenwegen.

N.: Acaena, Draba, Dianthus, Thymus.

serpyllifolia, B dunkelgrün, Bl unscheinbar, 2-5 cm T	1,—	–,90	–,80

Hieracium – Habichtskraut – Compositae – ○

Anspruchslose Wildstaude, die an sonnigem Standort, insbesondere in Heidegärten gedeiht.

N.: Geranium, Oenothera missouriensis, Polygonum affine.

x rubrum, B grün, filzig, Bl orangerot, 20 – 30 cm, Juli/August . . . . T	1,—	–,90	–,80
villosum, B grau, filzig, Bl gelb, 25 – 30 cm, Juni/Juli . . . . T	1,—	–,90	–,80

Hypericum – Johanniskraut – Hypericaceae – ○ ◑

Langblühender, viel verwendeter Bodendecker für sonnige bis halbschattige Lage mit großen gelben Blüten, aus denen die Staubfäden auffallend herausragen.

N.: Gräser, Hosta, Veronica longifolia.

calycinum, B immergrün, Bl goldgelb, 20 – 30 cm, Juni/September . . . . T	1,50	1,35	1,20
polyphyllum, Kleinstaude für trockene, sonnige Plätze in Heide- u. Steingarten, wie auch in Trockenmauern. **N.:** Campanula, Carlina, Dianthus, Linum. B feinlaubig, blaugrün, Bl gelb, 15 – 20 cm, Juni/Juli T	1,20	1,05	–,95

Iberis – Schleifenblume – Cruciferae – ○

Unentbehrliche, wintergrüne Halbsträucher zur Verwendung in Staudengruppen, Steingarten und Trockenmauern.

N.: Alyssum, Arabis, Aubrieta, Phlox subulata.

saxatilis, Bl weiß, 10 cm, Trockenmauer I, April/ Mai, im Herbst nachblühend . . . . T	1,20	1,05	–,95
sempervirens 'Findel', B dunkelgrün, Bl weiß, 15 – 20 cm, Mai/Juni . . . . T	1,20	1,05	–,95
– **'Schneeflocke',** B hellgrün, Bl weiß, großblumig, 15 – 20 cm, Mai/Juni . . . . . T	1,20	1,05	–,95
– **'Zwergschneeflocke',** B zierlich, Bl weiß, 10 – 15 cm, Mai/Juni . . . . T	1,20	1,05	–,95
– **'Weißer Zwerg',** B kugelige Büsche, Bl weiß, 10 cm, April/Mai . . . . T	1,20	1,05	–,95

Inula – Alant – Compositae – ○

Wertvoller Spätblüher für sonnigen, trockenen Standort.

N.: Gentiana lagodechiana, Sedum cauticolum robustum, Silene.

ensifolia 'Compacta', B schmalblättrig, Bl gelb, 20 cm, Juli/September . . . . T	1,20	1,05	–,95

Iris – Zwergschwertlilie – Iridaceae – ○

Eine niedrige Iris mit verhältnismäßig großen Blumen, die zur Auflockerung von Polsterstaudenpflanzungen beiträgt.

N.: Armeria, Oenothera missouriensis, Viola cornuta.


pumila 'Aurea', Bl gelb, 10 – 20 cm, April/Mai . . .	1,20	1,05	–,95
– **'Cyanea',** Bl dunkelviolett, 10 – 20 cm, April/Mai .	1,20	1,05	–,95


Jeffersonia – Herzblattschale – Berberidaceae – ◑ ◍

Seltene Schattenpflanze für nicht zu trockenen Standort mit apartem Laub und anemoneartigen Blüten.

N.: Anemone sylvestris, Hepatica, Tiarella, Wulfenia.

dubia, B muschelförmig, metallisch schimmernd, Bl hellblau, 10 – 15 cm, April	2,50	2,25	2,—







Euphorbia myrsinites, Wolfsmilch
Iberis saxatilis, Schleifenblume
Polygonum affine 'Superbum', Knöterich

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM

Lamium – Goldnessel – Labiatae – ◐ ●

Starkwachsender, anspruchsloser Bodendecker zur Unterpflanzung von Gehölzen, wobei er Unkräuter vollkommen unterdrückt.

N.: Brunnera, Hosta, Waldsteinia.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
galeobdolon 'Florentinum', B silbrig gefleckt, Bl gelb, 20 – 25 cm, Mai/Juni . . . . T	–,80	–,70	–,60

Lavandula – Lavendel – Labiatae – ○

Graulaubiger, aromatisch duftender Halbstrauch mit blauen Blütenähren, die häufig von bunten Schmetterlingen besucht werden.

N.: Inula, Liatris, Polygonum affine.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
angustifolia 'Hidcote Blue', Bl violettblau, 30 cm, Juli/August . . . . T	1,50	1,35	1,20

Leontopodium – Edelweiß – Compositae – ○

Beliebte Alpenpflanze, die auch im Garten willig wächst und blüht, wenn sie einen trockenen, sonnigen und mageren Standort vorfindet.

N.: Campanula, Dianthus, Thymus.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
alpinum, B grau, Bl weißfilzig, 15 – 20 cm, Juni/Juli T	1,—	–,90	–,80
–'Mignon', B grün, feinlaubig, Bl weiß ,10 cm, Juni/Juli	1,20	1,05	–,95

Lewisia – Bitterwurz – Portulacaceae – ○ ◐

Ausgesprochene Liebhaberpflanze für besondere Plätze auf Trockenmauern, wo für guten Wasserabzug gesorgt ist.

N.: Androsace, Aethionema, Potentilla nitida, Sempervivum.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
cotyledon, B dunkelgrüne, fleischige Rosetten, Bl weiß mit rosa Streifen, 20 cm, Mai/Juni . . . . T	2,50	2,25	2,—

Linaria – Leinkraut – Scrophulariaceae – ○ ◐

Raschwachsende Wildstaude zum Verfestigen von Trockenmauern, Stufen und Böschungen.

N.: Campanula portenschlagiana, Acaena, Sedum acre.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
pallida, B efeublättrig, Bl lila mit weiß, 5 – 10 cm, Mai/September . . . . T	1,—	–,90	–,80

Linum – Lein – Linaceae – ○

In allen Teilen zierliche Pflanzen, die zur Ansiedlung in Heide- und Polsterpflanzenflächen geeignet sind.

N.: Campanula, Calluna und Erica, Nepeta.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
flavum'Compactum', Blgoldgelb, 20cm, Juli/Aug. T	1,20	1,05	–,95
narbonense, B nadelartig, Bl himmelblau großblumig, 40 cm. Juni/Juli . . . . T	1,50	1,35	1,20
perenne, B nadelartig, blaugrün, Bl hellblau, 40 – 50 cm, Juni/Juli . . . . T	1,—	–,90	–,80

Lotus – Hornklee – Leguminosae – ◐ ○

Gefülltblühende Form des heimischen Hornklees, der an sonnigen bis halbschattigen Plätzen grüne Teppiche bildet.

N.: Campanula, Polygonum affine, Saxifraga caespitosa.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
corniculatus, 'Pleniflorus', B dunkelgrün, zierlich, Bl gelborange, gefüllt, 10 – 15 cm, Juni/Juli . . . T	1,—	–,90	–,80

Lysimachia – Pfennigkraut – Primulaceae – ○ ◐

Dicht am Boden kriechende Wildstaude für halbschattige, feuchte bis sumpfige Lagen.

N.: Ajuga, Myosotis palustris, Prunella.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
nummularia, B rundlich, Bl goldgelb, 5 cm, Juni/Aug. T	1,—	–,90	–,80

Mertensia – Blauglöckchen – Boraginaceae – ◐

Hübsche Kleinstaude mit vergißmeinnichtblauen Glöckchen, die an halbschattigen Plätzen dichte Polster bilden.

N.: Aquilegia alpina, Moehringia, Saxifraga umbrosa.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
primuloides, B graugrün, Bl blau, 15 – 20 cm, Mai/Juli . . . . T	1,20	1,05	–,95

Moehringia – Moosmiere – Caryophyllaceae – ● ◐

Eine der besten Teppichstauden in halbschattiger bis schattiger Lage, die auch in Mauerfugen Verwendung finden kann.

N.: Corydalis, Lysimachia nummularia, Tiarella, Waldsteinia.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
muscosa, B hellgrün, feinnadelig, Bl weiß, sternförmig, 10 – 15 cm, Mai/September . . . . . . T	1,20	1,05	–,95

○ = volle Sonne ◐ = Halbschatten ● = Schatten

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM

Nepeta – Katzenminze – Labiatae – ○

Silberlaubige, in allen Teilen aromatisch duftende Pflanze, die in vielen Pflanzengemeinschaften zu verwenden ist.

N.: Alyssum argenteum, Aster dumosus, Oenothera.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
x faassenii, B graugrün, Bl lila, 30 – 40 cm, Mai/Aug. T	1,—	–,90	–,80
x faassenii 'Blauknirps', (G. A.), Neuheit 1966, eine hier entstandene Züchtung mit breiteren Blättern, und größeren, reinblauen Blüten. Mit ihrem gedrungenen Wuchs und ihrer wesentlich längeren Blütezeit bis in den September, unterscheidet sie sich auffallend von der Stammart . . . . . . T	1,50	1,35	1,20

Oenothera – Nachtkerze – Oenotheraceae – ○

Unermüdlich blühende Teppichnachtkerze, die an sonnig bis halbschattigen Plätzen bis in den September hinein mit ihren großen Blütenschalen erfreut.

N.: Nepeta, Polygonum affine, Sedum spectabile.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
missouriensis, B hellgrün mit rötlichen Stielen, Bl hellschwefelgelb, 20 – 25 cm, Juni/September T	1,20	1,05	–,95

Omphalodes – Waldvergißmeinnicht – Boraginaceae – ◐ ●

Bodendeckender Frühjahrsblüher für Halbschatten, insbesondere zur Unterpflanzung von Gehölzen.

N.: Kissenprimeln, Viola odorata, Waldsteinia.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
verna, B eirund, Bl himmelblau mit weißer Mitte, 10 – 15 cm, April/Mai . . . . T	1,20	1,05	–,95
–**'Alba'**, B lanzettlich, Bl weiß, 10–15 cm, April/Mai T	1,20	1,05	–,95

Pachysandra – Ysander – Buxaceae – ◐ ●

Wintergrüner Bodendecker, der überall Verwendung finden kann und Unkräuter mit Erfolg unterdrückt.

N.: Farne, Schattengräser, Hosta.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
terminalis, B lederig, wintergrün, Bl weiß, 20–30 cm, Mai/Juni . . . . T	1,50	1,35	1,20

Papaver – Alpenmohn – Papaveraceae – ○

Der echte Alpenmohn mit zierlichem Laub und pastellfarbigen Blüten bringt eine erwünschte Abwechselung in den sommerlichen Polsterstaudenflor.

N.: Anthemis, Dianthus, Leontopodium, Silene schafta.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
alpinum, B blaugrün, Bl in bunter Mischung, 10 cm, Juni/September . . . . T	1,—	–,90	–,80

Patrinia – Goldbaldrian – Valerianaceae – ◐

Selten anzutreffende Wildstaude, die einen besonderen Platz in halbschattiger Lage verdient.

N.: Gentiana asclepiadea, Podophyllum, Wulfenia.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
triloba, B braungrün, Bl goldgelb, 20 – 30 cm, Juli/August . . . . T	2,—	1,80	1,60

Phlox – Teppichflammenblume – Polemoniaceae – ○ ◐

Neben dem Blaukissen zählen die Teppichphloxe zu den farbenprächtigsten Frühjahrsblühern unter den Polsterstauden.

N.: Alyssum, Arabis, Aubrieta, Saxifraga, Veronica.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
douglasii 'Georg Arends', (G. A.), B nadelartig, wintergrün, Bl rötlichlila, 10 cm, Mai/Juni . . . . T	1,20	1,05	–,95
subulata 'Atropurpurea', B nadelartig, wintergrün, Bl purpurrot mit dunklem Auge, 10 cm, Mai/Juni . T	1,20	1,05	–,95
– **'Blütenfülle'**, B nadelartig, wintergrün, Bl leuchtendrosa, 10 cm, Mai/Juni . . . . T	1,20	1,05	–,95
–**'G.F.Wilson'**, B nadelartig, wintergrün, Bl schieferblau, 10 – 15 cm, Mai/Juni . . . . T	1,20	1,05	–,95
–**'Maischnee', (G. A.)**, B nadelartig, wintergrün, Bl weiß, großblumig, 10 cm, Mai/Juni . . . . . T	1,20	1,05	–,95
– **'Temiskaming'**, B nadelartig, wintergrün, Bl leuchtendrot, 10 cm, Mai/Juni . . . . T	1,20	1,05	–,95


Phyteuma – Teufelskralle – Campanulaceae – ○ ◐


Interessante Bergstaude mit kugeligen Blütenköpfen zur Belebung des sommerlichen Staudenflors.

N.: Androsace, Campanula, Gentiana septemfida, Potentilla.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
scheuchzeri, B lanzettlich, Bl dunkelblau, 25–30 cm, Mai/Juni . . . . T	1,20	1,05	–,95

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Polygonum – Knöterich – Polygonaceae – ○ ◑			
Starkwachsender Dauerblüher mit rosa und roten Blütenähren, der zur schnellen Begrünung von Böschungen und Flächen bestens erprobt ist.			
N.: Cerastium, Nepeta, Oenothera missouriensis.			
affine 'Lowndes Varity', hervorragende Neuheit, Bl leuchtendrosa, kräftige Blütenähren, sehr wüchsiger, widerstandsfähiger Bodendecker, 25 cm, Juli/Oktober	1,50	1,35	1,20
– **'Superbum'**, B braungrün, Bl rosa bis rot, 25 cm, Juni/September . . . T	–,80	–,70	–,60
vacciniifolium, Bl rosa, zierlicher, 15 – 20 cm, September/Oktober . . . T	1,20	1,05	–,95
Potentilla – Fingerkraut – Rosaceae – ○			
Reichblühende, niedrige Polsterstaude zur Verwendung an sonnigen Plätzen.			
N.: Aubrieta, Thymus, Veronica.			
ternata, B glänzend grün, Bl goldgelb, 10 cm, Mai/Juni	1,20	1,05	–,95
– **'Aurantiaca'**, **(G. A.)**, Bl orange, 10 cm, Mai/Juni	1,20	1,05	–,95
nitida, B silberweiß, Bl zartrosa, 5 cm, Juli/August. T Zur Verwendung in sonnigen Mauerfugen!	1,50	1,35	1,20
Ramonda – Felsenteller – Gesneraceae – ◑			
Seltene Liebhaberpflanzen, die in Mauerfugen an absonniger Stelle ihren besten Standort haben.			
N.: Asplenium trichomanes, Soldanella montana.			
myconi, B dunkelgrün, Rosetten, Bl dunkellila, 10 cm, Mai/Juni . . . T	2,50	2,25	2,—
Sagina – Sternmoos – Caryophyllaceae – ○ ◑			
Allgemein bekanntes Sternmoos zur Bodenbegrünung und in Plattenfugen.			
subulata, B moosartig, Bl weiß, sternförmig, 5 cm, Juni/August	–,80	–,70	–,60
Santolina – Heiligenblume – Compositae – ○			
Kleiner, immerbelaubter Halbstrauch mit aromatischem Duft, der mit seinen gelben Blüten Heidegärten und Staudenpflanzungen wirksam belebt.			
N.: Calluna, Erica, Gräser, Gypsophila.			
tomentosa, B silbergrau, Bl dunkelgelb, 30 – 40 cm, Juli/August . . . T	1,20	1,05	–,95
virens, B dunkelgrün, Bl hellgelb, 30 – 40 cm, Juli/August . . . T	1,20	1,05	–,95
Saponaria – Seifenkraut – Cariophyllaceae – ○			
Reichblühende Polsterstaude für sonnige Lage zum Beranken von Trockenmauern und Fugen.			
N.: Campanula, Gypsophila, Helianthemum.			
ocymoides, Bl rosarot, 10 – 15 cm, Juni . . . T	1,—	–,90	–,80
Satureja – Bergminze – Labiatae – ○			
Kleinstauden und Halbsträucher mit aromatischem Duft, die insbesondere in Heidepartien ihren richtigen Platz haben.			
N.: Armeria, Helianthemum, Hypericum polyphyllum.			
montana 'Coerulea', **(G. A.)**, Bl blau, 30 cm, August/September . . . T	1,20	1,05	–,95
montana var. subspicata, Bl dunkellila, 15 – 20 cm, August/September . . . T	1,20	1,05	–,95
Saxifraga – Steinbrech – Saxifragaceae – ○ ◑			
Eine große Pflanzenfamilie, deren Vertreter in ihrem Aussehen wie auch in ihren Lebensbedingungen sich stark unterscheiden.			
Moossteinbrech: Dankbare, reichblühende und wintergrüne Polsterpflanzen, die sich an halbschattigen Plätzen wohlfühlen und bei genügender Bodenfeuchtigkeit auch in voller Sonne gedeihen.			
N.: Aubrieta, Geum, Phlox subulata, Potentilla.			
x arendsii 'Blütenteppich', B moosartig, Bl karminrosa, 15 – 20 cm, April/Mai . . . T	1,20	1,05	–,95
x arendsii 'Feuerwerk', B moosartig, Bl rot, 15 – 20 cm, April/Mai . . . T	1,20	1,05	–,95
– **'Purpurteppich'**, **(G. A.)**, B moosartig, Bl hellkarminrot, 15 – 20 cm, April/Mai . . . T	1,20	1,05	–,95







Ramonda myconi, Felsenteller
Sempervivum, Dachwurz
Soldanella montana, Alpenglöckchen

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Saxifraga - Fortsetzung			
– **'Schneeteppich', (G. A.)**, B moosartig, Bl weiß, großblumig, 15 – 20 cm, April/Mai . . . . . . T	1,20	1,05	–,95
– **'Schwefelblüte', (G. A.)**, B moosartig, Bl hellschwefelgelb, 10 – 15 cm, April/Mai. . . . . . . T	1,20	1,05	–,95
– **'Triumph', (G. A.)**, B moosartig, Bl leuchtendrot, 15 cm, April/Mai . . . . T	1,20	1,05	–,95
muscoides 'Findling', (G. A.), B festes dunkelgrünes Polster, Bl weiß, 10 – 15 cm, Mai . . . . T	1,20	1,05	–,95
pedatifida, B feinlaubig, Bl weiß, reichblühend, 10 cm, Mai/Juni . . . . T	1,20	1,05	–,95
Schattensteinbrech: Starkwachsende Steinbrecharten, die an halbschattigen Plätzen dichte Flächen bilden.			
N.: niedrige Astilben, Epimedium, Moehringia, Waldsteinia.			
spathulata, B spatelförmig, wintergrün, Bl weiß, bester Begrüner, selbst im tiefsten Schatten!, Mai, 15 – 20cm . . . . T	1,—	–,90	–,80
umbrosa, 'Aureopunctata', B gelbbunt, Bl rosaweiß, 25 cm, Mai . . . . T	1,—	–,90	–,80
– **'Elliot's Variety'**, B dunkelgrüne Rosetten, 20 cm, Mai . . . . T	1,—	–,90	–,80
Kleinrosettiger Steinbrech: Mit wenigen Ausnahmen langsam wachsende Steinbrecharten, die an absonnigen, aber hellen Plätzen in Mauern oder an ausgesuchten Stellen im Steingarten zu verwenden sind.			
N.: Draba, Campanula garganica, Ramonda, Sempervivum.			
x apiculata, B graugrün, Bl hellgelb, 10 cm, März/April . . . . T	1,50	1,35	1,20
burseriana, B grau, nadelförmig, Bl weiß, 5 cm, März/April . . . . T	1,50	1,35	1,20
– **'Sulphurea'**, B grau, nadelförmig, Bl schwefelgelb, 5 cm, März/April . . . . T	1,50	1,35	1,20
x elisabethae, B hellgrün, nadelförmig, Bl hellbelb, 5 cm, März/April . . . . T	1,50	1,35	1,20
x haagii, B dunkelgrün, nadelförmig, Bl goldgelb, 5 – 10 cm, März/April . . . . T	1,50	1,35	1,20
x irvingii, B grau, Bl hellrosa, 3 – 5 cm, März/April . T	1,50	1,35	1,20
oppositifolia var. latina, B graugrün, Bl karminrot, 3 – 5 cm, März/April . . . . T	1,50	1,35	1,20
x petraschii, B silbriggrau, Bl weiß, großblumig, 5 cm, April . . . . T	1,50	1,35	1,20
x rubella, B graugrün, Bl rosa, 3 – 5 cm, April. . T	1,50	1,35	1,20
x salomonii, B grau, Bl weiß, 3 – 5 cm, März/April. T	1,50	1,35	1,20

Sedum – Mauerpfeffer – Crassulaceae – ○ ◑

ReichgegliedertePflanzenart, die als Sommer- und Herbstblüher unentbehrlich und für Heidegärten, Steingärten, Staudengruppen, wie auch als Bodendecker, geeignet ist.

N.: Aster dumosus, Campanula, Festuca, Nepeta.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
acre, B wintergrün, Bl gelb, 5 – 10 cm, Juni/Juli . T	1,—	–,90	–,80
album 'Coral Carpet', B im Herbst broncerot, Bl weiß, 5 cm, Juli/August	1,—	–,90	–,80
– **'Laconicum'**, B braungrün, wintergrün, Bl weiß, 10 cm, Juni/Juli . . . . T	1,—	–,90	–,80
– **'Micranthum Chloroticum'**, B hellgrün, wintergrün, Bl weiß, 5 cm, Juli/August . . . . T	1,—	–,90	–,80
– **'Murale'**, B braunrot, wintergrün, Bl rosa, 10 cm, Juni/Juli . . . . T	1,—	–,90	–,80
anacamperos, B blaugrün, wintergrün, Bl rosa, 10 – 15 cm, Juli/August	1,—	–,90	–,80
cauticolum, B schieferblau, Bl weinrot, 5 – 10 cm, September/Oktober . . . . T	1,—	–,90	–,80
– **'Robustum', (G. A.)**, B blaugrün, Bl weinrot, 15 – 20 cm, August/September. . . . . T	1,20	1,05	–,95
floriferum, B braungrün, Bl goldgelb, 10 – 15 cm, Juni/August	1,—	–,90	–,80
hybridum, B im Winter rötlich, Bl gelb, 20 cm, Juli/August . . . . T	1,—	–,90	–,80
kamtschaticum, B bräunlich, Bl orangegelb, 10 cm, Juli/August . . . . T	1,—	–,90	–,80
– **ssp. reflexum**, B hechtgrau, Bl gelb, 10 – 15 cm, Juli . . . . T	1,—	–,90	–,80
sexangulare, B wintergrün, Bl gelb, 5 cm, Juni/Juli T	1,—	–,90	–,80

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Sedum - Fortsetzung			
spathulifolium, B wintergrün, Bl gelb, 10 cm, Mai/Juni . . . . T	1,20	1,05	–,95
– **'Capa Blanca'**, B grauweiß, wintergrün, Bl gelb, 5 – 10 cm, Mai/Juni . . . . T	1,20	1,05	–,95
– **'Purpureum'**, B dunkelrot, Bl gelb, 5 – 10 cm, Mai/Juni . . . . T	1,20	1,05	–,95
spurium, Bl rosa, 10 – 15 cm, Juli/August	1,—	–,90	–,80
– **'Album Superbum'**, (**G. A.**), B wintergrün, Bl weiß, 10 – 15 cm, Juli/August, Guter Bodendecker! T	1,—	–,90	–,80
– **'Purpurteppich'**, B purpurrot, wintergrün, Bl purpurrot, 10 – 15 cm, Juli/August . . . . T	1,—	–,90	–,80
– **'Splendens'**, Bl leuchtendkarminrot, 10 – 15 cm, Juli/August . . . . T	1,—	–,90	–,80

Sempervivum – Hauswurz – Steinrose – Crassulaceae – ○

Eine vielgestaltige Pflanzengattung mit meist rundlichen oder sternförmigen Blattrosetten für sonnige Mauer- und und Steinfugen, wie auch karge, steinige Pflanzstellen in Stein- oder Heidegärten.

N.: Draba, Potentilla nitida, Gypsophila, Campanula pusilla.

arachnoideum, B Rosetten weiß übersponnen, Bl rot, 10 – 15 cm, Juli . . . . T	1,—	–,90	–,80
borisii, B graugrün, Bl hellgelb, 10 – 15 cm, Juli . . T	1,—	–,90	–,80
x funckii, B grün, Bl rot, 10 – 15 cm, Juli . . . . T	1,—	–,90	–,80
hybr. 'Alpha', (**G. A.**), B hellbraun, leicht übersponnen, Bl rosa, 10 – 15 cm, Juli . . . . . . T	1,—	–,90	–,80
– **'Beta'**, (**G. A.**), B rotbraun, leicht übersponnen, Bl dunkelrosa, 10 – 15 cm, Juli . . . . T	1,—	–,90	–,80
– **'Rubin'**, B leuchtendrot, Bl rosa, 10 – 15 cm, Juli . T	1,—	–,90	–,80
– **'Topas'**, B lilabraun, Bl rosa, 10 – 15 cm, Juli . T	1,—	–,90	–,80
ruthenicum, B graugrün, Bl gelb, 10 – 15 cm, Juli . T	1,—	–,90	–,80
schlehanii, B rotbraun mit grün, Bl rosa, 10 – 15 cm, Juli . . . . T	1,—	–,90	–,80
– **'Rubicundum'**, B braunrot, Bl purpurrosa, 10 – 15 cm, Juli . . . . T	1,—	–,90	–,80

Silene – Leimkraut – Caryophyllaceae – ○ ◑

Dankbarer Sommer- und Herbstblüher für Trockenmauern und Steingärten.

N.: Artemisia, Campanula, Satureja, Sedum.

maritima 'Weißkehlchen', B graugrün, Bl weiß, 20 cm, Juni/August . . . . T	1,—	–,90	–,80
schafta 'Splendens', (**G. A.**), Bl leuchtendrosa, 10 cm, August/September . . . . T	1,—	–,90	–,80

Soldanella – Alpenglöckchen – Primulaceae – ◑

Reizender alpiner Vorfrühlingsblüher mit zierlich gefransten dunkellila Glöckchen für einen besonderen Platz an feucht-sumpfigem Standort.

N.: Hepatica, Kissenprimeln, Zwergfarne.

montana, B glänzend grün, Bl dunkellila, 10 – 15 cm, März/April . . . . T	2,—	1,80	1,60

Thymus – Thymian – Labiatae – ○

Aromatisch duftende Polsterstaude für Heide- und Steingärten, wo sie noch an mageren, trockenen Stellen dichte Blütenteppiche bildet.

N.: Acaena, Arabis, Armeria, Gräser.

serpyllum 'Albus', B hellgrün, Bl weiß, 5 cm, Juni/Juli . . . . T	–,80	–,70	–,60
– **'Coccineus'**, B dunkelgrün, Bl karminrot, 5 cm, Juni/Juli . . . . T	–,80	–,70	–,60
pseudolanuginosus, B grauwollig, Bl rosa, 5 cm, Juni/Juli . . . . T	–,80	–,70	–,60

Tiarella – Schaumblüte – Saxifragaceae – ◑ ●

Gute, ausläufertreibende Kleinstaude mit schleierartigen Blütenrispen und buntem Herbstlaub für halbschattige bis schattige Plätze.

N.: Anemone japonica, Kissenprimeln, Moehringia.

cordifolia, B wintergrün, Bl cremeweiß, 20 – 30 cm, April/Mai . . . . T	1,—	–,90	–,80
wherryi, B hellgrün, braun gezeichnet, Bl cremeweiß, 30 cm, Mai/Juli . . . . T	1,20	1,05	–,95

○ = volle Sonne ◑ = Halbschatten ◍ = Schatten

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Tunica – Felsennelke – Caryophyllaceae – ○			
Eine zierliche, langblühende nelkenartige Pflanze für sonnige Stellen in Trockenmauer, Heide und Steingärten.			
N.: Inula, Linum, Silene, Thymus.			
saxifraga 'Rosette', B nadelartig, Bl dunkelrosa, gefüllt, 20 cm, Juli/September . . . . T	2,—	1,80	1,60
Veronica – Ehrenpreis – Scrophulariaceae – ○			
Wertvolle Polsterstaude für sonnigen Standort mit meist leuchtendblauen Blütenkerzen, womit sie in vielen Pflanzengemeinschaften sehr willkommen ist.			
N.: Campanula, Helianthemum, Potentilla, Oenothera.			
fruticans, B glänzend, wintergrün, Bl dunkelblau, 10 cm, Mai . . . . T	1,—	–,90	–,80
incana, B silbergrau, Bl dunkelblau, 20 – 30 cm, Juni/Juli	1,—	–,90	–,80
prostrata, Bl leuchtendblau, 10 cm, Juni . . . . T	1,—	–,90	–,80
– **'Alba', (G. A.),** Bl weiß, 10 cm, Mai. . . . . . T	1,—	–,90	–,80
teucrium 'Shirley Blue', Bl enzianblau, 15 – 20 cm, Juni . . . . T	1,—	–,90	–,80
Vinca – Immergrün – Apocynaceae – ◑ ◍			
Bekanntes Immergrün, das für großflächige Unterpflanzungen bestens geeignet ist.			
N.: Epimedium, Hosta, Pulmonaria.			
minor, B wintergrün, Bl blau, 10 cm, April/Mai . . T	1,—	–,90	–,80
Viola – Hornveilchen – Violaceae – ○ ◑			
Unermüdlicher Blüher vom Frühjahr bis Herbst für sonnige bis leicht schattige Plätze.			
N.: Arabis, Iberis, Phlox subulata, Primula elatior.			
cornuta 'Altona', Bl cremegelb, 15 – 20 cm, Mai/September	1,—	–,90	–,80
– **'Famös',** Bl weinrot, 15 – 20 cm, Mai/September .	1,—	–,90	–,80
– **'Germania',** Bl dunkelviolett, 15 – 20 cm, Mai/September	1,—	–,90	–,80
– **'Hansa',** Bl dunkelblau, 15 – 20 cm, Mai/September	1,—	–,90	–,80
– **'White Superior',** Bl reinweiß, großblumig, 15 – 20 cm, Mai/September	1,—	–,90	–,80
– **'Woodgate',** Bl leuchtendblau, 15 – 20 cm, Mai/September	1,—	–,90	–,80
Viola – Veilchen – Violaceae – ○ ◑			
Allgemein beliebtes Vorfrühlings- oder Duftveilchen, das an halbschattigen, nicht zu trockenen Stellen bestens gedeiht.			
N.: Hepatica, Helleborus, Kissenprimeln.			
odorata 'Königin Charlotte', Bl blauviolett, 15 – 20 cm, März/April	–,80	–,70	–,60
Waldsteinia – Golderdbeere – Rosaceae – ○ ◑			
Frohwüchsige, wintergrüne Bodendecker für halbschattigen bis schattigen Standort, wo sie auch noch in trockenen Böden gedeihen.			
N.: Asperula, Asarum, Omphalodes.			
geoides, Bl gelb, 20 cm, April/Mai . . . . . . T	1,—	–,90	–,80
ternata, B glänzendgrün, Bl gelb, 10 cm, Mai ausläufertreibend . . . . T	1,—	–,90	–,80
Wulfenia – Wulfenie – Scrophulariaceae – ◑			
Wenig bekannte Wildstaude mit wintergrünen Blattrosetten zur Verwendung an halbschattigen, feuchten Plätzen.			
N.: Corydalis, Dicentra formosa, Tiarella.			
carinthiaca, B wintergrün, lederig, Bl blau, 20 cm, Juli/August . . . . T	1,50	1,35	1,20








Saxifraga x petraschii, kleinrosettiger Steinbrech
Sedum cauticolum 'Robustum' (G.A.), Mauerpfeffer
Tiarella cordifolia, Schaumblüte

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Felsensträucher und Kleingehölze			
Unter der großen Auswahl der Polsterstauden finden sich eine Reihe von Pflanzen, die als halbstrauchig oder holzig bezeichnet werden. Diese stellen den Übergang dar zu den Klein- oder Felsensträuchern, die zu einer wesentlichen Bereicherung vieler Gärten beitragen. Ihre zwergigsten Vertreter sind für Stein- und Heidegärten, sowie für Trockenmauern geeignet, während die höheren – z. B. Ginster – in Verbindung mit anderen Gehölzen – z. B. Rhododendron – verwendet werden können.			
Berberis – Sauerdorn – Berberidaceae – ○ ◑			
buxifolia 'Nana', B immergrün, Bl orangegelb, Früchte schwarzrot, reizvolle Zwergform! 30 cm, Mai/Juni . . . . 20 – 25 cm	3,—	2,70	2,40
candidula, B immergrün, Bl goldgelb, Früchte blauschwarz, 50 cm, Mai/Juni . . . . . 25 – 30 cm	7,—	6,30	5,60
thunbergii 'Atropurpurea Nana', B rot, Bl gelb, Früchte rot, 30 cm, Mai/Juni. . . . 20 – 25 cm	3,50	3,15	2,80
verruculosa, B immergrün, Bl goldgelb, Früchte blauschwarz bereift, 100 cm, Mai/Juni 25 – 30 cm	7,—	6,30	5,60
Cotoneaster – Zwergmispel – Rosaceae – ○ ◑			
adpressus, Zweige kriechend, Bl rötlich, Früchte hellrot, Mai/Juni, 50 cm . . . . 20 – 30 cm	3,50	3,15	2,80
30 – 40 cm	4,50	4,05	3,60
dammeri 'Radicans', B immergrün, Bl weiß, Früchte scharlachrot, Mai, kriechender Bodendecker 20 – 30 cm T	3,—	2,70	2,40
30 – 40 cm T	3,50	3,15	2,80
– **'Skogsholmen',** B immergrün, starkwachsende Form zur Flächenbegrünung!, 30 – 50 cm 20 – 30 cm	3,—	2,70	2,40
horizontalis, B Herbstfärbung orangerot, Bl rötlich, Früchte hellrot, Mai/Juni, 100 cm . . 20 – 30 cm	3,50	3,15	2,80
30 – 40 cm	4,—	3,60	3,20
Cytisus – Geißklee, Ginster – Leguminosae – ○			
x kewensis, Zwergelfenbeinginster, Bl rahmgelb, großblumig, Mai, 30 – 50 cm, zierlich überhängende Zweige . . . . 20 cm T	3,—	2,70	2,40
x praecox, Elfenbeinginster, Bl rahmgelb, Mai, 150 – 200 cm. . . . . 30 – 40 cm T	3,—	2,70	2,40
40 – 60 cm T	4,—	3,60	3,20
60 – 80 cm T	5,—	4,50	4,—
– **'Goldspeer', (G. A.),** Bl goldgelb, Mai, 120 – 150 cm . . . . 30 – 40 cm T	4,—	3,60	3,20
40 – 60 cm T	5,—	4,50	4,—
60 – 80 cm T	6,—	5,40	4,80
– **'Hollandia',** Bl purpurrot, weiß gerandet, 120 – 150 cm. . . . . 20 – 25 cm T	3,—	2,70	2,40
purgans, Bl goldgelb, Mai, 60 – 80 cm, kugelige Büsche . . . . 20 – 30 cm T	3,—	2,70	2,40
30 – 40 cm T	4,—	3,60	3,20
scoparius 'Andreanus', Bl rot mit gelb, Mai/Juni, 150 – 200 cm. . . . . 30 – 40 cm T	3,—	2,70	2,40
40 – 60 cm T	4,—	3,60	3,20
Evonymus – Spindelbaum – Celastraceae – ○ ◑ ◍			
fortunei 'Minimus', B immergrün, mit heller Aderung, 10 – 20 cm . . . . T	2,—	1,80	1,60
Genista – Ginster – Leguminosae – ○			
lydia, Bl goldgelb, Mai, 50 cm, überhängend . . T	3,—	2,70	2,40
sagittalis, Pfeilginster, Bl goldgelb, Juni/Juli, 10 – 15 cm, niederliegende Zweige . . . . T	3,—	2,70	2,40
tinctoria 'Compacta', Färberginster, Bl gelb, Juli/August, 50 – 60 cm . . . . T	3,—	2,70	2,40
– **'Plena',** Bl gelb, gefüllt, Juni/Juli, 15 – 20 cm, niederliegend . . . . T	3,—	2,70	2,40








Cytisus praecox, Elfenbeinginster
Genista sagittalis, Pfeilginster
Cytisus kewensis, rahmfarbener Felsenginster


Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Hydrangea – Hortensie – Saxifragaceae – ○ ◑ ◍			
x acuminata 'Preciosa', (G. A.) Neuheit 1961			
1964 Wertzeugnis 1. Klasse der Royal Horticultural Society.			
B broncefarbig, Bl kupfrigweinrot, Juli/September, 100 – 120 cm . . . . T	3,—	2,70	2,40
Potentilla – Fingerkraut – Rosaceae – ○			
fruticosa 'Arbuscula', B blaugrün, Bl hellgelb, Mai/September, 20 – 30 cm, kriechend . . . . . T	3,—	2,70	2,40
– **'Farreri'**, Bl goldgelb, 60 – 80 cm, Juni/August . .	3,—	2,70	2,40
– **'Mandschurica'**, B grau, Bl weiß, Mai/August, 30 – 50 cm . . . . 20 – 30 cm	4,—	3,60	3,20
30 – 40 cm	5,—	4,50	4,—
Pyracantha – Feuerdorn – Rosaceae – ○ ◑			
coccinea 'Kasan', B immergrün, Bl weiß, Früchte leuchtendrot von August bis in den Winter, Mai/Juni, 250 – 300 cm . . . . 30 – 40 cm T	4,—	3,60	3,20

Koniferen

Vielgestaltige, immergrüne Gehölze, auf deren Gesellschaft man eigentlich nicht verzichten sollte. Die nachstehend aufgeführten Arten sind langsam wachsende Zwergformen, die zur Belebung von Heidepartien, Steingärten und Böschungen besonders willkommen sind. Erinnert sei hier besonders an die winterlichen Gartenbilder, die durch Rauhreif geschmückte Koniferen eindrucksvoll entstehen.

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Chamaecyparis – Scheinzypresse – Cupressaceae – ○ ◑			
obtusa 'Nana Gracilis', Muschelzypresse, B frischgrün, wertvolle, schwachwüchsige Zwergkonifere, 80 – 100 cm . . . . 15 – 20 cm	9,—	8,10	7,20
20 – 25 cm	12,—	10,80	9,60
Juniperus – Wacholder – Cupressaceae – ○ ◑			
chinensis 'Blaauw's Varietät', B graublaue Benadelung, wertvolle Zwergkonifere, 120 – 150 cm 40 – 50 cm	14,50	13,05	11,60
50 – 60 cm	20,—	18,—	16,—
communis 'Hibernica', Säulenwacholder, B blaugrüne Benadelung . . . . 40 – 60 cm	5,50	4,95	4,40
60 – 80 cm	7,—	6,30	5,60
horizontalis 'Glauca', B blaue Benadelung, dichte Polster bildend . . . . 25 – 30 cm	7,—	6,30	5,60
30 – 40 cm	9,—	8,10	7,20
Picea – Fichte – Pinaceae – ○			
excelsa 'Nidiformis', Nestfichte, B hellgrüne Benadelung, dichtverzweigtes Polster, 60 – 80 cm 30 – 40 cm	6,—	5,40	4,80
40 – 50 cm	9,—	8,10	7,20
– **'Pygmaea'**, Gnomenfichte, dichtbuschig 30 – 40 cm	7,50	6,75	6,—
glauca 'Conica', Zuckerhutfichte, B feinnadelig, kegelförmiger Wuchs, 120 – 150 cm . 20 – 30 cm	6,—	5,40	4,80
30 – 40 cm	7,50	6,75	6,—
40 – 50 cm	10,—	9,—	8,—
Pinus – Kiefer – Pinaceae – ○			
montana 'Mughus', mehr breit als hoch wachsende Zwergkiefer . . . . 20 – 30 cm	4,50	4,05	3,60
30 – 40 cm	6,—	5,40	4,80
40 – 50 cm	8,—	7,20	6,40
Taxus – Eibe – Taxaceae – ○ ◑ ◍			
baccata 'Nissen's Page', B hellgrün, buschig und geschlossen wachsend . . . . . . 20 – 30 cm	6,—	5,40	4,80
30 – 40 cm	8,—	7,20	6,40







Carex morrowii 'Variegata', Segge
Festuca glauca 'Frühlingsblau', Blauschingelgras
Pennisetum compressum, Lampenputzergras

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Freilandfarne			
Die arten- und formenreiche Familie der Freilandfarne ist in halbschattigen bis schattigen Lagen beheimatet und sollte in unseren Gärten entsprechend Verwendung finden. Die Gruppe der Waldfarne eignet sich vorzüglich zur Auflockerung von bodenbedeckenden Pflanzungen oder zur Belebung von Gehölzgruppen. Manche von ihnen gedeihen noch in trockensten Böden und im Wurzelwerk von Strauchgruppen. Andere wieder bevorzugen feuchtere Plätze oder kommen im Sumpf zur vollen Entwicklung. Die niedrigen Arten der Waldfarne bringen neben den ausgesprochenen Mauerfarnen für feuchte, absonnige Steinfugen in Trockenmauern eine willkommene Abwechselung.			
Asplenium – Braunstiel-Streifenfarn – Polypodiaceae – ◐ ◍			
Ein Mauerfarn, der mit seinen schwarzbraun gestielten Wedeln in absonnigen Mauerfugen am besten gedeiht.			
trichomanes, B wintergrün, 10 – 15 cm . . . . T	1,50	1,35	1,20
Athyrium – Frauenfarn – Polypodiaceae – ○ ◐ ◍			
Anspruchsloser Waldfarn zur Verwendung an halbschattigen bis schattigen Plätzen, wo sie auch Trockenheit vertragen.			
filix-femina, B feingefiedert, hellgrün, 50 – 80 cm . .	1,20	1,05	–,95
Blechnum – Rippenfarn – Polypodiaceae – ◐ ◍			
Heimischer, wintergrüner Waldfarn, der sich an schattigen Stellen mit genügender Bodenfeuchtigkeit wohlfühlt.			
spicant, B ledrig, wintergrün, aufrechte, dekorative Sporenwedel, 20 – 30 cm	1,50	1,35	1,20
Cystopteris – Blasenfarn – Polypodiaceae – ○ ◐ ◍			
Zierlicher Farn, der in feuchten bis trockenen Mauerfugen gut zur Wirkung kommt.			
fragilis, B feinzerteilt, 15 – 20 cm . . . . T	1,50	1,35	1,20
Dryopteris – Wurmfarn – Polypodiaceae – ○ ◐ ◍			
Starkwachsender Waldfarn mit unterschiedlichen Wuchs- und Wedelformen, zur Belebung von Schattenpartien, wo sie auch noch an trockenen Plätzen gut gedeihen.			
filix-mas, B einfach gefiedert, breitwedelig, 50 – 80 cm	1,20	1,05	–,95
– **'Barnesii',** B breite, dichte Wedel, 70 – 100 cm . .	2,—	1,80	1,60
– **'Pindari',** B schmale, aufrechte dunkelgrüne Wedel, 50 – 70 cm	2,—	1,80	1,60
– **'Linearis',** B filigranartig gefiedert, 50 – 70 cm .	2,—	1,80	1,60
– **'Fluctuosa',** B gedrungen, feinlaubige dichte Wedel, 30 – 40 cm	2,—	1,80	1,60
spinulosa, Dornfarn, B Wedel überhängend, 80 – 100 cm	2,—	1,80	1,60
– **dilatata,** B dreieckig geformte Wedel, 30 – 50 cm .	2,—	1,80	1,60
Matteucia – Becherfarn – Polypodiaceae – ◐ ◍			
Im Austrieb einer der auffälligsten Farne, da sich die jungen Wedel gleichzeitig entfaltenund somit einen trichterförmigen, hellgrünen Wedelbecher bilden.			
struthiopteris, B einfach gefiedert, 60 – 80 cm . T	1,50	1,35	1,20
Onoclea – Perlfarn – Polypodiaceae – ◐ ◍			
Interessanter, Feuchtigkeit liebender Farn, dessen Sporen an besonderen Wedeln perlförmig angeordnet sind.			
sensibilis, B dreieckige Wedel, 20 – 30 cm . . . T	3,—	2,70	2,40
Osmunda – Königsfarn – Osmundaceae – ◐ ◍			
Auffallende Erscheinung der vielgestaltigen Farn-Familie, der überall gedeiht, sich aber an sumpfigen Stellen besonders gut entwickelt.			
regalis, B breitausladende, grobgefiederte Wedel, 50 – 100 cm	4,—	3,60	3,20
Phyllitis – Hirschzunge – Polypodiaceae – ◐ ◍			
Wintergrüner Farn mit zungenförmigen Wedeln, der an halbschattigen und feuchten Stellen, selbst in Mauerfugen gut gedeiht.			
scolopendrium, B ungeteilt, wintergrün, 20–30 cm T	2,—	1,80	1,60
– **'Undulatum',** B ungeteilt, gewellt, wintergrün, 20 – 30 cm . . . . T	3,—	2,70	2,40
Polypodium – Tüpfelfarn – Polypodiaceae – ◐ ◍			
Wintergrüner Mauerfarn, der sich an schattigen Plätzen durch Ausläufer ausbreitet.			
vulgare, B grob gefiedert, wintergrün, 20 – 25 cm . T	1,50	1,35	1,20







Asarum europaeum, Haselwurz
Polsterstauden im Heidegarten
verschiedene Farne, Cyclamen und Bodendecker

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St DM	25 St. DM
Polystichum - Wurmfarn - Polypodiaceae - ◐ ● Ansehnliche, meist wintergrüne Waldfarne mit verschiedenartig geformten Wedeln, die in Rhododendron- und Gehölzgruppen gut zur Wirkung kommen.			
aculeatum, Glanzschildfarn, B ledrig, glänzendgrün, wintergrün, 40 – 60 cm	2,50	2,25	2,—
setiferum 'Cruciatum', B Wedel an der Spitze kreuzförmig geteilt, wintergrün, 30 – 40 cm	2,50	2,25	2,—
– **'Proliferum',** B feinzerteilt, mit braunen Schuppen, wintergrün, 30 – 40 cm	2,50	2,25	2,—
– **'Wollastonii',** B feinzerteilte, breite Wedel, wintergrün, 30 – 40 cm	2,50	2,25	2,—

Winterharte Ziergräser

Seit jeher werden Gräser in unseren Gärten verwendet, dennoch wurde der wahre Gartenwert dieser vielgestaltigen Pflanzengruppe erst in jüngster Zeit richtig erkannt. Ohne Avena, Festuca, Panicum, Pennisetum u. a. kommt weder ein Heidegarten noch eine Staudenpflanzung zur vollen Wirkung. Ebenso ist es bei Wald- und Schattenstaudenpflanzungen oder bei Rhododendrongruppen, die ohne Zwischenpflanzungen von Carex, Deschampsia, Luzula u. a. unvollständig wären. Selbst im Winter erfreuen Gräser noch durch ihre bizarr geformten Halme und Samenstände. Schließlich sei noch auf ihre Verwendungsmöglichkeiten in bunten Sommer-, Herbst- o. Trockensträußen hingewiesen.

	1 St. DM	5 St DM	25 St. DM
Arrhenatherum – Glatthafer – Gramineae – ○ ✂			
elatius var. bulbosum 'Variegatum', B weißbunt, 20 – 30 cm, Juli/August . . . . T	–,80	–,70	–,60
Avena – Blaustrahlhafer – Gramineae – ○			
sempervirens, B blaugrau, 80 – 100 cm, Juni/Juli T	1,20	1,05	–,95
Briza – Zittergras – Gramineae – ○ ✂			
media, niedrige Rasenpolster, Bl Rispen mit herzförmigen Ähren, 40 cm, Mai/Juni	1,—	–,90	–,80
Calamagrostis – Garten-Sandrohr – Gramineae – ○			
epigeios 'Hortorum', B hellgrün, Bl aufrechte, braune Halme mit Ähren-Rispen, 100 – 120 cm, Juli/August	1,20	1,05	–,95
Carex – Segge – Cyperaceae – ○ ◐ ●			
buchananii, Neuseeland-Segge, B rostrot, schmal, überhängend, 40 – 50 cm, Juli . . . . T	1,50	1,35	1,20
grayi, Morgensternsegge, Bl morgensternähnliche Fruchtstände, 60 – 80 cm, Juli/August	1,50	1,35	1,20
montana, robuster Bodendecker, 20 cm . . . . T	1,20	1,05	–,95
morrowii 'Variegata', B dunkelgrün, goldgelb gestreift, wintergrün, Bl gelb, 30 – 40 cm, April/Mai .	1,50	1,35	1,20
pendula, große Waldsegge, B dunkelgrün, wintergrün, Bl überhängende Halme mit langen Ähren, 70 – 80 cm, Juni/Juli	1,50	1,35	1,20
Cortaderia – Pampasgras – Gramineae – ○ ✂			
selloana, B graugrün, dekorativ überhängend, Bl große Ähren, die silberweiße Fahnen bilden, 150 – 200 cm, August/Oktober, **Pflanzung im Frühjahr** T	7,50	6,75	6,—
Deschampsia – Waldschmiele – Gramineae – ○ ◐ ●			
caespitosa, B wintergrün, Bl braune Blütenrispen, 80 – 100 cm, Juni/Juli	1,—	–,90	–,80
Elymus - Blaustrandhafer - Gramineae - ○			
arenarius (glaucus hort.), B stahlblau, leicht bereift, Ähren gelblichbraun, 100 cm, Juni/Juli. . T	1,20	1,05	–,95
Festuca – Schwingelgras – Gramineae – ○			
glauca, B silbrigblau, 15 – 20 cm, Juni/Juli . . . T	–,80	–,70	–,60
– **'Frühlingsblau',** B blau, üppig wachsend, 15 – 20 cm, Juni/Juli . . . . T	1,—	–,90	–,80
– **'Palatinat',** B kräftigsilbrigblau, 10 – 15 cm, Juni/Juli	1,—	–,90	–,80
meieri, Heideschwingel, B zartblaugrün, 20 cm, Juni/Juli . . . . T	1,—	–,90	–,80
ovina 'Harz', B dunkelblaugrün, 20 – 25 cm, Juni/Juli . . . . T	–,80	–,70	–,60
scoparia, Bärenfellgras, B gellgrün, dichte Polster, 10 – 15 cm, Juni/Juli . . . . T	–,80	–,70	–,60
Glyceria – Süßgras – Gramineae – ○ ◐			
aquatica 'Variegata', B weißbunt, im Herbst rötlich gefärbt, gedeiht besonders gut im Sumpf, 50 – 60 cm, Juli/August	1,—	–,90	–,80
Koeleria - Schillergras - Gramineae ○			
glauca, B graugrün, 20 – 25 cm Juni/Juli . . . T	–,80	–,70	–,60

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Luzula – Hainsimse – Juncaceae – ○ ◑ ◍			
nivea, Schneemarbel, B dunkelgrün, behaart, wintergrün, Bl weiß, 30 – 40 cm, Juni–Juli	1,—	–,90	–,80
sylvatica, Waldmarbel, B breit, dunkelgrün glänzend, wintergrün, 30 – 40 cm, Juni/Juli	1,—	–,90	–,80
Melica – Perlgras – Gramineae – ○ ◑ ✂			
altissima, B saftiggrün, Bl silbergrau, 80 – 100 cm, Mai/Juni	1,20	1,05	–,95
Miscanthus – Chinaschilf – Gramineae – ○ ✂			
japonicus, Riesenchinaschilf, B schilfartig, mit weißem Mittelstreifen, überhängend, 200 – 300 cm .	3,—	2,70	2,40
sacchariflorus, Silberfahnengras, B schilfartig mit rotbraunem Mittelstreifen, Bl silberweiß, 120 – 150 cm, September/Oktober . . . . T	2,—	1,80	1,60
sinensis 'Gracillimus', Feinhalmmiscanthus, B schilfartig mit weißem Mittelstreifen, überhängend, 100 – 120 cm, September/Oktober	3,—	2,70	2,40
Panicum – Rutenhirse – Gramineae – ○ ✂			
virgatum, B grünbraun, rötliche Herbstfärbung, Bl braun, 80 – 100 cm, Juli/August	1,20	1,05	–,95
– **'Haenseatum',** B rotbraun, Bl braun, 80 cm, Juli/August	1,50	1,35	1,20
Pennisetum – Lampenputzergras – Gramineae – ○ ✂			
compressum, B graugrün, Bl rotbraune Ähren mit silbrigen Grannen, 60 – 80 cm, Juli/August	1,50	1,35	1,20
japonicum, B graugrün, Bl rotbraune Ähren mit weißen Spitzen, 80 – 100 cm, Juli/August	1,50	1,35	1,20
Phalaris – Goldflammenbrandgras – Gramineae – ○ ✂			
arundinacea 'Picta', B weißbunt gestreift, überhängend, 70 – 80 cm	1,—	–,90	–,80
Spartina – Goldbandleistengras – Gramineae – ○ ✂			
michauxiana 'Aureomarginata', B grün mit Goldrand, überhängend, 150 cm, August/September .	2,—	1,80	1,60
Stipa – Federgras – Gramineae – ○ ✂			
barbata, Reiherfedergras, B schmal, Bl silberweiße, überhängende Samenstände, 60 – 80 cm, Juli/Aug. T	2,—	1,80	1.60
calamagrostis, Silberährengras, Bl gelblichweiße Ähren, 60 – 80 cm, Juli/August	1,50	1,35	1,20
capillata, Büschelhaargras, B schmal aufrecht, Bl mit langen, meist aufrechten Grannen, 60 – 80 cm, Juli/August	1,50	1,35	1,20
pennata, Mädchenhaargras, Bl mit langen, fedrigen Grannen, 50 – 60 cm, Juni/Juli . . . . T	2,—	1,80	1,60

Sumpf- und Wasserpflanzen

Ein Wasser- oder Sumpfbecken kann zur Zierde eines jeden Gartens werden, wenn es mit den entsprechenden Wasser- oder Sumpfstauden bepflanzt ist. Hierfür halten wir eine Reihe von Pflanzen zur Verfügung, die schon mit einem geringen Wasserstand von 5 – 30 cm zufrieden sind. Andere dagegen vertragen einen höheren Wasserstand oder siedeln sich im Laufe der Zeit in tieferen Gewässern an. In Wasseranlagen, die keinen natürlichen Pflanzboden haben oder nicht mit einer Erdschicht ausgestattet werden können, benutzt man für die Pflanzen Schalen oder andere Gefäße, denen man durch Unterlegen von Steinen einen höheren oder geringeren Wasserstand geben kann. Ebenfalls können durch den trockenmauerartigen Aufbau von Steinen Pflanzstellen geschaffen werden. Die Pflanzerde soll möglichst lehmig sein und nach dem Bepflanzen mit Sand oder Kies abgedeckt werden, um eine Trübung des Wasser zu vermeiden.

	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Acorus – Kalmus – Araceae – ○ ◑			
calamus, B schilfartig, Bl gelblichgrün, 60 – 80 cm, Juni/Juli, Wasserstand: 10 – 20 cm	1,20	1,05	–,95
– **'Variegatus',** B schilfartig, weißbunt, 40 – 60 cm, Wasserstand: 10 – 20 cm	2,—	1,80	1,60
Alisma – Froschlöffel – Alismataceae – ○ ◑			
plantago-aquatica, B löffelartig, Bl weiße schleierartige Rispen 60 – 70 cm, Juli/September, Wasserstand: 5 – 10 cm	1,20	1,05	–,95
Butomus – Blumenbinse – Butomaceae – ○			
umbellatus, B schilfartig, Bl rosa, dunkel geadert, 60 – 80 cm, Juli/August, Wasserstand 10 – 30 cm . .	1,20	1,05	–,95

○ = volle Sonne ◐ = Halbschatten ◍ = Schatten

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Calla – Sumpfdrachenwurz – Araceae – ○			
palustris, B herzförmig, Bl weiße Hochblätter, gelber Blütenkolben, Früchte korallenrot, 15 – 20 cm, Mai/Juni, Wasserstand: 3 – 5 cm	1,50	1,35	1,20
Caltha – Sumpfdotterblume – Ranunculaceae – ○ ◐			
palustris 'Multiplex', Bl goldgelb, gefüllt, 15 – 20 cm, April/Mai, Wasserstand 5 cm	1,50	1,35	1,20
Glyceria – Süßgras – Gramineae – ○			
aquatica 'Variegata', B weißbunt, im Herbst rötlich gefärbt, 50 – 60 cm, Juli/August, Wasserstand: 10 – 20 cm	1,—	–,90	–,80
Hippuris – Tannenwedel – Hippuridaceae – ○ ◐			
vulgaris, B tannennadelartig, Bl rötlich, 20 – 30 cm, Mai, Wasserstand: 5 – 30 cm	1,20	1,05	–,95
Iris – Wasserschwertlilie – Iridaceae – ○			
pseudacorus, B blaubereift, Bl gelb, 60 – 80 cm, Mai/Juni, Wasserstand: 5 – 30 cm	1,20	1,05	–,95
Lysichiton – Scheincalla – Araceae – ○ ◐			
americanus, Bl Hochblätter gelb, Blütenkolben grünlich, 40 – 50 cm, April/Mai, Wasserstand: 5 – 10 cm	5,—	4,50	4,—
Menyanthes – Fieberklee – Gentianaceae – ○ ◐			
trifoliata, B dreiteilig, dunkelgrün, Bl weißrosa gefranst, 20 – 30 cm, Mai/Juni, Wasserstand: 5 – 10 cm	1,20	1,05	–,95
Mimulus – Gauklerblume – Scrophulariaceae – ○ ◐			
luteus, B frischgrün, Bl leuchtendgoldgelb, 20 cm, Juni/August, Wasserstand: bis 5 cm	1,—	–,90	–,80
Myosotis – Sumpfvergißmeinnicht – Boraginaceae – ○ ◐			
scorpioides 'Thüringen', Bl blau, 20 – 30 cm, Mai/September, Wasserstand: 5 – 10 cm	1,—	–,90	–,80
Nuphar – Mummel – Nymphaeaceae – ○ ◐			
luteum, B schwimmend, rund, Bl gelb, Juni/Juli, Wasserstand: 30 – 60 cm	4,—	3,60	3,20
Nymphoides – Sumpfrose – Gentianaceae – ○			
peltata, B schwimmend, rund Bl gelb, schwimmend, Juli/August, Wasserstand: 10 – 20 cm	1,20	1,05	–,95
Orontium – Goldkolben – Araceae – ○			
aquaticum, B lanzettlich, graugrün, Bl goldgelb, 30 cm, Mai/Juni, Wasserstand: 30 cm	5,—	4,50	4,—
Pontederia – Wasserhyazinthe – Pontederiaceae – ○			
cordata, Bl lichtblau, 50 – 60 cm, Juli/August, Wasserstand: 10 – 30 cm	4,—	3,60	3,20
Ranunculus – Sumpfhahnenfuß – Ranunculaceae – ○ ◐			
lingua, Bl gelb, 60 – 80 cm, Juli/August, Wasserstand: 5 – 10 cm	1,20	1,05	–,95
Sagittaria – Pfeilkraut – Alismataceae – ○			
sagittifolia, B pfeilförmig, Bl weiß mit purpurrotem Auge, 30 – 50 cm, Juni/Juli, Wasserstand: 5 – 20 cm	1,20	1,05	–,95
Scirpus – Simse – Cyperaceae – ○ ◐			
lacustris, Seesimse, B dunkelgrün, zylindrisch, Bl schwarzbraune Ähren an blaugrünen Halmen 100 – 120 cm, Juni/August Wasserstand: 5 cm	1,50	1,35	1,20
tabernaemontani 'Zebrinus', Zebrasimse, B weiß quergestreift, peitschenförmig, 80 – 100 cm, Juni/August, Wasserstand: 5 – 10 cm	2,—	1,80	1,60
Sparganium – Igelkolben – Sparganiacea – ○ ◐			
erectum, B schilfartig, Bl gelbgrüne Stachelfrucht, 50 cm, Juni/Juli, Wasserstand: 10 cm	1,20	1,05	–,95
Typha – Rohrkolben – Typhaceae – ○			
angustifolia, B schmal, Bl rotbraune Kolben, 120 – 150 cm, Juli/August, Wasserstand: 10 – 30 cm	1,50	1,35	1,20
latifolia, B breit, blaugrün, Bl schwarzbraune Kolben, Juli/September, 150 – 200 cm, Wasserstand: 10 – 50 cm	1,50	1,35	1,20
minima, B zierlich, Bl schwarzbraune Kolben, 40 – 60 cm, Mai/Juni, Wasserstand: 5 – 10 cm	1,50	1,35	1,20
Zizanyopsis – Wilder Reis – Gramineae – ○			
microstachya, B schilfartig, überhängend, 100 – 150 cm, Wasserstand: 10 – 30 cm	1,50	1,35	1,20







Caltha palustris 'Multiplex', gefüllte Sumpfdotterblume
Teichpartie mit Wasser- und Sumpfpflanzen
Lysichiton americanus, Riesen-Scheincalla

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM

Nymphaea

Seerose - Nymphaeaceae - ○

Eine prächtige Zierde in jedem Teich oder Wasserbecken sind die weiß- oder farbigblühenden Seerosen, die uns von Ende Juni bis Mitte September mit ihren edlen Blüten erfreuen.

Zu ihrem guten Gedeihen verlangen sie stehendes Wasser in sonniger Lage. Für schwachwachsende Sorten sollte der Wasserstand 30 – 40 cm, für starkwachsende Sorten 50 – 80 cm betragen. Es ist vorteilhaft, bei Neuanpflanzungen den Wasserstand dem Wachstum der Blätter anzupassen, d. h. den oben erwähnten Wasserstand erst nach und nach zu geben. Sollten die Seerosen nicht gleich in natürliche Böden gepflanzt werden können, verwendet man Tonschalen oder dichtgeflochtene Weidenkörbe, die in den Becken dem Wachstum der Pflanzen entsprechend versenkt werden können. Die Pflanzerde sollte aus zwei Dritteln Lehm und einem Drittel Gartenerde oder Kompost gemischt werden. Ein anschließendes Bedecken der Erde mit Sand oder grobem Kies verhindert eine Trübung des Wassers.

In Becken, die ständig mit Wasser gefüllt bleiben, können die Pflanzen ohne Bedenken überwintern. Im anderen Falle werden Seerosen mit einer Laubschicht abgedeckt; in Behälter ausgepflanzte Seerosen werden in kühlen Räumen überwintert, wo ein völliges Austrocknen verhindert werden muß.

Sorte	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
'James Brydon', Bl dunkelrot, gefüllt, ⌀ 12 cm, Juni/September, Wasserstand: 40 – 60 cm	15,—	13,50	12,—
'Escarboucle', Bl leuchtendrubinrot, ⌀ 18 cm, Juni/September, Wasserstand: 40 – 60 cm	15,—	13,50	12,—
'Laydekeri Purpurata', Bl karminrot, ⌀ 12 cm, Halbzwerg, Juni/September, Wasserstand: 20 – 40 cm	15,—	13,50	12,—
'Marliacea Albida', Bl reinweiß, duftend, ⌀ 20 cm, Juni/September, Wasserstand: 40 – 60 cm	15,—	13,50	12,—
'Marsaniello', Bl dunkelrosa, duftend, ⌀ 20 cm, Juni/September, Wasserstand: 40 – 60 cm	12,—	10,80	9,60
odorata 'Sulphurea', Bl hellgelb, ⌀ 20 cm, Juni/September, Wasserstand: 40 – 60 cm	12,—	10,80	9,60
'Pöstlingberg', Bl weiß, großblumig, ⌀ 30 cm, Juni/September, Wasserstand: 40 – 60 cm	12,—	10,80	9,60
'Richardsonii', Bl weiß, ⌀ 12 cm, Halbzwerg, Juni/September, Wasserstand: 20 – 40 cm	12,—	10,80	9,60
'Rosennymphe', Bl pfirsichrosa, ⌀ 18 cm, Juni/September, Wasserstand: 40 – 60 cm	15,—	13,50	12,—
'Sioux', Bl orange, ⌀ 15 cm, Juni/September, Wasserstand: 40 – 60 cm	20,—	18,—	16,—

(⌀ = Durchmesser der Blüte)

Schling- und Kletterpflanzen

Clematis – Waldrebe – Ranunculaceae – ○ ◑

Eine der wirkungsvollsten und reichblühendsten Schlingpflanzen, bei deren Anpflanzung darauf zu achten ist, daß die unteren Pflanzenteile durch entsprechende Vorpflanzungen beschattet werden. Sie gedeihen in lockeren, humuslosen Lehmböden, wo für einen guten Wasserabzug gesorgt ist.

Sorte	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
'Ernest Markham', Bl weinrot, Juli/September . T	6,—	5,40	4,80
'Jackmannii', Bl blauviolett, Juli/September . . T	6,—	5,40	4,80
montana 'Rubens', Bl zartrosa, kleinblumig, Mai/Juni . . . . T	6,—	5,40	4,80
'Nelly Moser', Bl rosa mit roten Streifen, Juli/Aug. T	6,—	5,40	4,80

Parthenocissus – Wilder Wein – Vitaceae – ○

Bekannter selbstklimmender Wein, der durch seine auffallend rote Herbstfärbung erfreut.

Sorte	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
tricuspidata 'Veitchii', B efeuartig, Früchte blauschwarz . . . . T	3,50	3,15	2,80

○ = volle Sonne ◑ = Halbschatten ● = Schatten

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM

Polygonum – Schlingknöterich – Polygonaceae – ○

Schnellwachsender, langblühender Schlinger mit weißen Blütenschleiern, die sich im Herbst rosa färben.

aubertii, Jahrestriebe bis zu 600 cm, Juli/Oktober T	3,50	3,15	2,80

Moorbeetpflanzen

Als Moorbeetpflanzen bezeichnen wir eine vielgestaltige Gehölzgruppe, die fast ausschließlich der umfangreichen Familie der Ericaceae zugehört. Bei der Vorbereitung der Pflanzstellen ist dafür zu sorgen, daß der Boden reichlich mit Torf angereichert wird, um somit den Bodenansprüchen der Ericaceae, die bekanntlich kalkfeindlich sind, zu genügen. Hinsichtlich Belichtung und Bodenfeuchtigkeit sind die Ansprüche unterschiedlich. Während die verschiedenen Heidekräuter meist sonnige und trockene Plätze lieben, verlangen unsere Rhododendron, insbesondere die wintergrünen Arten, einen halbschattigen und bodenfeuchten Standort. Bei heißem Sommerwetter und trockenem Herbst ist es erforderlich, die Pflanzen zu wässern.

Andromeda – Lavendelheide – Ericaceae – ○ ◑

Heimische Moor- und Heidepflanzen zur Verwendung mit Erica, Gräsern und Rhododendron in Heide- und Moorbeetanpflanzungen.

catesbaei (Leucothoe), B immergrün, weinrote Herbstfärbung, Bl weiße Blütentrauben, 150-200 cm, Mai/Juni, ... 40 - 60 cm	7,—	6,30	5,60
japonica, B immergrün, olivbrauner Austrieb, Bl hängende, weiße Blütenrispen, 250 – 300 cm, März/April, 40 – 60 cm	8,—	7,20	6,40

Cassiope – Cypressenheide – Ericaceae – ○

Seltene Heidepflanze mit interessanter Belaubung und weißen Blütenglöckchen.

tetragona, B schuppenförmig, Bl weiß, 15 – 20 cm, Mai	2,50	2,25	2,—

Gaultheria – Scheinbeere – Ericaceae – ○ ◑

Kriechende Kleingehölze zur Bodenbedeckung unter Rhododendron oder in Verbindung mit Heidekräutern.

procumbens, B braunrot, Herbstfärbung rot, Bl weiß, Früchte rote Beeren, 10 cm, Mai/Juni . . . . . T	2,50	2,25	2.—

Pernettya – Moormyrte – Ericaceae – ○

Wintergrüner Moorbeetstrauch, der mit seinem rosa, roten oder weißen Beerenschmuck den herbstlichen Heidegarten belebt.

mucronata, B immergrün, glänzend dunkelgrün, Bl weiß, Früchte rosa Beeren, 40 – 60 cm, Mai/Juni .	6,—	5,40	4,80
– **'Alba'**, B immergrün glänzend dunkelgrün, Bl weiß, Früchte weiße Beeren, 40 – 60 cm, Mai/Juni	6,—	5,40	4,80
– **'Purpurea'**, B immergrün, glänzend dunkelgrün, Bl weiß, Früchte rote Beeren, Mai/Juni, 40 – 60 cm . .	6,—	5,40	4,80

Rhododendron

Alpenrose - Ericaceae - ◑ ●

Laubabwerfende Arten:

japonicum, (Azalea mollis), 'Gelbe Töne', Bl gelb, 120 – 150 cm, Mai, rote Herbstfärbung! 20 – 30 cm	6,—	5,40	4,80
– **'Rote Töne'**, Bl orangerot, 120 – 150 cm, Mai, rote Herbstfärbung! . . . . 20 – 30 cm	6,—	5,40	4,80
30 – 40 cm	8,—	7,20	6,40
luteum (Azalea pontica) 'Ronsdorfer Auslese', Bl orangegelb, duftend, 150 – 200 cm, Mai, rote Herbstfärbung! . . . . 20 – 30 cm	5,—	4,50	4,—
30 – 40 cm	6,—	5,40	4,80
40 – 60 cm	8,—	7,20	6,40

Stückpreis bei Abnahme ab		1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM

Halbwintergrüne Arten: (Japanische Azaleen):

Rhododendron Arendsii-Hybriden, (G. A.):

Besonders reichblühende, winterharte Abkömmlinge japanischer Wildarten, die hier durch jahrelange Zuchtarbeit entstanden sind. Immer wieder werden unsere Rhododendron Arendsii-Hybriden zur Auflockerung, insbesondere zur Vorpflanzung von Rhododendron-Gruppen verwendet. Sie gedeihen an absonnigen bis halbschattigen Plätzen, wo genügend Bodenfeuchtigkeit vorhanden ist. Der Boden sollte nach Möglichkeit mit Torf und anderen Humusstoffen angereichert werden, auf jeden Fall aber müssen die Pflanzstellen kalkfrei sein. Volldüngergaben (30 – 40 g pro Quadratmeter) sollten erst bei gut angewurzelten Pflanzen gegeben werden, und zwar nach der Blütezeit bei Beginn des Austriebes, wobei dann darauf zu achten ist, daß der Boden vor und nach der Düngung genügend Feuchtigkeit enthält. Sollten Reste von Dunggaben auf dem Laubwerk verbleiben, so müssen diese entfernt werden.

Sorte	Größe	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
– **'Agger'**, B halbwintergrün, hellgrün, Bl zartlila, 100 – 120 cm, Mai	20 – 25 cm	7,—	6,30	5,60
	25 – 30 cm	8,—	7,20	6,40
– **'Bever'**, B halbwintergrün, hellgrün, Bl lila, großblumig, 80 – 100 cm, Mai/Juni	20 – 25 cm	7,—	6,30	5,60
– **'Diemel'**, B halbwintergrün, gelbliche Herbstfärbung, Bl hellachs, 80 – 100 cm, Mai	20 – 25 cm	7,—	6,30	5,60
	25 – 30 cm	8,—	7,20	6,40
– **'Eder'**, B halbwintergrün, gelborange Herbstfärbung, Bl lachsrosa, 60 – 80 cm, Mai/Juni	20 – 25 cm	7,—	6,30	5,60
– **'Ennepe'**, B halbwintergrün, Bl kräftigrosa, 60 – 80 cm Mai/Juni	20 – 25 cm	7,—	6,30	5,60
	25 – 30 cm	8,—	7,20	6,40
– **'Glör'**, B halbwintergrün, weinrote Herbstfärbung, Bl dunkellachsrosa, 60 – 80 cm, Mai/Juni	20 – 25 cm	7,—	6,30	5,60
	25 – 30 cm	8,—	7,20	6,40
– **'Kerspe'**, B halbwintergrün, weinrote Herbstfärbung, Bl lachsrot, 60 – 80 cm Mai	20 – 25 cm	7,—	6,30	5,60
– **'Lister'**, B halbwintergrün, weinrote Herbstfärbung, Bl rot, 60 – 80 cm, Mai	20 – 25 cm	7,—	6,30	5,60
	25 – 30 cm	8,—	7,20	6,40
– **'Oester'**, B halbwintergr., Bl karminrosa, großblumig, 60 – 80 cm, Mai	20 – 25 cm	7,—	6,30	5,60
	25 – 30 cm	8,—	7,20	6,40
– **'Ülfe'**, B halbwintergrün, Bl purpur, 60 –80 cm, Mai/Juni	20 – 25 cm	7,—	7,20	5,60

Rhododendron Aronense®-Hybriden, (G. A.):

GRUPPE: in memoriam WERNER ARENDS 1896 – 1967

Namenschutz, Nachbau verboten!

Eine ebenfalls hier entstandene Zuchtform, die sich von unseren Rhododendron Arendsii-Hybriden nur durch ihren zwergigen Wuchs unterscheidet. Diese Art gedeiht unter denselben Wachstumsbedingungen wie Rhododendron Arendsii-Hybriden und läßt sich durch den zwergigen Wuchs noch im Steingarten und kleineren Gartenräumen verwenden.

- **'Fumiko'**, B halbwintergrün, Bl purpurrosa, 20 – 30 cm, Mai/Juni
- **'Hanako'**, B halbwintergrün, Bl lilarosa, 20 – 30 cm Mai/Juni
- **'Haruko'**, B halbwintergrün, Bl dunkellila, 20 – 30 cm, Mai/Juni
- **'Hiroko'**, B halbwintergrün, weinrote Herbstfärbung Bl purpurrosa, 20 – 30 cm, Mai/Juni
- **'Kazuko'**, B halbwintergrün, Bl purpurrot, 20 – 20 cm, Mai/Juni
- **'Kumiko'**, B halbwintergrün, Bl lachskarmin, 20 – 30 cm, Mai/Juni
- **'Momoko'**, B halbwintergrün, Bl rosa, 20 – 30 cm, Mai/Juni
- **'Noriko'**, B halbwintergrün, broncerote Herbstfärbung, Bl karmin, halbgefüllt, 20 – 30 cm, Mai/Juni
- **'Takako'**, B halbwintergrün, Bl lilarosa, 20 – 30 cm, Mai/Juni

	Größe	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Verkaufsgrößen:	10 – 15 cm	5,—	4,50	4,—
	15 – 20 cm	7,50	6,75	6,—
	20 – 25 cm	10,—	9,—	8,—







Rhododendron Aronense® -Hybride (G.A.)
Rhododendron catawbiense 'Grandiflorum'
Rhododendron impeditum 'Amethyst' (G.A.)

Stückpreis bei Abnahme ab		1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM
Rhododendron - Fortsetzung				
Rhododendron hybr. 'Oberon', B halbwintergrün, rötliche Herbstfärbung, Bl lachsrosa, 100 – 120 cm, Mai	20 – 25 cm	7,—	6,30	5,60
	25 – 30 cm	8,—	7,20	6,40
– **'Multiflorum', (G. A.),** B halbwintergrün, Bl dunkelrosa, 20 – 30 cm, Mai	10 – 15 cm	5,—	4,50	4,—
	15 – 20 cm	7,—	6,30	5,60
	20 – 25 cm	9,—	8,10	7,20
Immergrüne, großblättrige und großblumige Rhododendron.				
Allgemein bekannte Gartenformen zur Verwendung in halbschattigen Lagen, wo sie in kalkfreien, humosen und nicht zu trockenen Böden gut gedeihen.				
catawbiense 'Grandiflorum', Bl purpurviolett, 200 – 300 cm, Mai/Juni	30 – 40 cm	10,50	9.45	8,40
	40 – 50 cm	12,—	10,80	9,60
	50 – 60 cm	16,—	14,40	12,80
'Cunningham's White', Bl weiß, 200 – 300 cm, Mai	30 – 40 cm	10,50	9,45	8,40
	40 – 50 cm	12,—	10,80	9,60
	50 – 60 cm	16,—	14,40	12,80
'Dietrich', Bl leuchtendrosa, 150 – 200 cm, Mai/Juni	30 – 40 cm	13,—	11,70	10,40
	40 – 50 cm	14,50	13,05	11,60
	50 – 60 cm	18,—	16,20	14,40
Edward S. Rand,' Bl rubinrot, 150 – 200 cm, Mai/Juni	30 – 40 cm	13,—	11,70	10,40
	40 – 50 cm	14,50	13,05	11,60
	50 – 60 cm	18,—	16,20	14,40
,Dr.V.H.Rütgers', Bl dunkelrubinrot, 150 – 200 cm, Mai/Juni	30 – 40 cm	13,—	11,70	10,40
	40 – 50 cm	14,50	13,05	11,60
	50 – 60 cm	18,—	16,20	14,40
,Kluis Sensation', Bl klares scharlachrot mit dunkler Zeichnung, mittelstarker Wuchs, 150 – 200 cm, Juni	30 – 40 cm	14,50	13,05	11,60
	40 – 50 cm	16,—	14,40	12,80
	50 – 60 cm	20,—	18,—	16,—
repens 'Scarlet Wonder', Bl leuchtendrot, 40 – 60 cm, breitwachsend, April/Mai	20 – 30 cm	12,—	10,80	9,60
	30 – 40 cm	15,—	13,50	12,—
	40 – 50 cm	18,—	16,20	14,40
– **'Oudijk's Sensation',** Bl korallenrosa, 60 – 80 cm April/Mai	20 – 30 cm	10,—	9,—	8,—
	30 – 40 cm	12,—	10,80	9,60
	40 – 50 cm	15,—	13,50	12,—
	50 – 60 cm	18,—	16,20	14,40
Kleinblättrige Wildformen und Zwergrhododendron:				
Vielgestaltige Gehölze, die insbesondere in Stein- und Heidegärten Verwendung finden können, zumal diese Trockenheit vertragen.				
ferrugenium, echte Alpenrose, B dunkelgrün, unterseits berostet, wintergrün, Bl purpurrosa, 60 – 80 cm	15 – 20 cm	7,50	6,75	6,—
	20 – 25 cm	10,—	9,—	8,—
hippophaeoides 'Opal', (G. A.), B graugrün, wintergrün, Bl lilarosa, 80 – 100 cm, Mai	40–50 cm	15,—	13,50	12,—
hirsutum, Almenrausch, B wintergrün, Bl rosa, 60 – 80 cm, Mai/Juni	15 – 20 cm	7,50	6,75	6,—
	20 – 25 cm	9,—	8,10	7,20
impeditum, 'Amethyst', (G. A.), B graugrün, wintergrün, Bl lilablau, 40 – 50 cm, Mai	15 – 20 cm	5,—	4,50	4,—
– **'Moerheim',** B graugrün, wintergrün, Bl violettblau, 30 – 40 cm, Mai	15 – 20 cm	5,—	4,50	4,—
	20 – 25 cm	7,50	6,75	6,—
	25 – 30 cm	9,—	8,10	7,20
keleticum, B dunkelgrün, wintergrün, Bl purpur, 10 cm, teppichbildend, Mai	10 – 15 cm	6,—	5,40	4,80
myrtifolium hort., B wintergrün, Bl hellrosa, 60 – 80 cm, kugelige Büsche, Mai/Juni	30 – 40 cm	9,—	8,10	7,20
	40 – 50 cm	10,—	9,—	8,—
praecox, Vorfrühlings-Alpenrose, B glänzend dunkelgrün, halbwintergrün, Bl lilarosa, 120 – 150 cm, März/April	25 – 30 cm	7,50	6,75	6,—
	30 – 40 cm	9,—	8,10	7,20
radicans, B graugrün, wintergrün, Bl purpur, 10 cm, teppichbildend, Mai	10 – 15 cm	6,—	5,40	4,80
radistrotum, (G. A.), B graugrün, wintergrün, Bl purpur, 15 – 20 cm, Mai	20 – 25 cm	9,—	8,10	6,—

Stückpreis bei Abnahme ab	1 St. DM	5 St. DM	25 St. DM

Winterharte Heidekräuter

Die verschiedenen Heidekräuter sollten in unseren Gärten mit den Pflanzengemeinschaften angesiedelt werden, wie es ihrem natürlichen Vorkommen entspricht, d. h. mit Gräsern, Ginstern, Wacholdern, Polsterpflanzen wie Antennaria, Campanula,Thymian, Veronica u. a. Die Pflanzstellen sollten reichlich mit Torf vorbereitet werden.

Ährenheide:

	1 St.	5 St.	25 St.
Bruckenthalia spiculifolia, B hellgrün, feinlaubig, Bl rosa, 15 – 20 cm, Juni	1,50	1,35	1,20
Erica vagans 'F. D. Maxwell', Bl lachsrot, 20 – 30 cm, August/Oktober	1,50	1,35	1,20
– **'Lyonesse',** Bl weiß, 20 – 30 cm, August/Oktober	1,50	1,35	1,20
– **'St. Keverne',** Bl lachsrosa, 20 – 30 cm, Aug./Okt.	1,50	1,35	1,20

Besenheide:

	1 St.	5 St.	25 St.
Calluna vulgaris 'Alba Plena', B dunkelgrün, Bl weiß gefüllt, 15 – 20 cm, dichte Polster, August/Sept.	1,50	1,35	1,20
– **'Alba shirleyi'.** Bl weiß, 20 30 cm, August/September	15,0	1,35	1,20
– **'Alportii',** B rötlichgrün, Bl rot, 20 – 30 cm, August/September	1,50	1,35	1,20
– **'Alportii Praecox',** (G.A.), B rötlichgrün, Bl rot 20 – 30 cm, Juli/August	1,50	1,35	1,20
– **'Cuprea',** B gelb, kupfrige Herbstfärbung, Bl rosa, 10 – 15 cm, August/September	1,50	1,35	1,20
– **'Elegantissima',** B graugrün, Bl weiß, 20 – 30 cm, August/September	1,50	1,35	1,20
– **'Foxii',** B braungrün, Bl rosa, 5 – 10 cm, kugeliger Wuchs, August/September	1,50	1,35	1,20
– **'H. E. Beale',** B graugrün, Bl rosarot, dichtgefüllt, 20 – 30 cm, August/September	1,50	1,35	1,20
– **'Mullion,** B dunkelgrün, Bl dunkelrosa, 10 – 15 cm, flache Polster, August/September	1,50	1,35	1,20

Glockenheide:

	1 St.	5 St.	25 St.
Erica tetralix, B grau, Bl rosa, 15 – 20 cm, Juni/September	1,50	1,35	1,20
– **'Alba',** B grau, Bl weiß, 15 – 20 cm, Juni/September	1,50	1,35	1,20
– **x williamsii,** B gelbgrün, Bl rosa, 15 – 20 cm, August/September	1,50	1,35	1,20
Phyllodoce empetriformis, Moosheide, Bl rosa, 15 – 20 cm, Mai	2,—	1,80	1,60

Schneeheide:

	1 St.	5 St.	25 St.
Erica carnea 'Rubra', B rötlich, Bl intensiv rot, flache Polster, 10 – 15 cm, Dezember/März	1,50	1,35	1,20
– **'Snow Queen',** Bl weiß, 10 – 15 cm, Februar/März	1,50	1,35	1,20
– **'Springwood',** B hellgrün, Bl weiß, 10 – 15 cm, flachwachsend, März/April	1,50	1,35	1,20
– **vivellii,** Bl dunkelrot, B braungrün, 10 – 20 cm, März/April	1,50	1,35	1,20
– **'Winter Beauty',** Bl rosa, 10 – 20 cm, Febr./März	1,50	1,35	1,20
purpurascens, Bl lilarosa, 20 – 30 cm, starkwachsend März/Mai	1,50	1,35	1,20
– **' Silberschmelze',** (G. A.), Bl weiß, 20 – 30 cm, starkwachsend, März/Mai	1,50	1,35	1,20

Verzeichnis der Gattungsnamen

Deutsche Pflanzennamen

Bezeichnungen, die den botanischen Namen entsprechen, (z. B. Aster, Azalee, Chrysantheme, Rhododendron usw.) sind hier nicht aufgeführt.

Akelei . . . . . . Aquilegia
Alant . . . . . . Inula
Alpenglöckchen . . Soldanella
Alpenveilchen . . . Cyclamen

Berberitze . . . . Berberis
Bergkamille . . . Anthemis
Bergminze . . . . Satureja
Bienensaug . . . . Melittis
Bitterwurz . . . . Lewisia
Blasenfarn . . . . Cystopteris
Blattspiere . . . . Rodgersia
Blauglöckchen . . . Mertensia
Blaukissen . . . . Aubrieta
Blaustrahlhafer . . Avena
Blaustrandhafer . . Elymus
Blumenbinse . . . Butomus
Blutweiderich . . . Lythrum
Breitglocke . . . . Platycodon
Brennende Liebe . . Lychnis
Brennender Busch . Dictamnus
Bruchkraut . . . . Herniaria
Brunnelle . . . . Prunella
Buchenfarn . . . . Thelypteris

Chinaschilf . . . . Miscanthus
Christrose . . . . . Helleborus
Christophskraut . . Actaea
Cypressenheide . . Cassiope

Dachwurz . . . . Sempervivum
Drachenkopf . . . Physostegia
Dreiblatt . . . . . Trillium
Dreimasterblume . . Tradescantia

Edeldistel . . . . . Eryngium
Edelraute . . . . . Artemisia
Edelweiß . . . . . Leontopodium
Ehrenpreis . . . . Veronica
Eibe . . . . Taxus
Eisenhut . . . . . Aconitum
Elfenblume . . . . Edimedium
Enzian . . . . . . Gentiana

Fackellilie . . . . . Kniphofia
Federborstengras . . Penisetum
Federmohn . . . . Macleaya
Feinstrahl . . . . . Erigeron
Felsenginster . . . Genista
Felsenmispel . . . Cotoneaster
Felsenteller . . . . Ramonda
Felsennelke . . . . Tnuica
Fetthenne . . . . . Sedum
Feuerdorn . . . . Pyracantha
Fichte . . . . . . Picea
Fieberklee . . . . Menyanthes
Fiederpolster . . . Cotula
Fingerhut . . . . Digitalis
Fingerkraut . . . . Potentilla
Flammenblume . . . Phlox
Flockenblume . . . Centaurea
Frauenfarn . . . . Athyrium
Frauenmantel . . . Alchemilla
Froschlöffel . . . . Alisma
Fußblatt . . . . . Podophyllum

Gamander . . . . Teucrium
Gauklerblume . . . Mimulus
Gedenkemein . . . Omphalodes
Geißbart . . . . . Aruncus
Gelbweiderich . . . Lysimachia
Gemswurz . . . . Doronicum
Germer . . . . . Veratrum
Ginster . . . . . . Cytisus und Genista
Glatthafer . . . . Arrhenatherum
Glockenblume . . . Campanula
Goldbaldrian . . . Patrinia
Goldbandleistengras . . . . Spartina
Goldflammenbandgras . . . . Phalaris
Goldkolben . . . . Orotium
Goldmargerite . . . Buphthalmum
Goldrute . . . . . Solidago
Grasnelke . . . . Armeria
Günsel . . . . . . Ajuga
Gundelrebe . . . . Glechoma

Habichtskraut . . . Hieracium
Hahnenfuß . . . . Ranunculus
Haselwurz . . . . Asarum
Hainsimse . . . . Luzula
Heide . . . . . . Erica u. Calluna
Heiligenblume . . . Sarntolina
Herkuleskraut . . . Heacleum
Herzlilie . . . . . Hosta
Himmelsleiter . . . Polemonium
Hirschzunge . . . Phyllitis
Hirse . . . . . . Panicum
Hornklee . . . . . Lotus
Hornkraut . . . . . Cerastium
Hornveilchen . . . Viola
Hortensie . . . . Hydrangea
Hungerblümchen . Draba

Igelkolben . . . . Sparganium
Igelpolster . . . . Acantholimon
Immergrün . . . . Vinca
Indianernessel . . . Monarda

Jacobsleiter . . . . Polemonium
Johanniskraut . . . Hypericum
Jungfernrebe . . . Parthenocissus

Kalmus . . . . . Acorus
Katzenminze . . . . Nepeta
Katzenpfötchen . . Antennaria
Kaukasusvergißmeinnicht . Brunnera
Kiefer . . . . . . Pinus
Knöterich . . . . Polygonum
Königsfarn . . . . Osmunda
Königskerze . . . . Verbascum
Kokardenblume . . Gaillardia
Kornblume . . . . Centaurea
Kreuzkraut . . . . Ligularia

Kugelblume . . . Globularia
Kugeldistel . . . . Echinops
Kuhschelle . . . . Anemone

Lampionpflanze . . Physalis
Lavendel . . . . . Lavandula
Lavendelheide . . Andromeda
Leberbalsam . . . Erinus
Leberblümchen . . Hepatica
Leimkraut . . . . Silene
Lein . . . . Linum
Leinkraut . . . . Linaria
Lerchensporn . . . Corydalis
Lungenkraut . . . Pulmonaria

Mädchenauge . . . Coreopsis
Maiblume . . . . Convallaria
Maiapfel . . . . . Podophyllum
Mannsschild . . . Androsace
Margerite . . . . Chrysanthemum
Mauerpfeffer . . . Sedum
Meerkohl . . . . . Crambe
Mohn . . . . Papaver
Moltkie . . . . . Moltkia
Moormyrte . . . . Pernettia
Moosmiere . . . . Moehringia
Mummel . . . . . Nuphar

Nachtkerze . . . . Oenothera
Nelke . . . . Dianthus
Nelkenwurz . . . . Geum
Nieswurz . . . . Helleborus

Palmlilie . . . . . Yucca
Pampasgras . . . . Cortaderia
Pechnelke . . . . Lychnis
Perlfarn . . . . . Onoclea
Perlgras . . . . . Melica
Pfeilkraut . . . . . Sagittaria
Pfennigkraut . . . Lysimachia
Pfingstrose . . . . Paeonia
Pfriemengras . . . Stipa
Platterbse . . . . Lathyrus
Polarbirke . . . . Betula
Porst . . . . . . Ledum
Prachtscharte . . . Liatris
Prachtspiere . . . . Astilbe
Punktfarn . . . . . Polystichum
Purpurglöckchen . Heuchera

Reis, wilder . . . Zizania
Riesengras . . . . Miscanthus
Rippenfarn . . . . Blechnum
Rittersporn . . . . Delphinium
Rohrkolben . . . . Typha

Salbei . . . . . . Salvia
Salomonssiegel . . Polygonatum
Sandmiere . . . . Arenaria
Sandrohr . . . . . Calamagrostis
Scheinzypresse . . Chamaecyparis
Seerose . . . . . Nymphaea
Segge . . . . . . Carex
Seifenkraut . . . . Saponaria
Silberdistel . . . . Carlina
Silberimmortelle . . Anaphalis
Silberkerze . . . . Cimicifuga
Silberwegerich . . Plantago
Silberwurz . . . . Dryas
Simse . . . . . . Scirpus
Sonnenauge . . . Heliopsis
Sonnenblume . . . Helianthus
Sonnenbraut . . . Helenium
Sonnenhut . . . . Rudbeckia
Sonnenröschen . . Helianthemum
Spiere . . . . . . Astilbe und Filipendula
Spornblume . . . Centranthus
Süßgras . . . . . Glyceria
Sumpf-Calla . . . Calla
Sumpfdotterblume . Caltha
Sumpfrose . . . . Nyphoides


Schafgarbe . . . . Achillea
Schaftdolde . . . . Hacquetia
Schaumblüte . . . Tiarella
Scheinbeere . . . . Gaultheria
Scheincalla . . . . Lysichiton
Schildblatt . . . . Peltiphyllum
Schildblume . . . Chelone
Schildfarn . . . . Dryopteris
Schillergras . . . . Koeleria
Schirmblatt . . . . Diphylleia
Schleierkraut . . . Gypsophila
Schleifenblume . . Iberis
Schlingknöterich . . Polygonum
Schlüsselblume . . Primula
Schwertlilie . . . . Iris
Schwingelgras . . Festuca

Stachelnüßchen . . Acaena
Steinbrech . . . . Saxifraga
Steinkraut . . . . Alyssum
Steintäschel . . . Aethionema
Sterndolde . . . . Astrantia
Sternmoos . . . . Sagina
Storchschnabel . . Geranium
Stockrose . . . . Althaea
Strahlensame . . . Heliosperma
Straußenfarn . . . Matteucia
Streifenfarn . . . . Asplenium

Taglilie . . . . . Hemerocallis
Tannenwedel . . . Hippuris
Taubnessel . . . . Lamium
Teufelskralle . . . Phyteuma
Thymian . . . . . Thymus
Tränendes Herz . . Dicentra
Trollblume . . . . Trollius
Tüpfelfarn . . . . Polypodium

Veilchen . . . . . Viola
Vergißmeinnicht . . Myosotis

Wacholder . . . . Juniperus
Wachsglocke . . . Kirengeshoma
Waldmeister . . . . Asperula
Waldrebe . . . . . Clematis
Waldschmiele . . . Deschampsia
Wasserdost . . . . Eupatorium
Wasserhyazinthe . . Pontederia
Wiesenraute . . . . Thalictrum
Wilder Reis . . . . Zizanyopsis
Windröschen . . . Anemone
Wolfsmilch . . . . Euphorbia
Wollblatt . . . . . Eriophyllum
Wollknöterich . . . Eriogonum
Ziest (Woll-) . . . Stachys
Zwergmargerite . . Anacyclus



Versäumen Sie nicht, unsere Gärtnerei zu besichtigen, wenn Ihr Weg Sie einmal hier in die Gegend führen sollte. Ihr Besuch ist uns jederzeit willkommen und wir sind sicher, daß Sie hier manches Interessante und Neue finden werden.

Geschäftszeit:

Montag – Freitag	8 – 12 Uhr	14 – 17 Uhr
Samstag	8 – 12 Uhr	

Die **Ausarbeitung von Bepflanzungs-Plänen** ist **nicht** möglich. **Die Durchführung von Pflanzarbeiten** kann von uns **nicht übernommen** werden, da wir darauf nicht eingestellt sind. Wir weisen Ihnen auf Wunsch aber zuverlässige Gartengestalter nach, soweit uns solche in Ihrer Gegend bekannt sind.

Lieferbedingungen und Bemerkungen

Durch die Erteilung eines Auftrages gelten die Bedingungen zwischen uns und dem Käufer als rechtlich bindend.

Die Preise unserer Pflanzenliste sind Stückpreise in DM, ausschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer, die extra berechnet wird, und verstehen sich zur Lieferung ab Gärtnerei Wuppertal-Ronsdorf. Verpackung frei.

Lieferung: Die Bestellungen werden in der Reihenfolge des Eingangsdatums bestätigt und erledigt. **Gewünschte Liefertermine werden berücksichtigt und eingehalten.** Fälle höherer Gewalt (ungünstige Witterungsumstände, Betriebsstörungen u. a.) und unvorhergesehene Ereignisse entbinden uns von der Einhaltung der vereinbarten Lieferfrist. **Ersatz für fehlende Sorten und Arten ist gestattet, falls dies im Auftrag nicht ausdrücklich verbeten ist.**

Versand und Verpackung: Der Versand geschieht auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers, wobei die Vorschriften desselben stets beachtet werden. Liegen keine Versandvorschriften vor, so sind wir berechtigt, die vorteilhafteste und zweckmäßigste Versandart zu wählen, wobei wir jedoch keinerlei Verantwortung übernehmen. Die Verpackung, welche sachgemäß und sorgfältig ausgeführt ist, wird nicht berechnet.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Wuppertal-Ronsdorf.

Zahlungsbedingungen: Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen worden sind, können gegen Nachnahme ausgeführt werden.

Gewähr für das Anwachsen der Pflanzen kann nicht gegeben werden. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Rechnungsbetrag geleistet.

Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens 5 Tage nach Empfang der Lieferung zu erfolgen. Dieselben werden dann sorgfältig geprüft und zuvorkommend erledigt. Transportschäden sind vom Empfänger sofort von Beamten der Bundesbahn bzw. Bundespost bestätigen zu lassen.

Georg Arends
Inhaber: U. MAUBACH-ARENDS

Wuppertal-Ronsdorf, im Februar 1970

Druck: Ley + Wiegandt, Wuppertal



FÜR
HERVORRAGENDE
LEISTUNGEN
RHEINISCHE
GARTENBAU-AUSSTELLUNG
23. 9.-1. 10.
STADT REMSCHEID

























1888



1970